

表2. 斗六市主要癌症死亡原因

民國105年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	202	186.4	120.1	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	113	209.0	136.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	89	163.8	104.8	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	49	45.2	28.7	24.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	30	55.5	35.5	26.5	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	19	35.0	22.3	21.3
3	C22	肝和肝內膽管癌	36	33.2	20.4	17.8	C22	肝和肝內膽管癌	19	35.1	22.9	16.8	C22	肝和肝內膽管癌	17	31.3	18.0	19.1
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	23	21.2	12.7	11.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	18	33.3	20.0	15.9	C50	女性乳癌	11	20.2	14.7	12.4
5	C50	女性乳癌	11	20.2	14.7 (1)	5.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	18.5	13.7	8.8	C25	胰臟癌	8	14.7	9.0	9.0
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	9.2	6.6	5.0	C15	食道癌	5	9.2	6.7	4.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	9.2	5.9	5.6
7	C25	胰臟癌	10	9.2	5.9	5.0	C16	胃癌	4	7.4	5.0	3.5	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	5	9.2	5.6	5.6
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	5	9.2	5.6 (1)	2.5	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	7.4	4.8	3.5	C54	子宮體癌	3	5.5	3.2	3.4
9	C61	前列腺(攝護腺)癌	4	7.4	4.8 (2)	2.0	C91-C95	白血病	4	7.4	5.0	3.5	C71	腦癌	3	5.5	4.0	3.4
10	C54	子宮體癌	3	5.5	3.2 (1)	1.5	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	2	3.7	2.4	1.8	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	3.7	3.2	2.2
	C15	食道癌	5	4.6	3.2	2.5	C25	胰臟癌	2	3.7	2.6	1.8	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.7	2.1	2.2
	其他		46	42.4	28.0	22.8	其他		15	27.7	18.2	13.3	其他		14	25.8	16.6	15.7
11	C16	胃癌	5	4.6	3.2	2.5	C45-C49	間皮和軟組織癌	2	3.7	2.2	1.8	C16	胃癌	1	1.8	1.6	1.1
12	C91-C95	白血病	5	4.6	3.2	2.5	C67	膀胱癌	2	3.7	2.5	1.8	C17	小腸癌	1	1.8	1.2	1.1
13	C45-C49	間皮和軟組織癌	4	3.7	2.7	2.0	C11	鼻咽癌	1	1.8	1.3	0.9	C30-C31	鼻腔、中耳和副鼻竇癌	1	1.8	1.2	1.1
14	C71	腦癌	4	3.7	2.6	2.0	C71	腦癌	1	1.8	1.1	0.9	C67	膀胱癌	1	1.8	1.2	1.1
15	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	2	3.7	2.1 (1)	1.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	1.8	0.8	0.9	C91-C95	白血病	1	1.8	1.4	1.1

附註：105年年中人口數計 108,380人,男性 54,059人,女性 54,321人。