雲林縣土庫鎮忠正里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：867人

災害通報單位及人員

土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525

里長-林曾彬彬
電話:05-662-7479

土庫分駐所
電話:05-662-2514

土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 第一老文康活動中心 (水)
面積: 385平方公尺
容納: 96人
地址: 順天里新建路1-6號
電話: 05-662-3211

地點: 土庫鎮公所活動中心 (水)
面積: 174平方公尺
容納: 44人
地址:石廟里中興路175號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮順天里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數： 1,005人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-楊鼎雄
電話:05-662-8129
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 第一老文康活動中心 (水)
面積: 385平方公尺
容納: 96人
地址: 順天里新建路1-6號
電話: 05-662-3211

地點: 土庫鎮公所活動中心 (水)
面積: 174平方公尺
容納: 44人
地址:石廟里中興路175號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作

圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮宮北里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,561人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-劉夏苓
電話:05-662-0512
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 土庫鎮公所活動中心 (水)
面積: 174平方公尺
容納: 44人
地址:石廟里中興路175號
電話: 05-662-3211

地點: 第一老文康活動中心 (水)
面積: 385平方公尺
容納: 96人
地址: 順天里新建路1-6號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮越港里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,308人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-陳冠汝
電話:05-662-6653
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 土庫鎮公所活動中心 (水)
面積: 174平方公尺
容納: 44人
地址:石廟里中興路175號
電話: 05-662-3211

地點: 第一老文康活動中心 (水)
面積: 385平方公尺
容納: 96人
地址: 順天里新建路1-6號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮溪邊里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,236人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-許宏義
電話:05-662-8385
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 下庄社區活動中心 (水)
面積: 183平方公尺
容納: 46人
地址: 溪邊里下庄18-1號
電話：05-662-2311

地點: 溪埔寮農民休閒活動中心 (水)
面積: 450平方公尺
容納: 113人
地址: 溪邊里溪埔27-2號
電話：05-662-2311

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮興新里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,596人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-陳信志
電話:05-662-9732
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 第一老文康活動中心 (水)
面積: 385平方公尺
容納: 96人
地址: 順天里新建路1-6號
電話: 05-662-3211

地點:綺湖社區老人活動中心 (水)
面積: 139平方公尺
容納: 35人
地址: 奮起里綺湖134號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮奮起里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,325人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-楊文孔
電話:05-662-6995
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點:綺湖社區活動中心 (水)
面積: 269平方公尺
容納: 78人
地址:奮起里綺湖96-1號
電話: 05-662-3211

地點:綺湖社區老人活動中心 (水)
面積: 139平方公尺
容納: 35人
地址: 奮起里綺湖134號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮埤腳里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,267人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-楊豐順
電話:05-662-3134
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 扶朝社區活動中心 (水)
面積: 384平方公尺
容納: 96人
地址: 埤腳里扶朝40-8號
電話：05-662-2311

地點: 埤腳社區活動中心 (水)
面積: 269平方公尺
容納: 67人
地址: 埤腳里埤腳115-1號
電話：05-662-2311

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮大茗里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數： 956人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-周傳
電話:05-662-8965
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點:大茗社區活動中心 (水)
面積: 240平方公尺
容納: 60人
地址: 大茗里大茗47號
電話: 05-622-3211

地點: 土庫國中樂群堂 (水)
面積: 2043平方公尺
容納: 800人
地址: 石廟里復興路318號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮石廟里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：3,841人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-許筠蓁
電話:05-662-0327
3.土庫分駐所
電話:05-662-2514
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 土庫鎮公所活動中心 (水)
面積: 174平方公尺
容納: 44人
地址:石廟里中興路175號
電話: 05-662-3211

地點: 土庫國中樂群堂 (水)
面積: 2043平方公尺
容納: 800人
地址: 石廟里復興路318號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮東平里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：2,032人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-黃再添
電話:05-665-7388
3.馬光派出所
電話:05-665-2364
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 第二老文康活動中心 (水)
面積: 442平方公尺
容納: 111人
地址: 西平里民權路43-2號
電話：05-662-2311

地點: 馬光國小學生活動中心 (水)
面積: 1186平方公尺
容納: 600人
地址: 南平里馬光路174號
電話：05-662-2311

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮南平里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,966人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-黃素氣
電話:05-665-4999
3.馬光派出所
電話:05-665-2364
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 第二老文康活動中心 (水)
面積: 442平方公尺
容納: 111人
地址: 西平里民權路43-2號
地點: 馬光國小學生活動中心 (水)
面積: 1186平方公尺
容納: 600人
地址: 南平里馬光路174號
地點: 南平社區活動中心 (水)
面積: 297平方公尺
容納: 74人
地址: 南平里仁愛路31號

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮北平里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：897人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-侯萬來
電話:05-665-2720
3.馬光派出所
電話:05-665-2364
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點:第二老文康活動中心 (水)
面積: 442平方公尺
容納: 111人
地址:西平里民權路43-2號
電話: 05-662-3211

地點:馬光國小學生活動中心 (水)
面積: 1186平方公尺
容納: 600人
地址:南平里馬光路174號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮西平里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,892人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-林吳秋嬌
電話:05-665-6343
3.馬光派出所
電話:05-665-2364
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點:第二老文康活動中心 (水)
面積: 442平方公尺
容納: 111人
地址:西平里民權路43-2號
電話: 05-662-3211

地點:馬光國小學生活動中心 (水)
面積: 1186平方公尺
容納: 600人
地址:南平里馬光路174號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮後埔里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：2,601人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-王長慶
電話:05-665-4925
3.馬光派出所
電話:05-665-2364
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 土庫國中樂群堂
面積: 2043平方公尺
容納: 800人
地址: 石廟里復興路318號
電話: 05-662-3211

地點:馬光國小學生活動中心
面積: 1186平方公尺
容納: 600人
地址:南平里馬光路174號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮崙內里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,651人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-吳添丁
電話:05-665-7218
3.馬光派出所
電話:05-665-2364
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點:第二老文康活動中心 (水)
面積: 442平方公尺
容納: 111人
地址:西平里民權路43-2號
電話: 05-662-3211

地點:馬光國小學生活動中心 (水)
面積: 1186平方公尺
容納: 600人
地址:南平里馬光路174號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例

行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
	適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
			淹水深度：1.0~2.0 公尺
			淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣土庫鎮新庄里水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖

總人口數：1,479人

災害通報單位及人員

1.土庫鎮災害應變中心
電話:05-662-3211#525
2.里長-陳信賓
電話:05-665-2754
3.馬光派出所
電話:05-665-2364
4.土庫消防分隊
電話:05-662-2520

防災資訊網站

農業部農村發展及水土保持署
https://www.ardswc.gov.tw/

經濟部水利署
http://www.wra.gov.tw/

交通部公路總局
http://www.thb.gov.tw/

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點:第二老文康活動中心 (水)
面積: 442平方公尺
容納: 111人
地址:西平里民權路43-2號
電話: 05-662-3211

地點:馬光國小學生活動中心 (水)
面積: 1186平方公尺
容納: 600人
地址:南平里馬光路174號
電話: 05-662-3211

土庫鎮公所113年6月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村（里）界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
		適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
				淹水深度：1.0~2.0 公尺
				淹水深度：>3.0 公尺