

雲林縣政府雲林表演廳

舞台技術資料

舞台位置Stage Position

位於一樓 Located on 1st Floor

表演場地型式Stage Style：鏡框式舞臺Proscenium

舞台區基本尺寸資料Acting Area Information

編號 No.	內容 Content	尺寸 單位：公分 Size : Centimeter
鏡框資料 Proscenium 鏡框結構方式 Structure：固定式 immobile		
PL	鏡框線 Proscenium Line	
G	鏡框厚度 Proscenium Depth	205
A	鏡框最大開口 Max Opening	1500
a	鏡框最小開口 Min Opening	-
B	鏡框最大高度 Max Height	925
b	鏡框最小高度 Min Height	-
舞臺表演區資料 Acting Area		
C	舞台中心前緣至鏡框線距離 PL to Center Apron	294
D	舞台左側前緣至鏡框線距離 PL to Center L.Apron	254
E	舞台右側前緣至鏡框線距離 PL to Center R.Apron	254
	舞台鏡框線至大幕桿距離 PL to Main Curtain	45
F	舞台鏡框線至後牆距離 PL to Back Wall	柱：1400/牆：1476
C1	舞台鏡框線至天幕桿距離 PL to Cyclorama	1290
	舞台鏡框線至最後一支吊桿距離 PL to Last Batten	1290
	大幕桿至天幕桿距離 Main Curtain to Cyclorama	1245
H	舞台高度 Stage Height	70
R	舞台面至吊具鋼棚底緣距離 Stage Level to Grid	2423
側舞臺區資料 Off Stage		
E1	舞台中心線至舞台右牆距離 Center Line to R Wall	1845
D1	舞台中心線至舞台左牆距離 Center Line to L Wall	1744
N	右側舞台空間尺寸(寬×深×高)R Stage(W×D×H)	1120×1500×2423
M	左側舞台空間尺寸(寬×深×高)L Stage(W×D×H)	950×1500×2423
K	後舞台空間尺寸(寬×深×高)Back Stage(W×D×H)	216×1500
J	穿場過道寬度 The Width of Cross Over	247

舞臺地板 The Floor

地板面材Material：實心企口地板

地板顏色Color：平光黃色


安裝形式Structure：木質架高企口地板

佈景出入口Loading Gate

內容 Content	單位：公分 Centimeter
A.卸貨口尺寸(寬 x 高)Loading Gate(W x H)	290x 400
B.卸貨口至戶外地面高度 Loading Lever To Ground	140

搬運佈景到舞臺區的動線照片





懸吊系統說明

吊具控制系統說明 Description of Fly Console

電動吊具控制器操作位置 Position：右舞台鏡框旁

控制系統說明 Description of control System：

1. 反射板均為按鍵式，每一支吊桿有上、下及停止等三個接鍵；具吊桿昇降之最高及最低定點的自動停止設定，但無法自動設定與記憶吊桿的任一高度。
2. 燈光桿及大幕桿為自復按鍵式，每一支吊桿有上、下兩個按鍵，操作者放開按鍵後，吊桿將會自動停止；具吊桿昇降之最高及最低定點的自動停止設計，但無法自動設定與記憶吊桿的任一高度。

手動吊桿操作位置 Position：左舞台工作走廊

控制系統說明 Description of Control System：1:1 單行程重鐵平衡式吊桿

右舞台懸吊盤面照片




懸吊系統及布幕規格

編號	名稱	至鏡框線距離 (cm)	吊具型式	尺寸
PL	鏡框線	0	--	
1	肩幕	15	手動	400cm 高×1800cm 寬(黑色)
2	大幕	45	電動升降手動對開	1000cm 高×1800cm 寬(黑色)
3	袖幕	75	手動	1000cm 高×300cm 寬(黑色)
4	燈光桿 S1	125	電動	
5	音效反射板 1	180	電動	
6	空桿/翼幕 1	225	手動	1000cm 高×300cm 寬(黑色)
7	空桿/沿幕 1	245	手動	300cm 高×1800cm 寬(黑色)
8	燈光桿 S2	295	電動	
9	空桿	332	手動	
10	空桿/翼幕 2	360	手動	
11	空桿/沿幕 2	390	手動	
12	燈光桿 S3	452	電動	
13	音效反射板 2	512	電動	
14	空桿/翼幕 3	560	手動	1000cm 高×300cm 寬(黑色)
15	空桿	585	手動	
16	空桿/沿幕 3	615	手動	300cm 高×1800cm 寬(黑色)
17	燈光桿 S4	665	電動	
18	空桿/銀幕	707	手動	
19	反射板背牆板	750	手動+電動	
20	空桿/翼幕 4	790	手動	
21	中隔幕	825	手動升降手動對開	1000cm 高×1800cm 寬(黑色)
22	空桿/沿幕 4	850	手動	
23	燈光桿 S5	900	電動	


24	天幕燈光桿	990	電動	
25	空桿/翼幕 5	1050	手動	1000cm 高×300cm 寬(黑色)
26	空桿	1080	手動	
27	空桿	1110	手動	
28	空桿	1140	手動	
29	空桿	1170	手動	
30	空桿	1200	手動	
31	背景幕	1260	手動升降手動對開	1000cm 高×1800cm 寬(黑色)
32	PVC 天幕	1290	手動	1000cm 高×1800cm 寬(白色)

燈桿程載重：手動空桿 700 公斤、電動空桿 700 公斤

舞台懸吊平面配置圖



舞台懸吊立面配置圖



觀眾席座位圖

雲林縣政府文化觀光處表演廳座位圖

總席數：882 席(含華椅10席)

可售席數：882

1. 陪同席請自行規劃。

。民變行血同姓同姓，王如集和姓姓。2。

◻
集

STAGE

[illegible][illegible][illegible]