



雲林縣衛生局  
新聞稿

發佈日期：  
113 年 2 月 17 日

新聞聯絡人：謝育津  
電話:5373488#210

標題：「JN.1 變異株」具高度傳染力，接種新冠 XBB.1.5，健康更安心！

新冠病毒不斷變異，JN.1 變異株在國內外均成主流。公衛專家提醒，JN.1 變異株的特性是對疫苗免疫逃脫力高，且傳播力強，新冠 XBB 疫苗對 JN.1 造成的重症有一定保護力。雲林縣衛生局曾局長春美表示，疫苗接種後保護力會逐漸下降，根據調查 6 至 9 個月便會失去保護效力，對抵抗力佳的民眾症狀可能不嚴重，對抵抗力較差的民眾就可能有致命的風險，目前雲林縣 COVID-19 疫苗接種的合約醫療院所計 120 家，鼓勵民眾就近選擇方便施打的醫療院所或社區接種站接種，降低病毒感染風險，健康更安心。

依據疾管署監測資料顯示，今(2024)年自一月以來，多種呼吸道病原體同時於社區中活動，COVID-19 疫情現呈上升趨勢或處流行期，依據往年經驗，提醒民眾若自身或親友為 65 歲以上長者、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況，並請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

呼籲符合新冠 XBB 疫苗接種資格之民眾，應儘速接種，以及時獲得保護力；莫德納和 Novavax 兩種廠牌均安全有效，12 歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6 個月以上至 11 歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納 XBB 疫苗(詳如附件)，詳細接種資訊歡迎上網搜尋雲林縣衛生局疫苗地圖(<https://ylshb.yunlin.gov.tw/News.aspx?n=15251&sms=18466>)查詢。

# Moderna XBB.1.5疫苗接種建議

- 接種對象：滿6個月及以上兒童、青少年及成人。
- 接種劑數、間隔與劑量如下：

年齡	接種史	接種劑數	接種間隔	接種劑量
滿6個月至 未滿5歲幼兒	未曾接種疫苗	2劑	2劑間隔4週(28天)以上	0.25mL (25mcg mRNA)
	曾接種1劑單價或雙價莫德納疫苗 基礎劑	1劑	與前1劑間隔4週(28天)以上	
	曾接種1-2劑單價BNT疫苗基礎劑	1-2劑	依時程接續完成3劑疫苗接種 (第1-2劑間隔4週以上， 第2-3劑間隔8週以上)	
	已完成基礎劑接種	1劑	與前1劑間隔3個月 (12週；84天)以上	
滿5歲以上 兒童、青少年及 成人	未曾接種疫苗	1劑	-	5-11歲：0.25mL (25mcg mRNA)
	曾接種疫苗	1劑	與前1劑間隔3個月 (12週；84天)以上	12歲以上0.5mL (50mcg mRNA)

2023/09/19

衛生福利部疾病管制署