

「省電燈泡」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商(含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (第一階段)		品質項目 檢測結果 (第一階段)	品質項目檢測結果 (第二階段)
1	省電燈泡	關東科技	JTS-23EXD-A1	中國大陸	總經銷商：長鉸興業股份有限公司 臺北市內湖區大湖山莊177巷7號 02-27929272	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	78	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱,應標示者為「進口商或代理商」)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
2	省電燈泡	關東科技	HLX-23WLT3	中國大陸	進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1 委製商：長鉸興業股份有限公司 02-27929272 臺北市內湖區大湖山莊177巷7號	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-2790-5050)	78	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
3	小螺旋省電燈泡	歐司朗	DMINITWIST 20W/865	臺灣	台灣區歐司朗OSRAM公司監製 臺北市松江路87號7樓 02-25131799	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	99	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
4	小螺旋省電燈泡	歐司朗	DMINITWIST 23W/827	臺灣	台灣區歐司朗OSRAM公司監製 臺北市松江路87號7樓 02-25131799	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	129	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 未達2000即熄滅。 ●「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
5	小螺旋省電燈泡	歐司朗	DMINITWIST 23W/865	臺灣	台灣區歐司朗OSRAM公司監製 臺北市松江路87號7樓 02-25131799	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	129	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
6	T3螺旋型電子式省電燈泡	雷士照明	AHS23W/827/E27	中國大陸	委製/進口商：台灣雷士光電科技股份有限公司 臺北市大同區蘭州街124巷14號02-25862777	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	88	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
7	電子式螺旋燈泡	最划算 (愛買自有)	EF2R-13WD-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	89	商檢法：○	商標法：× (無進口商電話)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 未達2000即熄滅。 ●「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)

8	電子式球型燈泡	最划算 (愛買自有)	EFG-18WD-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	99	商檢法：○	商標法：× (無進口商電話)	總評：● ○「燈泡功率」 ●「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
9	螺旋省電燈泡	最划算 (愛買自有)	EF3R-21WL-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	75	商檢法：○	商標法：× (無進口商電話)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
10	電子式螺旋燈泡	最划算 (愛買自有)	EF3R-21WD-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	75	商檢法：○	商標法：× (無進口商電話)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
11	螺旋省電燈泡	最划算 (愛買自有)	EF3R-23WL-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	79	商檢法：○	商標法：× (無進口商電話)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
12	電子式螺旋燈泡	最划算 (愛買自有)	EF3R-23WD-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	79	商檢法：○	商標法：× (無進口商電話)	總評：● ○「燈泡功率」 ●「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 未達2000即熄滅。 ●「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
13	電子式3U燈泡	最划算 (愛買自有)	EFU-23DEX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	69	商檢法：○	商標法：× (無進口商電話)	總評：● ○「燈泡功率」 ●「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
14	超迷你T2螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS5L/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	190/組	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
15	超迷你T2螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS5D/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	190/組	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)

16	超迷你T2螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS9L/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	219/組	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示7000小時)
17	超迷你T2螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS9D/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	219/組	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示7000小時)
18	超迷你T2螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS13L/T2-EX/A-E14	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	257/組	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示7000小時)
19	超迷你T2螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS13D/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	257/組	商檢法：○	商標法：○	總評：● ○「燈泡功率」 ●「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示7000小時)
20	迷你 T3螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS21L/T3-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	228/組	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
21	迷你 T3螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS21D/T3-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	228/組	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示8000小時)
22	超迷你T2螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS23L/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	276/組	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
23	超迷你T2螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EFS23D/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	276/組	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 亮度為69-75%，不足80%以上之要求。 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
24	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 5W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	168	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
25	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 8W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	166	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)

26	省電燈泡	飛利浦	Genie 8W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	139	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示10000小時)
27	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 13W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	185	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
28	省電燈泡	飛利浦	Genie 14W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	159	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示10000小時)
29	省電燈泡	飛利浦	Tornado 15W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	137	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示10000小時)
30	省電燈泡	飛利浦	Essential+ 18W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-279-5050)	169	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「5000小時之壽命試驗」 (燈泡標示5000小時)
31	省電燈泡	飛利浦	Essential+ 18W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	169	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 亮度為56-79%，不足80%以上之要求。 ●「5000小時之壽命試驗」 未達5000即熄滅。 (燈泡標示5000小時)
32	球形省電燈泡	飛利浦	SLED 18W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	165	商檢法： ●商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
33	球形省電燈泡	飛利浦	SLED 18W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	165	商檢法： ●商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)

34	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 20W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	149	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
35	經濟型電子式3U省電燈泡	飛利浦	Essential 20W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	108	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：● ●「燈泡功率」 ●「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
36	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 23W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	169	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
37	經濟型電子式3U省電燈泡	飛利浦	Essential 23W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	169	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
38	省電燈泡	飛利浦	Essential+ 23W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	169	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
39	省電燈泡	飛利浦	Tornado 25W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	199	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
40	迷你電子式螺旋省電燈泡	英貝爾	FSL-5EXL	中國大陸	代理商：威車有限公司04-23357775 台中市南屯區黎明路一段162號1樓	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	79	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 未達2000即熄滅。 ●「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
41	迷你電子式螺旋省電燈泡	英貝爾	TL-9WD	中國大陸	代理商：威車有限公司04-23357775 台中市南屯區黎明路一段162號1樓	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	89	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：● ●「燈泡功率」 ○「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「3000小時之壽命試驗」 亮度為17~21%，不足60%以上之要求。 (燈泡標示3000小時)
42	迷你電子式螺旋省電燈泡	英貝爾	FSL-13EXD	中國大陸	代理商：威車有限公司04-23357775 台中市南屯區黎明路一段162號1樓	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	99	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)

43	螺旋省電燈泡	美克斯	EF3R-23WL-EX	中國大陸	進口商：寶瑞開發有限公司 02-29996970 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	65	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
44	螺旋省電燈泡	美克斯	EF3R-23WD-EX	中國大陸	進口商：寶瑞開發有限公司 02-29996970 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	65	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
45	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EFS21D-G1	臺灣	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	179	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
46	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EF21D-GB	臺灣	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	129	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
47	U型燈管	東亞照明	EF21L-EXE/G2	臺灣	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	129	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
48	半螺型螺旋燈管	東亞照明	EFS23L-G1.P	中國大陸	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	178	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	商標法：× 無製造或委製廠商名稱	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
49	半螺型螺旋燈管	東亞照明	EFS23D-G1.P	中國大陸	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	178	商檢法：○	商標法：× (無製造或委製廠商名稱)	商標法：× 無製造或委製廠商名稱	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
50	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EFG24L-G	中國大陸	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	302/組	商檢法：○	商標法：○	商標法：× 無製造或委製廠商名稱	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 未達2000即熄滅。 ●「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
51	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EFG24D-G	中國大陸	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1；02-87918896)	302/組	商檢法：○	商標法：○	商標法：× 無製造或委製廠商名稱	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 未達2000即熄滅。 ●「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)

52	三波長域 電子式省 電燈泡	東亞照明	EFHS26D-GE	臺灣	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	特力屋內湖店(臺北市內 湖區新湖三路23號B1； 02-87918896)	331/ 組	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
53	螺旋省電 燈泡	旭光	SP9W/865	中國 大陸	委製/進口商：台灣新照明股份有限 公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓 0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內 湖區民善街88號；02- 87905000)	115	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「4000小時之壽命試驗」 (燈泡標示4000小時)
54	螺旋省電 燈泡	旭光	SP13W/865	中國 大陸	委製/進口商：台灣新照明股份有限 公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓 0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內 湖區民善街88號；02- 87905000)	109	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示7000小時)
55	螺旋省電 燈泡	旭光	SP20W/827	中國 大陸	委製/進口商：台灣新照明股份有限 公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓 0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內 湖區民善街88號；02- 87905000)	79	商檢法： ○商品檢驗標 識 ●本體未標示 安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
56	螺旋省電 燈泡	旭光	SP23W/827	中國 大陸	委製/進口商：台灣新照明股份有限 公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓 0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內 湖區民善街88號；02- 87905000)	129	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「4000小時之壽命試驗」 (燈泡標示4000小時)
57	螺旋省電 燈泡	旭光	SP27W/865	中國 大陸	委製/進口商：台灣新照明股份有限 公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓 0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內 湖區民善街88號；02- 87905000)	159	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
58	電子式螺 旋省電燈 泡	光然	MHLX- 13WLT2	中國 大陸	委製/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之 1	愛買大直店(臺北市中山 區敬業三路123號；0800- 232-588)	109	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
59	電子式螺 旋省電燈 泡	光然	MHLX- 13WDT2	中國 大陸	委製/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之 1	愛買大直店(臺北市中山 區敬業三路123號；0800- 232-588)	109	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
60	電子式球 型省電燈 泡	光然	GELL-121WL	中國 大陸	委製/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之 1	愛買大直店(臺北市中山 區敬業三路123號；0800- 232-588)	119	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)

61	電子式球形省電燈泡	光然	GELL-121WD	中國大陸	委製/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	119	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 亮度為75~79%，不足80%以上之要求。 ●「6000小時之壽命試驗」 亮度為58%，不足60%以上之要求。 (燈泡標示6000小時)
62	電子式螺旋省電燈泡	光然	HLX-23WLT3	中國大陸	委製/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	65	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
63	電子式螺旋省電燈泡	光然	HLX-23WDT3	中國大陸	委製/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號；0800-232-588)	65	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
64	電子式螺旋省電燈泡	台灣日光燈	FSL-21EXL	臺灣	代理商：卉多實業有限公司04-23357775 台中市烏日區溪南路一段197巷8號 製造商：台光光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	129	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
65	電子式螺旋省電燈泡	台灣日光燈	FSL-21EXD	臺灣	代理商：卉多實業有限公司04-23357775 台中市烏日區溪南路一段197巷8號 製造商：台光光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	129	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
66	電子式螺旋省電燈泡	台灣日光燈	FSL-23EXL	臺灣	代理商：卉多實業有限公司04-23357775 台中市烏日區溪南路一段197巷8號 製造商：台光光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	119	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)
67	電子式螺旋省電燈泡	台灣日光燈	FSL-23EXD	臺灣	代理商：卉多實業有限公司04-23357775 台中市烏日區溪南路一段197巷8號 製造商：台光光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	119	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
68	電子式螺旋省電燈泡高功因	台灣日光燈	FSL-28EXL	臺灣	代理商：卉多實業有限公司04-23357775 台中市烏日區溪南路一段197巷8號 製造商：台光光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	159	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：● ●「燈泡功率」 ●「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「3000小時之壽命試驗」 亮度為45%，不足60%以上之要求。 (燈泡標示3000小時)

69	省電燈泡 燈泡色	川石	ESM13L-EX-C	中國大陸	壯格照明科技有限公司048-748130 彰化縣溪州鄉田中路36號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	99	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：× (無製造或委製廠商名稱；生產國別或地區標示P.R.C)	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
70	省電燈泡 晝光色	川石	ESM20D-EX	臺灣	製造商：壯格照明科技有限公司(彰化縣北斗鎮中和里斗中路320號；04-8885858)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	109	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 亮度為74~78%，不足80%以上之要求。 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示10000小時)
71	省電燈泡 晝光色	川石	ESM23D-EX	臺灣	製造商：壯格照明科技有限公司(彰化縣北斗鎮中和里斗中路320號；04-8885858)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	119	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示8000小時)
72	省電燈泡 燈泡色	川石	ESE27L-EX	臺灣	製造商：壯格照明科技有限公司(彰化縣北斗鎮中和里斗中路320號；04-8885858)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	189	商檢法： ○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示10000小時)
73	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-8DEX	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	79	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
74	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-11DEX	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	89	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)

75	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-11LEX	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 02-85113335 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	89	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
76	螺旋省電燈泡	大潤發自有	EF2R-13WL-EX	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 02-85113335 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952889	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	95	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 未達2000即熄滅。 ●「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
77	電子式省電球型燈泡	大潤發自有	EFG-17WL-EX	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 02-85113335 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952890	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	190/組	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ●「2000小時之光束維持率」 亮度為69~76%，不足80%以上之要求。 ●「3000小時之壽命試驗」 亮度為48~55%，不足60%以上之要求。 (燈泡標示3000小時)
78	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-20DEX	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 02-85113335 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952891	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	75	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
79	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-20LEX	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 02-85113335 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952892	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	75	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)
80	螺旋省電燈泡	大潤發自有	EF3R-21WD-EX	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 02-85113335 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952893	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號；02-27905050)	71	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「3000小時之壽命試驗」 (燈泡標示3000小時)

81	電子式螺旋省電燈泡	TRENY	TL-21WD-D	中國大陸	進口商：奕慶實業有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 02-85113335 委製商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952894	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	79	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：● ○「2000小時之光束維持率」 ●「6000小時之壽命試驗」 未達6000即熄滅。 (燈泡標示6000小時)
82	電子式螺旋省電燈泡	TRENY	TL-23WD-D	中國大陸	代理商：威車有限公司(臺中市南屯區黎明路一段162號1F；04-23357775)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號；02-87905000)	85	商檢法：○	商標法：○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	總評：○ ○「2000小時之光束維持率」 ○「6000小時之壽命試驗」 (燈泡標示6000小時)

「○」：表示符合；「●」：表示不符合

備註：

一、省電燈泡產品係依據國家標準CNS 14125(96年版)「安定器內藏式螢光燈泡(一般照明用)」檢驗標準。

二、第一階段品質項目檢測，包括「燈泡功率」及「發光效率」；標示查核包括「商品檢驗標識」及「CNS 14125標示查核」項目。

(一)「商品檢驗標識」：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」(圖例如



(二)「CNS 14125標示查核」項目：

1. 製造廠商名稱或其商標；
2. 型號；
3. 額定電壓(V)；
4. 額定頻率(Hz)；
5. 額定燈泡功率(W)；
6. 安定器種類；
7. 光源色、色溫或代號；
8. 發光效率(lm/ W)；
9. 壽命(小時)；
10. 功率因數(%)。

三、第二階段品質項目檢測包括「2000小時之光束維持率」及「壽命試驗」。

四、本次檢測共計82組樣品，結果不符合之項次如下：

(一)「2000小時之光束維持率」不符合計12組：4、7、12、23、31、40、50、51、61、70、76及77。

(二)「壽命試驗」不符合計24組：4、5、7、12、13、21、28、31、33、40、41、46、50、51、52、55、61、64、65、67、68、76、77及81。

(三)「2000小時之光束維持率」及「壽命試驗」2項均不符合者有10組：4、7、12、31、40、50、51、61、76及77。

五、測試目的說明：

(一)「2000小時之光束維持率」部分：點燈時間累計達2000小時，光通量測試值應在初始值的80 %以上。

六、點燈時間係指以點燈150分鐘，熄燈30分鐘為一週期，以此週期重複操作，使點燈時間累計達2000小時及標示壽命時間。