

政令宣導

行政院農業委員會於中華民國 100 年 8 月 17 日修正「動物用藥品使用準則」第三條附件一
 本次修正內容藥品品項並未增減，重點在於擴大其使用對象水產動物方面，能使各新興養殖
 魚種有適當的水產動物用藥品可供使用，以防範疾病之危害，提高生產效益。

藥品	投藥途徑	劑量或濃度及用法	停藥期(日)	對象水產動物
安默西林 Amoxicillin	經口	40mg/kg/日，連續使用3-5日。	5日	鰻形目、鮭形目、鱸形目
安比西林 Ampicillin	經口	20mg/kg/日，連續使用3-5日。	5日	鮭形目、鱸形目
脫氧環四環素 Doxycycline	經口	50mg/kg/日，連續使用3-5日。	20日	鱸形目
紅黴素 Erythromycin	經口	50mg/kg/日，連續使用3-5日。	30日	鱸形目(海鱺除外)
氟甲磺氯黴素 Florfenicol	經口	10mg/kg/日，連續使用3-5日。	5日	鯉形目、鯰目
			7日	鰻形目
			14日	鮭形目
			15日	鱸形目、鱒形目
氟滅菌 Flumequine	經口	20mg/kg/日，連續使用3-5日。	8日	鱸形目(限吳郭魚)
			20日	鰻形目
北里黴素 Kitasamycin	經口	80mg/kg/日，連續使用3-5日。	20日	鮭形目、鱸形目
林可黴素 Lincomycin	經口	40mg/kg/日，連續使用3-5日。	10日	鱸形目(海鱺除外)
歐索林酸 Oxolinic acid	經口	20mg/kg/日，連續使用3-5日。	25日	鰻形目
			21日	鮭形目(限鱒魚)
			14日	鮭形目(限香魚)、鼠鱗目
		30mg/kg/日，連續使用3-5日。	16日	鯉形目、鯰目、鱸形目(限吳郭魚)、無尾目、龜鱉目
羥四環素 Oxytetracycline	經口	50mg/kg/日，連續使用3-5日。	30日	鰻形目、鼠鱗目、鮭形目(限鱒魚)、十足目、無尾目、龜鱉目、鱸形目(吳郭魚、海鱺除外)
		50mg/kg/日，連續使用3-5日。	20日	鱸形目(限吳郭魚)
史黴素 Spiramycin	經口	40mg/kg/日，連續使用3-5日。	30日	鱸形目(海鱺除外)
磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine	經口	100mg/kg/日，連續使用3-5日。	30日	鮭形目(限鱒魚)
磺胺一甲氧嘧啶 Sulfamonomethoxine	經口	200mg/kg/日，連續使用3-5日。	30日	鱸形目(吳郭魚、海鱺除外)、鮭形目(限香魚)、無尾目、龜鱉目
		第一日200mg/kg/日，翌日起改為半量，連續使用3-5日。	15日	鱸形目(限吳郭魚)
			30日	鰻形目
		150mg/kg/日，連續使用3-5日。	30日	鮭形目(限鱒魚)
甲磺氯黴素 Thiamphenicol	經口	50mg/kg/日，連續使用3-5日。	15日	鱸形目(吳郭魚、海鱺除外)
		20mg/kg/日，連續使用3-5日。	15日	鱸形目(限吳郭魚)
三氯仿 Trichlorofon	藥浴	每次0.2-0.5ppm，每週一次，連續投藥4週。	5日	鰻形目、鼠鱗目、鯉形目、鱸形目(吳郭魚除外)

一、本規範指定之對象水產動物如下：

鰻形目：例如鰻魚、胸鯙等。

鮭形目：例如鱒魚、香魚等。

鼠鱗目：例如虱目魚等。

鯉形目：例如草魚、鯉魚、鱧魚、青魚、鯽魚、泥鰱、鮠魚、鯪魚、紅鮊魚、石鮚等。

鯰目：例如鯰魚、塘虱魚等。

鱸形目：例如金目鱸、七星鱸、鱸、鰲魚、花身雞魚、海鱸、黃臘鰻、紅甘鰻、青甘鰻、銀紋笛鯛、花軟厚石鱸、包公魚、青嘴龍占、嘉鱸魚、黃錫鯛、黃鰭鯛、黑鯛、赤鯨、變身苦、金鐘、吳郭魚、烏魚、午仔、鸚哥魚、舌鰈虎魚、臭都魚、網紋臭都魚、鮪魚、白鯧、鰹魚等。

鱒形目：例如鱒龍魚等。

十足目：例如草蝦、白蝦、斑節蝦、淡水長臂大蝦等。

龜鱉目：例如甲魚等。

無尾目：例如牛蛙、虎皮蛙等。

二、本規範所指之投藥途徑，「經口」係將指定之藥品，添加、混和或浸潤於水產飼料中或以其他方式經口投藥。「藥浴」係將指定之藥品，添加於養殖池或容器內之水中，以浸泡投藥。

三、本規範所指之投藥劑量，經口投藥者均以魚之體重為單位，以藥浴投藥者均以水量 (ppm) 為單位。抗生素之劑量均以力價表示。

四、本規範所動物用藥品品目，應依獸醫師 (佐) 處方藥品販賣及使用管理辦法及本規範規定使用。但用於生理代謝特殊或飼養於特殊水溫、鹽度環境之水產動物，獸醫師 (佐) 應依專業調整其用法、用量及停藥期，以確保水產動物安全並避免藥品殘留未符規定。