## B1-雲林縣新建建築物供行動不便者使用設施設置竣工檢查總表 (適用 102.1.1.後領得建造執照建築物)

建照號碼:						檢查	日期:		年	月		日			
建物名稱:															
建築地點:															
屬建築物之樓層	建築物使用類組	設置項目&<建築物無障礙設施設計規範>對照											1.6		
		第 2 章	第 2 章	第 2 章	第 2 章	第 2 章	第 3 章	第 4 章	第 5 章	第 6 章	第7章	第 8 章	第 10 章		
		室外通路	避難層坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	室內通路走廊	樓梯	昇降設備	廁所盥洗室	浴室	輪椅觀眾席位	停車空間	無障礙客房	· 備註	
~ 樓	A													一、無規	
~ 樓	B-1~3													· : 必須設置 定檢討設計	
~ 樓	B-4													1 ±	
~ 樓	С													(仍須符合合本)	
~ 樓	D													八建築物,仍野1、料	
~ 樓	Е													物無障礙設、附錄2、	
~ 樓	F													I NA RAL	
~ 樓	G													規範〉)。	
~ 樓	Н													。 九章 (無	
~ 樓	I													施設計規範>)。章(總則)、九章(無障礙標誌)附錄3參考設計。	
~ 樓	附一														
附一:除公	共建築物外	、,建築	兵基地	面積未	達一百	<b></b> 五十	平方公	尺或分	每層樓	地板面	<b></b> 看均	未達一	百平ス	方公尺。	

說明:
一、「V」指每一建造執照每幢至少必須設置一處,但國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館其客房數十 六間以上一百間以下者,至少應設置一間無障礙客房,超過一百間者,超過部分每增加一百間及其餘數, 應增加一間無障礙客房;多幢建築物停車空間依法集中留設者,其無障礙設施之停車位數得依其幢數集 中設置之。

二、六層以上之集合住宅以複層式設計者,其同一單位之昇降設備,得選擇通達複層之任一層。 三、「室內通路走廊」指連接各室內無障礙設施之通路走廊。