

雲林縣崙背鄉東明村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：1,192人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-劉榮豐
電話:05-696-1104
崙背分駐所
電話:05-696-2016
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>

經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>

交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

崙背鄉公所
容納: 75人
地址: 東明村行政路1號
電話: 05-696-2440



地點: 東興國小
容納: 200人
地址: 羅厝村東興路1號
電話: 05-696-2164



崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度: 0.5~1.0 公尺
適用水災災害			淹水深度: 1.0~2.0 公尺	
			淹水深度: >3.0 公尺	

雲林縣崙背鄉西榮村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：1,616人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-李金樹
電話:05-696-2784
崙背分駐所
電話:05-696-2016
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>
經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>
交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

崙背鄉公所 
容納: 75人
地址: 東明村行政路1號
電話: 05-696-2440

地點: 東興國小 
容納: 200人
地址: 羅厝村東興路1號
電話: 05-696-2164

崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	 村(里)界	 疏散方向	 室內避難處所	 淹水深度: 0.5~1.0 公尺
 適用水災災害			 淹水深度: 2.0~3.0 公尺	
			 淹水深度: 1.0~2.0 公尺	
			 淹水深度: >3.0 公尺	

雲林縣崙背鄉南陽村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：2,735人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長：李重勳
電話:05-696-2205
崙背分駐所
電話:05-696-2016
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>
經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>
交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

崙背鄉公所
容納：75人
地址：東明村行政路1號
電話：05-696-2054
崙背國中
容納：1000人
地址：南陽村大成路91號
電話：05-696-2013
崙背國小
容納：1000人
地址：南陽村大成路154號
電話：05-696-2004

崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺 淹水深度：2.0~3.0 公尺 淹水深度：1.0~2.0 公尺 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉崙前村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：2,292人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-李文宏
電話:05-696-2206
崙背分駐所
電話:05-696-2016
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>
經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>
交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

崙背國中
容納：1000人
地址：南陽村大成路91號
電話：05-696-2013
崙背國小
容納：1000人
地址：南陽村大成路154號
電話：05-696-2004
崙背鄉立幼兒園
容納：300人
地址：南陽村大同路156號
電話：05-696-3062



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺 淹水深度：2.0~3.0 公尺 淹水深度：1.0~2.0 公尺 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉羅厝村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：2,324人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-李照域
電話:05-696-2202
崙背分駐所
電話:05-696-2016
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>
經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>
交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 東興國小
容納: 300人
地址: 羅厝村東興路1號
電話: 05-696-2164



崙背鄉公所
容納: 75人
地址: 東明村行政路1號
電話: 05-696-2440



崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺
		適用水災災害		淹水深度：2.0~3.0 公尺
				淹水深度：1.0~2.0 公尺
				淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉港尾村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：1,393人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-廖炳淞
電話:05-696-2203
崙背分駐所
電話:05-696-2016
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>

經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>

交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點：東興國小
容納：300人
地址：羅厝村東興路1號
電話：05-696-2164



崙背鄉公所
容納：75人
地址：東明村行政路1號
電話：05-696-2440



崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0公尺 淹水深度：2.0~3.0公尺 淹水深度：1.0~2.0公尺 淹水深度：>3.0公尺

雲林縣崙背鄉阿勸村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：2,287人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-廖培廷
電話:05-696-2174
崙背分駐所
電話:05-696-2016
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>
經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>
交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點：豐榮國小
容納：150人
地址：豐榮村豐榮路21號
電話：05-655-2006



地點：大有國小
容納：300人
地址：大有村大有路14號
電話：05-696-2741



崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺 淹水深度：2.0~3.0 公尺 淹水深度：1.0~2.0 公尺 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉五魁村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：885人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-許明全
電話:05-696-2175
豐榮派出所
電話:05-655-2159
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>
經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>
交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點：豐榮國小 
容納：150人
地址：豐榮村豐榮路21號
電話：05-655-2006

地點：大有國小 
容納：300人
地址：大有村大有路14號
電話：05-696-2741

崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺 淹水深度：2.0~3.0 公尺 淹水深度：1.0~2.0 公尺 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉大有村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：1,590人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-陳進利
電話:05-696-2176
豐榮派出所
電話:05-655-2159
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>
經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>
交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所


地點：大有國小
容納：300人
地址：大有村大有路14號
電話：05-696-2741



地點：豐榮國小
容納：150人
地址：豐榮村豐榮路21號
電話：05-655-2006



崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺 淹水深度：2.0~3.0 公尺 淹水深度：1.0~2.0 公尺 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉豐榮村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：1,870人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-許國興
電話:05-655-2209
豐榮派出所
電話:05-655-2159
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>

經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>

交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點：豐榮國小
容納：150人
地址：豐榮村豐榮路21號
電話：05-655-2006



地點：大有國小
容納：300人
地址：大有村大有路14號
電話：05-696-2741



崙背鄉公所112年5月製作



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺 淹水深度：2.0~3.0 公尺 淹水深度：1.0~2.0 公尺 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉草湖村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：1,522人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-林琮浩
電話:05-696-2172
豐榮派出所
電話:05-655-2159
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>

經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>


交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 中和國小
容納: 80人
地址: 草湖村草湖路2號
電話: 05-655-2384



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺 淹水深度：2.0~3.0 公尺 淹水深度：1.0~2.0 公尺 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉舊庄村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：1,207人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-許進田
電話:05-696-2173
豐榮派出所
電話:05-655-2159
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>

經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>

交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點：中和國小
容納：80人
地址：草湖村草湖路2號
電話：05-655-2384



圖例

行政區域界線

村(里)界

標示



疏散方向



適用水災災害

設施



室內避難處所

500mm/24hr淹水潛勢

- 淹水深度：0.5~1.0 公尺
- 淹水深度：2.0~3.0 公尺
- 淹水深度：1.0~2.0 公尺
- 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉水尾村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：1,294人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-鍾順亨
電話:05-696-2179
豐榮派出所
電話:05-655-2159
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>

經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>

交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點: 中和國小
容納: 80人
地址: 草湖村草湖路2號
電話: 05-655-2384



圖例	行政區域界線	標示	設施	500mm/24hr淹水潛勢
	村(里)界	疏散方向 適用水災災害	室內避難處所	淹水深度：0.5~1.0 公尺 淹水深度：2.0~3.0 公尺 淹水深度：1.0~2.0 公尺 淹水深度：>3.0 公尺

雲林縣崙背鄉枋南村水災防災地圖

防災資訊

行政區位圖



總人口數：804人

災害通報單位及人員

崙背鄉災害應變中心
電話:05-696-2440
村長-鍾三東
電話:05-696-2177
崙背分駐所
電話:05-696-2016
崙背消防分隊
電話:05-696-2208

防災資訊網站

行政院農委會水土保持局
<http://246.swcb.gov.tw/>
經濟部水利署
<http://www.wra.gov.tw/>
交通部公路總局
<http://www.thb.gov.tw/>

避難原則

水災：就地或垂直避難；低窪地區前往避難處所。淹水潛勢區為參考值，避難路線請依實際淹水狀況挑選，或請求當地消防分(小)隊協助撤離。

避難收容處所

地點：中和國小
容納：80人
地址：草湖村草湖路2號
電話：05-655-2384



圖例

行政區域界線

村(里)界

標示



疏散方向



適用水災災害

設施



室內避難處所

500mm/24hr淹水潛勢

- 淹水深度：0.5~1.0 公尺
- 淹水深度：2.0~3.0 公尺
- 淹水深度：1.0~2.0 公尺
- 淹水深度：>3.0 公尺