

第三節 各里聚落與地名釋義

各里地名分佈見（圖2-03）。就斗六市的聚落發展而言，主要依《台灣地名辭書》一書為主軸，參考官方典籍、網站並實地訪查整理如下：

一、十三里

（一）地理位置

本里位居斗六市的東北端，北側與莿桐鄉相鄰、東接林內鄉，南與榴北里、溪洲里為鄰，亦本市的極北點所在地，全里面積約2.903平方公里。


（二）里名沿革

斗六市東北端的3里：十三、溪洲與長安里，在清末即屬於溪洲堡，傳係明朝部將鄭萃興所墾（洪敏麟，1979），明治34年（1901）隸於溪洲堡竹圍仔庄，大正9年（1920）則改隸斗六街，光復後始分為3個里。

里名之歷史沿革，緣於明末清初由不同姓氏及他縣異鄉、山區海口遠遷墾耕，最初定居只有13戶，故早立拜神募丁只為13人份，後稱地名為十三份仔，再分居為頂十三份、下十三份，後以里整編再納半路庄及頂水尾口共四部落至今。

（三）人文景觀

1. 交通要道：本里主要聯外道路有竹興路（雲65線）、十三北路、十三南路、十三東路等。
2. 機關團體：本里設有水利會工作站、活動中心等。
3. 寺廟：護安宮，位於下十三分東南外緣，供奉百姓公、石頭公、地藏王菩薩以及土地公等。
4. 其他：里民張村自溪洲國小校長退休，自購土地約7分地，自建花園提供本里里民唯一遊憩景點。



斗六市十三里行政區域圖

(四) 聚落簡述

本里內共有11鄰，民國94年3月(2005)的戶數為402戶，男796人，女740人，共1,536人，里民中以張姓最多。主要聚落有四個，分別為上(頂)十三分、下十三分、半路庄、頂水尾口，其中以上(頂)十三分以及下十三分規模較大，因而里名取為十三里。

1. 上(頂)十三分

本里第6至8鄰屬上十三分，相對於下十三分，本庄位於地勢較高處，且在圳溝的上游，故得名上(頂)十三分。

2. 下十三分

本里第1至5鄰屬下十三分，位居於雲72線鄉鎮道的兩側，在上十三分東南方約1公里處。

3. 半路庄

為斗六市最北端的聚落，屬第9、10鄰，地名源起不詳，在上十三分東北方約1公里的位置。

4. 頂水尾口(上水尾口)

為本里第11鄰，居民並不清楚地名的源起，僅指出應是位於圳渠上游而得名。


(五) 發展概況

本里里民多以務農為主，工商為副，並外流謀生嚴重，農耕大部分以稻作為主，大蒜、花生為次要，民風淳樸，人情溫和，守望相助，節約勤耕。

二、溪洲里

(一) 地理位置

本里之地理位置屬於斗六丘陵區，位於斗六北方約5公里處，鄰往莿桐新庄有溪北之



斗六市溪洲里行政區域圖

稱。境內有虎尾溪流貫其中，早期甚至能行船至今之鎮北，溪岸兩旁地勢較低，故常受水患之苦，全里面積約 4.259 平方公里。

(二) 里名沿革

本里在明治34年(1901)隸屬於溪洲堡竹圍仔庄，大正9年(1920)則改隸斗六街。在清代的行政區劃分中，現今的斗六市的十三里、溪洲里、長安里，與林內鄉、莿桐鄉的一部分皆屬於溪洲堡；目前溪洲堡在斗六市的行政區內，以竹圍仔此一聚落最大，取名「溪洲」係因這個地區位在濁水溪沖積扇扇頂，河道與沙洲分歧的地帶，竹圍子莊地勢前後低窪，有如浮州屹立於茫茫溪水之中，故以竹圍仔為中心的里取名為溪洲里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要聯外道路有雲 55 線、雲 65 線、雲 72 線。
2. 機關團體：溪洲國小，位於聚落西南側萬年路 809 號。
3. 寺廟：供天宮，為本聚落重要廟宇，主神為北極玄天上帝。另有張八房公祠、保安宮、寶安府等。

(四) 聚落簡述

本里共有 28 鄉，民國 94 年 3 月(2005)的戶數為 1,057 戶，男 1,832 人，女 1,748 人，共 3,580 人。居民姓氏中以張姓人較多，主要聚落有五個，分別為：竹圍仔、頭前寮、理想社區、中南、漢記公園市等幾個較明顯的聚落。

1. 竹圍仔

為本里第 1 至 9、13、十四鄉，清乾隆年間，台灣治安不良，且村莊間常起衝突，先賢

張嚴惠之族人在村莊周圍密植刺竹以求自保及防禦寒風，故而得名。前竹圍仔的聚落中心在雲 72、雲 55、雲 65 等三條鄉鎮道的交會處，對外聯繫便利，是斗六東北方一個重要之交通路線的匯集處。在清末與日治的記載和地圖中，現今竹圍仔是由兩個相鄰的聚落所組成，只是西側的「十二抱竹」一名在現代的地圖中已不復見。

2. 頭前寮

為本里第 10 至 12 鄉，位於竹圍仔通往石榴班的 55 號鄉鎮道的東側，距竹圍仔約 1 公里左右。

3. 理想社區

為本里第 1 至 9、13、14 鄉，為一規模的樓房住宅區，位在頭前寮西南方約 600 公尺左右。

4. 中南

為本里第 10 鄉，位在竹圍仔與萬年庄中間 65 號鄉鎮道的兩側，此地散落著零散的住宅與工廠。

5. 漢記公園市

為本里第 24 至 28 鄉，1994 年漢記建麥公司規劃建設之別墅社區。

(五) 發展概況

本里轄區屬農村型態、居民人文淳樸忠厚，勤耕淬礪，興辦社區組織，長壽俱樂部，社區托兒所、媽媽教室。廣建活動場所，加強綠化美化及文化教育建設。且里內林設食品加工廠、公司、行號正引導續建。

因耕地面積皆係小農，擬應輔導農村青年從事工、商業之發展，轉扶為農經濟誘導工商設廠，輔導農村副業，增進小農收益。在竹圍

仔西方，72號鄉鎮道南北的大片土地為雲林科技工業區的一部份。從竹圍仔施瓜寮稱為竹圍仔區；此工業區包括了大北勢區、竹圍仔區、石榴班區。

三、長安里

(一) 地理位置

本里位於斗六市北方，左鄰虎溪里以榮橋爲界，南接明德、鎮北、八德等里，東北接溪洲里，全里面積約 4.259 平方公里。

(二) 里名沿革

本里在清末亦屬於溪洲堡，在明治34年（1901）時隸屬於溪洲堡竹圍仔庄，於大正9年（1920）則改隸斗六街，光復後改名為長安里，應是取源自長治久安之意。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要聯外道路有雲51線連


接斗六與莿桐鄉、雲72線連接林內鄉。

2. 機關團體：里內有斗六警察分局長安派出所，施瓜寮、萬年庄社區活動中心，興辦社區組織、民間聚會、媽媽教室等各種活動，提昇民眾生活水準。

3. 寺廟：施瓜寮福興宮，創建於清道光 19 年（1839），主祀的溫府王爺，現今廟中亦奉有天上聖母、玄天上帝、三太子、孔明、註生娘娘、土地公等。在萬年庄的東南緣（萬年路 416 巷），有一樹齡 400 年以上之老茄苳樹，民國 81 年（1992）間於茄苳樹旁建有「萬年宮」，主祀北極玄天上帝，為民眾宗教信仰寄託與活動休憩之處，另有鳳媽宮，主祀天上聖母。

(四) 聚落簡述

本里共有 21 鄰，民國 94 年 3 月（2005）的戶數為 904 戶，男 1,791 人，女 1,697 人，共



斗六市長安里行政區域圖

3488人，里民中以林、張姓最多。本里內主要聚落有三，分別為：施瓜寮、萬年庄、水尾口（菸窯仔）。其中施瓜寮為里內規模最大的聚落，又稱為長安。

1. 施瓜寮(西瓜寮、長安)

為本里第1至9鄰，根據訪問里長得知，由於此地土壤中的含沙量高，適於種植瓜類，昔日曾有種植施瓜（指的應是西瓜），故取名為施瓜寮，又稱西瓜寮或長安。

2. 萬年庄

為本里第10至19鄰，萬年庄地名源起，相傳為嘉慶君曾來本庄休憩而命名之。萬年庄原始的聚落在65號鄉鎮道之東北側一隅，發展至今，已成為沿縣道兩旁都有樓房分布的長形聚落，並有小型的家庭式工廠散布其中。

3. 水尾口（菸窯仔）

在為本里第20至21鄰，萬年庄北側，位於65號鄉鎮道轉往東南向水尾口的道路，行約350公尺處，在道路東北面的旁邊仍存有一座菸樓，目前已廢置不用，但裏面的結構尚稱完整，為當地曾經種植、烘乾菸草的地標，亦是地名的由來。

(五) 發展概況

本里轄區內居民大部分以務農為主，主要特產有稻米、花生、蔬菜、五穀雜糧；水果有無花果、茂谷柑、鳳梨、木瓜、石蓮花等。

在施瓜寮北、東、南方大部份的土地原皆屬於臺糖的竹圍子農場所有，現已規劃為雲林科技工業雲區之竹圍子區，為台灣絲織公司規劃整地為絲織加工出口區，籌建基礎建設於94年底完工，預計95年開放廠商建廠。

四、湖山里

(一) 地理位置

本里位於斗六市東端，與榴南里、梅林里為鄰，西北接林內鄉，南接古坑鄉，範圍包含：斗六工業區以東、梅林以北至梅林溪上游北側的丘陵地帶，面積9.333平方公里，是斗六市38里中唯一有山地地型的里，亦是斗六市面積最大、地勢最高的一里。

(二) 里名沿革


在日治前半期，明治34年（1901）至大正9年（1920），本里即屬斗六堡之下的咬狗庄，大正9年（1920）歸為斗六街，在光復後改名為湖山里，里名與名刹湖山岩有關。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要道路有湖山路、岩山路、楓湖路、樣林路、林森路等。
2. 機關團體：環球技術學院湖山校區，位於湖山岩的西方側，設立於民國78年。
3. 寺廟：湖山寺位於岩山路48號，主祀觀音菩薩，是斗六地區著名的名勝古蹟。福興山寺位於楓樹湖聚落，主祀玄天上帝的廟宇。復天宮位於咬狗聚落中央，主祀天上聖母，另有眾神祇陪祀。回春寺位於樣仔坑西北角，主祀明眞上帝。廣玄宮與玉當山主祀玄天上帝。

(四) 聚落簡述

本里內共有15鄰，民國94年3月（2005）的戶數為457戶，男897人，女738人，共1,635人，里民中以林姓最多。主要聚落有四，分別為：咬狗、楓樹湖、湖山巖、樣仔坑等四庄頭。



斗六市湖山里行政區域圖

1. 咬狗

為本里第1至5鄰，地名與「咬人狗」的草有關。咬狗位於斗六丘陵西側的緩丘地帶，聚落的形狀大致為東北—西南向的長形聚落，以東幾乎為旱作，以西漸有水田分佈。

2. 楓樹湖

為本里第6至10鄰，原意為「茂生楓樹的盆地」（陳國章，1999：295），位於外湖溪與楓樹湖溪間，當地有一株老楓樹，據訪問里長說明，此樹已有600年歷史，樹圍達4.89公尺，惟目前因故倒下。附近皆為果園等旱作地。

3. 湖山岩

為本里第11鄰，目前湖山岩附近亦有新建廟宇，而其西南方已形成由樓房構成的住宅區，廟寺前方一帶亦有許多家為服務香客、遊客的各式商店。

4. 樣仔坑

為本里第12至15鄰，範圍為沿著雲林214號鄉鎮道，經過梅林沿著梅林溪向上游行約2至3公里，在梅林溪兩條支流北勢坑、南勢坑交匯處的聚落，北勢坑兩側以便橋相連通。

（五）發展概況

本里居民大多以務農為主，主要作物有柳丁、竹筍、龍眼、荔枝等，屬鄉村景觀型的聚落，民風樸實。東面環山，風景優美，古蹟名勝甚多，有福興山寺、明山園寺、回春寺、玉當山寺、忠烈祠等及著名的湖山寺，為本縣著名景點之一；湖山岩大佛更是本市著名地標之一。本里附近休閒景點亦不少，如500年楓樹遺址、梅林文化資產遺址、登山休閒步道、楓香大道、觀景涼亭、觀光果園、幽情谷等。

未來經濟部水利署中區水資源局有興建湖山水庫計畫之執行，湖山水庫完成後與集集攔河堰聯合運用，預計每年可增加供水約2億4,050萬噸民生用水及產業用水，供應雲林地區與南投地區使用。

五、梅林里

(一) 地理位置

本里之地理位置，東邊與北邊均與湖山里為鄰，西接重光里，南接古坑鄉。全里面積約3.616平方公里。

(二) 里名沿革

梅林原名內林，應為內側樹林之意，因此可推測此地原為一大片樹林地（陳南榮88），目前還留有內林路作為佐證。明治34年（1901）隸屬於斗六堡內林庄，大正9年（1920）改隸在斗六街之下，光復後改名為梅林。內林


是斗六市東南方丘陵邊的重要聚落，亦是規模最大者。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里對外聯絡道路有雲55線、雲214線、雲213線、雲217線。
2. 機關團體：本里內有梅林國小（位於內林東北側，為梅林及湖山二里唯一的國小）、梅林派出所、水利會農田工作站、水路站等。
3. 寺廟：福天宮，建於清光緒2年（1876），供奉觀音佛祖，以及天上聖母，神農聖帝、福德正神、林太尉公、延平郡王等。
4. 歷史古蹟遺址：（斗六門文史工作室，2000：17-19）

(1) 梅林遺址：

1998年6月間，由於中二高工程進行至梅林附近，工地的開挖使得文化層露出，開挖出包括繩文陶、陶蓋鉗、石網墻、石



斗六市梅林里行政區域圖

斧、石杵、砥石等。

(2) 斗六水源地：

日本政府以公共衛生費四萬五千圓設立斗六水道，在大正6年(1917)12月竣工；水源地位於內林庄(今梅林里，土名溪仔地)，基點海拔370尺餘，高於斗六市街170餘尺。

(3) 內林保甲：

從梅林路轉往咬狗的道路後，在左側原有一間正門上方題為內林保甲的紅磚式一樓建築，可惜的是在民國88年(1999)九二一地震時震毀。

5. 公共設施：梅林河堤公園，位於梅南橋頭，設有健康步道，為里民休閒之處。

(四) 聚落簡述

本里內共有19鄰，民國94年3月的戶數為627戶，男1,244人，女1,089人，共2,333人，里民中以林姓居多。主要聚落有四，分別為：內林(梅林)、埠仔頭(埠頭)、溪底、與秀山園。

1. 內林(梅林)

本聚落夾在雲214(梅林路)與梅林西北堤防間的狹長空間，繞著湖山岩的環狀聚落群中較大之聚落，為典型的倚山傍水之聚落型態。本里第1至8鄰及10至15鄰屬之，地名來源與里名同。目前214號鄉鎮道所經的街肆是內林最繁榮之處，但其年代較為久遠，保有較完整之傳統民宅景觀的，卻是分布在214號鄉鎮道的南方，呈半圓形且較為狹小的內林路兩側。

2. 墟仔頭(埠頭)

埠仔頭其涵意應為埠塘前方的聚落，但「埠」的確切位置則無法得知。位於梅林西方約2公里處，為本里第16至18鄰，與重光里交界。本里里境東半之臺糖埠子頭農場的範圍位於本聚落，可見大片蔗田的景觀。聚落內有傳家堡社區，另外，在道路北側與南側皆有民宅。

3. 溪底

位於本里東南方，為本里第9鄰，與古坑棋盤里交界，為本里較小之聚落。

4. 秀山園

本聚落位於湖山沿旁，本里第19鄰屬之。

(五) 發展概況

梅林社區配合行政院勞委會「永續就業工程」方案，發展香草文化產業，促進社區居民之互動。不僅成功培植多種香草，且研發出香草枕、香草盆栽、香草飾品、香草蠟燭、香草染、香草娃娃、香草風味餐及香草茶等相關產品，未來以朝永續經營的方向，落實為社區文化產業。

六、榴北里

(一) 地理位置

本里位於斗六市東北方，光復前稱舊斗六街石榴班，北以十三里為鄰，西以溪洲、八德里相鄰、南以榴中為界，全面積約2.65平方公里。

(二) 里名沿革

石榴班為斗六市東北方最大一個聚落，在行政區的劃分上，切割為三個里，分別是榴北、榴中與榴南里；榴北里的範圍包括了石榴

班的西北角、田仔部以及石寮。石榴班所分的三個里，在明治34年(1901)皆隸屬於斗六堡石榴班庄，大正9年(1920)則改隸斗六街，光復後改為現今的里名。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要道路有中興路、南環路、北環路、文明路等。
 2. 寺廟：振王宮，為田仔部聚落中明顯的建築，供奉五府千歲。長和宮，位於榴中里與榴北里交界處，址屬榴中里，供奉天上聖母、媽祖為鄰近居民信仰中心。此外，還有萬善宮與福德宮、文殊寺等。
 3. 公共設施：石榴班車站，位於田仔部，建於昭和 16 年（1941），為供應戰時所需之砂石運輸所設，民國 39 年始辦理客貨運輸，目前仍保留日式木造的建築。

(四) 聚落簡述

本里內共有10鄰，民國94年3月的戶數為346戶，男728人，女634人，共1,362人，里民中以張姓最多。主要聚落有三，分別為：石榴班、田仔部(田部)、石寮(大埔)。

1. 石榴班


本聚落為第1至8鄰，地名與「射榴」的植物名稱有關。石榴班位於林子頭溪旁，縱貫鐵路以南，為一西北至東南向的橢圓形聚落，大致以中興路為其主軸，四周並有環狀道路。

2. 田仔部(田部)

本聚落為第9鄰，田仔部稱田部，其位置在石榴班東北約750公尺處，西北緣臨石榴班溝。

3. 石寮（大埔）

本聚落為第 10 鄉，位於三號省道的西北



斗六市榴北里行政區域圖

側，正好位於大埔溪的北側，斗六市與林內鄉的交界處。目前僅有數戶住家，及幾間工廠與砂石廠。地名來源是否與砂石廠有關則待查。

(五) 發展概況

里內居民以農業經營為主，作物大都是種稻、雜糧，水果有木瓜、柳丁、文旦、龍眼等，在榴北里西北與八德里北部，屬於臺糖石榴班農場的土地，已規劃成雲林科技工業區之石榴班區(詳見溪洲里)。另外，縱貫鐵路行經石榴班西北從里境貫穿至東北，在田仔部設有一石榴站。

七、榴中里

(一) 地理位置

本里位於斗六市北方，北鄰林內鄉，西連榴北里、東接榴南里。全里面積約3.761平方公里。

(二) 里名沿革


本里是舊斗六街石榴班段石榴班，光復後改稱榴中里，由來參見榴北里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要聯外交通有台3線、中興路等。
2. 機關團體：本里內有石榴幼稚園、長和幼稚園、石榴國中、社區活動中心、砲訓中心等。
3. 寺廟：本里內有天主教堂、公廟長和宮、聖德宮、福德宮、舍上宮、方正法寺等。
4. 其他：福懋公司，於62年4月建廠面積約60多公頃，員工4,000多位。

(四) 聚落簡述

本里內共有25鄰，民國94年3月的戶數為1,447戶，男2,794人，女2,704人，共5,498人，里民中以張姓最多，林姓次之。附近主要



斗六市榴中里行政區域圖

聚落為大埔：

1. 大埔

大埔應為大片平地之意，其位置約在大埔橋及大埔溪橋之間。有軍用砲兵基地，附近幾無民宅，在省道兩側則有數間工廠，以大埔和石榴班中間的福懋公司規模最大，廠區門口有為數不少的商店，分布在道路兩側。

(五) 發展概況

本里有一綜合性工業區，西離斗六市中心4公里，東臨第二高速公路斗六交流道1.5公里，並與貫穿本里台三線交會，交通十分便捷。於民國70年月開發完成面積55公頃，現有廠商彰源、元山、茂一等一百多家，已全部使用。第一期工業區廠商類型與比例分列如下：塑膠類18%、金屬類15%、食品類15%、機電類21%、紡織類15%、造紙類5%、飼料類、化工類及其他類11%。

因工業的發展，帶動本里商業，石榴路（台三線）兩側商店林立，有本地、泰國、菲律賓勞工進出，交通繁忙。

農業方面：種植稻米、茂谷、柳丁、木瓜、文旦，同時成立木瓜班加強聯繫及行銷功能。

八、榴南里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區北方，其東、西、南、北分別與湖山里、八德里、梅林里、榴中里相接，里境內有牛埔溪、咬狗溪，全里面積約2.25平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街石榴班段牛埔仔，於光復後改稱榴南里，由來參見榴北里。



(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要道路有：榴南路接斗工十路、南仁路等。
2. 機關團體：石榴國小、社區活動中心。
3. 寺廟：南仁寺，位於社區活動中心旁。建於民國57至58年，供奉觀音佛祖，為榴南里重要的寺廟。
4. 公共設施：石榴班公墓。

(四) 聚落簡述

本里內共有9鄰，民國94年3月的戶數為511戶，男941人，女954人，共1,895人，里民中以林姓最多。屬於工業附近「新興型地區」，人口、戶數均不斷增加中，居民以勞工為主，務農次之，民風淳樸。主要聚落有：牛埔仔與井仔埔。

1. 牛埔仔

牛埔仔為本里的舊地名，為本里行政區域以牛埔仔聚落為主，牛埔仔意為飼養牛隻的平地。大致以南仁路及牛埔子溪交匯處為聚落的中心，南方與井仔埔相接鄰。本聚落又分：

- (1) 大宅，位於聚落中心，第1、2鄰屬之。
- (2) 圓頂，位於聚落東邊，第2鄰屬之。
- (3) 頂溪，位於聚落北邊，屬第3鄰。
- (4) 籠寮，位於聚落南邊，為第5鄰。
- (5) 田仔厝，位於聚落西邊，第6、7鄰屬之。
- (6) 榴村社區，位於本里東北方，屬第9鄰，為斗六擴大工業區開發後新興的社區聚落。

2. 井仔埔

意為有井的平地，位於本里東南方，第8至9鄰屬之。

(五) 發展概況

本里居民早期以務農為主，現今里境的東部為斗六工業區，位在光復路以南，面積有55公頃，屬綜合型工業區；斗六工業區南側已完成斗六擴大工業區，面積有148公頃，屬於綜合型工業區，於民國78年12月21日核准編定，85年11月開發完成，至87年6月已有百餘家廠商租購土地及陸續建廠。

九、八德里

(一) 地理位置

本里東面隔林子頭溪與榴中里、榴北里交界。西面明德路、大學路以東與鎮北里、鎮東里交界。南面與重光里交界。北面隔新虎尾溪上游與長安里交界，里境內有林子頭溪與海豐崙溪在此交會，匯流後稱為新虎尾溪；且有縱貫鐵路橫貫，全里面積約3平方公里。

(二) 里名沿革

本里在明治34年(1901)隸屬於斗六堡海豐崙庄，大正9年(1920)則屬斗六街，光復後改名為八德里，里名應係取自四維八德之「八德」。海豐崙，意為海豐人的丘(陳國章，1998：208)，指的是來自廣東省惠州府海豐縣的居民們所居住的沙丘，這個沙丘位在林子頭溪與海豐崙溪交匯處的西南方，站在水尾口要進入海豐崙的道路上，能特別清楚地觀察出沙丘的輪廓。

(三) 人文景觀

1. 主要道路：本里主要道路有豐興路、文化路、引善路等。
2. 機關團體：里活動中心，設置媽媽教室、長壽俱樂部等，為里民集會及活動之重要場

所，並設置槌球場一座。另有電信局工務段，位於文化路646號巷口。

3. 寺廟：

(1) 玄太宮於清順治7年設立，是海豐崙的信仰中心，供奉玄天上帝、中壇元帥、以及慚愧祖師，又稱三聖宮。

(2) 引善寺，供奉釋迦摩尼佛。

(3) 信義宮，供奉關聖帝君。

4. 其他：

(1) 黑松飲料股份有限公司斗六廠，廠區位於文化路，在縱貫鐵路、海豐崙溪以及3號省道之間，為一歷史悠久的老牌飲料公司。

(2) 河堤步道，位於虎尾溪上游，是里民運動、單車之旅、散步欣賞夕陽的好地方。

(3) 古文窯陶藝工作室，位於文化路788巷，為薪傳獎得主葉星佑先生所設立。

(四) 聚落簡述

本里內共有21鄰，民國94年3月的戶數為

1,113戶，男2,043人，女1,935人，共3,978人，里民中以林姓最多。主要聚落以海豐崙規模大，東有林仔頭，南有大竹圍以及新設之社區。

1. 海豐崙


為本里第1至9鄰，地名由來與里名同。

2. 何厝林子頭(何林仔頭)(林子頭)

意為樹林的前端的何姓屋舍，簡稱何林仔頭或林仔頭，第19鄰屬之。本地最明顯的地標為黑松的汽水廠。隔著縱貫鐵路，在汽水廠的北方有八德示範公墓，西北方則有加州社區，為第13鄰。另外，海豐崙溪西岸的3號省道兩側，有數家商店林立，漸有與斗六市區相連的趨勢。

3. 大竹圍

在黑松汽水廠南方約600公尺處稱為大竹圍，意為大片環植竹子的圍籬，第17、18鄰



斗六市八德里行政區域圖

屬之。而引善寺附近有林肯社區，為第17鄰。

5. 新社區：

幸福人生（第10鄰）、明泰社區（第11鄰）、名門社區位於文化路788巷（第15、16鄰）、利台社區位於文化路810巷（第20、21鄰）。

（五）發展概況

本里的農特產為文旦，因氣候、土壤適宜及栽培的技術，品質大為提升。另外，東南方以虎尾溪為界址的土地，原屬於臺糖石榴班農場，現已規劃成雲林縣科技工業區之石榴班區（詳見溪洲里、長安里）。

十、鎮北里

（一）地理位置

本里位置大約在虎尾溪以南，縱貫鐵路以


北，東與八德里相接，西鄰明德里與公誠里。本里原包括公誠里及明德里，民國91年2月1日行政區域調整後，現以明德北路一段、鎮北路及鐵路所圍成的區域為轄區範圍。全面積約2.605平方公里。

（二）里名沿革

鎮北里在明治34年(1901)隸屬於斗六堡海豐崙庄，大正9年(1920)改屬斗六街，光復後，因其位置位在斗六鎮的北方，故名為鎮北里。

（三）人文景觀

- 主要道路：本里主要交通有鎮北路、內環路、育英北街、武昌路、北祥街、東興街等。
- 機關團體：鎮北里集會所為本里集會、活動的中心及里辦公處所在。
- 寺廟：大乾宮為本里信仰中心，供奉主神為



斗六市鎮北里行政區域圖

玄天上帝（又稱上帝爺）。據聞宮前原種有7棵榕樹，象徵北斗七星寰宇，然而在多年前，臨鎮北路的三棵大榕樹，因阻礙交通而遭砍伐，目前僅存兩棵，樹幹周圍達7.85公尺，遠近信徒尊為「大榕公」。（黃蘭櫻，1995：10）

(四) 聚落簡述

本里內共有23鄰，民國94年3月的戶數為1,005戶，男1,721人，女1,652人，共337人，里民中以張、林、陳姓最多。主要聚落為朱丹灣(牛排灣)，鎮北)。

1. 朱丹灣(牛挑灣，鎮北)

雖自清代、日治、民國的地圖都將此地書寫為朱丹灣，但斗六居民對其稱呼則發音為「牛挑灣」，此應與聚落東側由南向北注入虎尾溪之小溝渠的形態有關，此小溝渠在此形成的曲流，狀似牛軛，故因為得名。因為牛挑灣

爲鎮北里最主要的聚落，所以又稱爲鎮北；牛挑灣聚落的原始位置約在鎮北路與該曲流間，離縱貫鐵路北方約300至500公尺處。目前因爲斗六市的擴張，原本鎮北路西側的水田，已成爲街廓整齊，住宅商店林立的新市區。


(五) 發展概況

本里仍有大片土地尙未都市化，故仍有水、旱田的分布，近年來有名的「斗六文旦」在本里亦有生產，因該區土地地段名稱爲朱丹灣段，亦名朱丹灣文旦。本里所生產的文旦，爲斗六市公認品質最佳的，因而頗負盛名。

十一、鎮東里

(一) 地理位置

本里的北界育英北街縱貫鐵路平交道，西以斗六高中為界，與四維、忠孝、仁愛里等相鄰，南至五福街交界接林頭里，東為八德里路



斗六市鎮東里行政區域圖

口，貫穿里內主要道路以文化路、鎮東路、大同路、大學路四條主要路線。橫貫里境東西的文化路，原為3號省道向東通往竹山，向南行至梅山的必經之道，並可在斗六圓環轉往一丁省道；但在斗六市外環道通車後，由此通過市區的車輛減少，而外環道在文化路、明德北路與大學路的交叉路口，已成為斗六市東區重要的交通樞紐。全里面積約2平方公里。

(二) 里名沿革

鎮東里在明治34年(1901)至大正9年(1920)的行政區劃中亦屬於海豐崙庄，大正9年(1920)後則改隸斗六街，光復後，由於本里位於斗六市區東方，故取名鎮東里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：主要聯外道路東西橫向有文化路、民生路，南北縱向有鎮東路等。
2. 機關團體：位於文化路205號的鎮東國小，以及育英北街69號的斗六國中為本里要重的兩所學校並緊鄰斗六高中、斗六國小。
3. 寺廟：善修宮(孔子廟)、真一寺為宗教集會場所。

(四) 聚落簡述

本里內共有25鄰，民國94年3月的戶數為1,599戶，男2,626人，女2,609人，共5,235人，里民中以張、陳、林姓最多。本里居民以上班族人口佔多數，其餘經商、務農，居民簡樸生活，民風單純，主要聚落有瓦窯(黑瓦窯)。

1. 瓦窯(黑瓦窯)

瓦窯一名在明治37年(1904)的堡圖中即已出現，地名由來係因約在警民街與安順街對面的文化路南側，有一瓦窯廠而得名，但早已廢

棄多年。

(五) 發展概況

本里屬文教區，里民分屬各行各業。目前重要爭取建設如鎮東大排水溝疏濬，中華路排水溝重設，路燈增設，路面不平均舖AC路面。

十二、忠孝里

(一) 地理位置


本里位於斗六市中心地區，範圍北至文化路，西以中正路為界，南到中華路，東北大致從文化路、內環路口斜延至天祥街底。全里面積約1.944平方公里。

(二) 里名沿革

本里是舊斗六街+保庄落，為斗六番社，在日據時代稱為番社，是山地同胞居住之地區，從建築工地挖掘出來的古井、古物、及遺留之古墓可印證之，在明治34年(1901)的行政區劃中屬於斗六街，大正9年(1920)街庄改正時仍屬斗六街，光復後則改名為忠孝里。「忠孝」一名應係取自四維八德—「忠孝仁愛信義和平」之忠孝二字。

(三) 人文景觀

1. 主要交通：本里主要道路有文化路、中華路、大同路等。
2. 機關團體：中華電信公司。
3. 寺廟：保安宮主祀金府王爺，為本里的重要廟宇。
4. 其他：在永安路與內環路間的中華路南側，曾有一家遠東戲院，曾是許多斗六人鮮明的回憶之一，但因營運不善，十幾年前即已關閉。



斗六市忠孝里行政區域圖

(四) 聚落簡述

本里內共有21鄰，民國94年3月的戶數為652戶，男950人，女935人，共1,885人。居民之中有百分之八十從事商業活動，主要為大同路、中正路及文化路一帶，交通便利，近年來又開闢了外環道路。

(五) 發展概況

約在20年前，忠孝里東部還有一大片果園、竹林、及草地，而今隨著斗六市區的擴張，幾乎已成為樓房、住宅區，目前商業發達擁有東市場、水果市場。

十三、仁愛里

(一) 地理位置

本里在斗六市區內東北方，北以天祥街和忠孝里為界，其餘里界則不甚規則。全里面積約1.111平方公里。

(二) 里名沿革


本里是舊斗六街+保庄落，為斗六番社，在明治34年(1901)的行政區劃中屬於斗六街，大正9年(1920)街庄改正時仍屬斗六街，光復後則改名為仁愛里。「仁愛」兩字係取自四維八德—「忠孝仁愛信義和平」之仁愛。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要道路有中華路、成功路、中正路等。
2. 機關團體：里內有正心幼稚園、斗六家商，以及一家寶華銀行。
3. 寺廟：斗六天主堂，目前堂中有修院、教堂以及正心幼稚園。門口的右側店舖，曾有傳統的打鐵舖。

(四) 聚落簡述

本里位處斗六市街內，住戶較集中，共有20鄰，民國94年3月(2005)的戶數為475戶，



斗六市仁愛里行政區域圖

男 738 人，女 745 人，共 1,483 人。

(五) 發展概況

本里居民生計以傳統行業之商業經營居多，未來規劃於第 11 鄰興建里辦公室。

十四、信義里

(一) 地理位置

在斗六市區內北方，本里里境大致以斗六圓環為中心，西北以縱貫鐵路為界，東至省中街與中正路，西與南則至大同路，為斗六市中心的一部份，商店、住宅集中。全里面積約 1.2 平方公里。


(二) 里名沿革

本里舊斗六街+保庄落，為斗六街頭、鹽館之稱，在明治 34 年(1901)的行政區劃中屬於斗六街，大正 9 年(1920)街庄改正時歸斗六街所轄，光復後則改名為信義里。「信義」一

名係取自四維八德—「忠孝仁愛信義和平」之信義。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：主要道路有大同路、民生北路、鎮北路、文化路、太平路、公正街、興華街等。
2. 機關團體：斗六高中、水利會。
3. 寺廟：
 - (1)受天宮原原位於現今的斗六圓環，但於日治時代遭日人強硬拆毀，民國 62 年(1973)擇址再建於成功路。
 - (2)文祠(龍門書院)，原位於現今的圓環，但於日治時期被拆毀。
4. 公共設施：斗六門地標圓環，於民國 88 年改建完成是斗六地標以及停三停車場。
5. 其他：
 - (1)臺西客運公司，原位於斗六火車站之東



斗六市信義里行政區域圖

南側（即現今麥當勞速食店所在的大樓），現已遷移至後火車店，原地則興建商業大樓。

(2)公正街，位於文化路至成功路間的路段，為斗六人最熟悉的小吃街，由於各式小吃令人垂涎，斗六人俗稱為「天鬼街（餓鬼街）」。後來市政府整治斗六橋西北側的雲林溪河段，並將小吃攤遷移至此。

(3)大觀戲院、國際戲院，兩者皆在斗六圓環旁，大觀戲院的位置在太平路與文化路之間；國際戲院則在愛國街口；後者約在20年前即已關閉，前者則更早。

(四) 聚落簡述

本里位處斗六市街內，里內共有15鄰，民國94年3月的戶數為342戶，男495人，女477人，共972人。

(五) 發展概況

本里位於斗六市商業區內，有許多地主出租與外來人士經商的店面，此外，亦有數家銀行機構，例如台灣銀行、第一銀行、斗六市農會、合作金庫等。未來發展建設以火車站前、太平老街交通停車問題改善，以達促進商機。


十五、四維里

(一) 地理位置

本里位於市中心，里界北至大同路，西到中山路及太平路，南至中華路，東到中正路及公正街，與鎮東里為鄰。本里所在亦為斗六的市中心區，全面積約4.5平方公里。

(二) 里名沿革

本里舊斗六街與保庄落，為斗六番社，位於斗六市區內中心，在明治34年（1901）的行政區劃中屬於斗六街，大正9年（1920）街庄改



斗六市四維里行政區域圖

正時仍隸屬斗六街，光復後則改名為四維里，係取自四維八德之「四維」二字。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要道路有中山路、太平路、中正路、大同路、中華路、成功路等。
2. 寺廟：

- (1) 新興宮位在東市場，為昔日斗六城內重要的信仰中心，亦是現今市民的信仰中心，原主神為神農聖帝(五谷王)，現主神為媽祖。
- (2) 基督教長老教會，創立於清光緒 10 年 (1884)，目前的教堂建築重建於民國 44 年；其北側及前門的成功路旁，有數家石碑及棺木店。

(四) 聚落簡述

本里內共有 16 鄉，民國 94 年 3 月的戶數為 288 戶，男 464 人，女 443 人，共 907 人。居

民多為繼承祖業，以經商為基礎。主要聚落為番社。

番社

位在昔日斗六縣城的東門，約為今日東市場及媽祖廟一帶，《雲林采訪冊》曾記載：「柴裏社番潘姓，在縣城東門內，風俗與土著、客莊大略相似。…」(倪贊元，1993:30)，再往東至中華路與永安路交叉口(忠孝里)又有「番仔井」一名。但今日是否仍有番社的後代居住在此，則不可考。


(五) 發展概況

本里位於斗六市街內，居民多為生意人，人口穩定，增加不多。

十六、公正里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區南側，東、南與成功里



斗六市公正里行政區域圖

為鄰，西連太平里、社口里，北接仁愛里。里界北為城頂街，東從永安路轉成功路，再向南轉內環路，西再接至公正街，全里面積約1.56平方公里。

(二) 里名沿革

本里是舊斗六街+保庄落及林頭段、國民道場、牛墟仔、蓮花川等所組成，在明治34年(1901)的行政區劃中屬於斗六街，大正9年(1920)街庄改正時仍隸屬斗六街，原屬林頭里及仁愛里轄區，民國60年行政區域調整時劃分為公正里。

(三) 人文景觀

- 交通要道：里內主要道路有中正路、莊敬路、內環路、公正街等。
- 機關團體：小星星幼稚園、雲林國小、雲林縣後備司令部、雲林憲兵隊、成大醫院雲林分院、聯勤雲林服務中心、縣長公館、縣政

府宿舍、斗六市圖書館、海巡署舊址等。

- 其他：中山紀念公園，於93年更名為斗六公園，以及樹齡兩百年的茄苳老樹。

(四) 聚落簡述

本里內共有28鄰，民國94年3月的戶數為1,271戶，男1,822人，女1,953人，共3,775人，里民中以林、陳、張姓最多。本里轄內各機關單位林立，可謂典型軍公教特區。

(五) 發展概況

本里居民有許多公教人員，未來計畫爭取中正路拓寬為20米路打通至大學路工程，以及民主街開闢工程。

十七、光興里

(一) 地理位置

本里位於火車站西邊，是斗六最大的市場「西市場」所在地，市場大致以愛國街為軸

心，十分熱鬧。本里里界西為縱貫鐵路，東北為大同路，西南為西平路，東南為中山路轉向雲林路。轄區範圍包含民生路、大同路一段、西平路、興中街、興北街、興南街、愛國街。全里面積約0.9平方公里。

(二) 里名沿革

本里是舊斗六街+保庄落，為斗六街西庄尾，在明治34年(1901)的行政區劃中屬於斗六街，大正9年(1920)街庄改正時仍隸屬斗六街，光復後則改名為光興里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要道路有中山路、雲林路、西平路等。
2. 機關團體：位於雲林路的斗六市農會光興辦事處，為一具有特色之日治時代的建築。
3. 公共設施：斗六火車站在明治36年(1903)

縱貫鐵路開通時即已設站，為雲林地區最重要之火車站，亦為斗六市重要的交通站。

4. 其他：


- (1) 光華戲院，約位在愛國街與興南街的交叉路口，但在10餘年前即關閉停止營業。
- (2) 斗六門大樓，位在民生路與興中街交叉路口。
- (3) 火車站前商業大樓，民國83年完成，為斗六市目前最高建築物。

(四) 聚落簡述

本里內共有19鄰，民國94年3月的戶數為397戶，男537人，女551人，共1,088人。

(五) 發展概況

里內居民以商業為主，亦有許多出租給廠商經營的店面。



斗六市光興里行政區域圖

十八、中和里

(一) 地理位置

本里位在斗六市區內中心區，里界呈不規則形狀，西北從雲林路往南沿著雲林溪、城頂街，到東轉公正街，北界是大同路。涵蓋了昔日斗六城的東南半部，現今仍是斗六商業、人口聚集之處，全里面積約0.7平方公里。

(二) 里名沿革

本里是舊斗六街+保庄落，為斗六街仔尾，在明治34年(1901)的行政區劃中屬於斗六堡斗六街，大正9年(1920)街庄改正時仍隸屬於斗六街，光復後則改名為中和里，「中和」一名源起不詳。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要道路有中山路、太平路、雲林路、民生路等。

2. 機關團體：

(1) 舊市公所，位於中山路，自清末以來，即是斗六的行政中心。日治的斗六街役場、光復後的斗六鎮公所、斗六市公所皆位於此地，現已遷至府文路38號。

(2) 鎮西國小，前身為明治29年(1896)北港的國語傳習所，光復後民國39年(1950)校名易為斗六鎮鎮西國小，為斗六市歷史最悠久的學校。


(3) 斗六郵局，開設於光緒18年(1892)，目前共有14個支局，分布在斗六市、莿桐鄉、林內鄉、古坑鄉以及斗南鎮。

(4) 環境保護局。

3. 寺廟：

(1) 永福寺，又稱觀音菩薩廟或觀音亭，創立於乾隆末年。

(2) 代天宮，主祀池府千歲，故稱池府王爺廟，左鄰永福寺，亦是乾隆年間所建。



斗六市中和里行政區域圖

4. 其他：

(1) 太平路，為斗六市區最重要的一條街道，兼具商業、社會等功能。其沿於通南北之鄉村聯絡道路而形成，北分兩路，一路經朱丹灣、樹子腳通於西螺、北斗，其二則是經石榴班、林內而沿鐵路北進；南通大崙、崁頭厝、小梅。北稱街頭，南稱街尾。當時商店街北至鐵路柵門，南達斗六橋。此大街於昭和2年(1927)因市區改正，逐次施行改築店舖，其建築型式可謂由大正型轉昭和型之遷移型者(富田芳郎，1950)。

(2) 城頂街，沿著雲林溪旁蜿蜒，為斗六市城牆的舊址。據《雲林縣采訪冊》記載：縣城建於斗六街，周圍1,160丈，土牆高5尺、實1尺，濠深7尺、實8尺，種竹為城，分東西南北四門(倪贊元，1993:1)。

但目前城牆早已不復見，僅留街名憑弔。

(四) 聚落簡述

本里內共有20鄰，民國94年3月的戶數為404戶，男599人，女583人，共1,182人。本里為早期縣政府、市公所、縣警察局舊址，中央市場佇立，毗鄰西市場，商家林立，銀行進駐，扼行政、商業、金融樞紐，人文薈萃，是斗六市的心臟地帶。

隨著都市發展變遷，都市計畫擴編、行政機關陸續搬離，人口流失，本里由絢爛趨於平淡。


(五) 發展概況

里民生計以商業為主，其中金融、仲介、銀樓、診所居多；未來建設以中央市場公廁改建，以及社區營造持續發展。

十九、三平里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區西北角，本里里界西南



斗六市三平里行政區域圖

至雲林溪，東南至縱貫鐵路，東北至慶生路轉北平路，再沿著公誠國小西南側往西北，與誠正西北外緣延伸線相交。全面積約1.408平方公里。

(二) 里名沿革

本里在日據時代，部份地區如雲林路、西平路俗稱西庄尾，明治34年(1901)的行政區劃中屬於斗六堡斗六街，大正9年(1920)街庄改正時仍隸於斗六街，光復後則改名為三平里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要聯外道路縱向有西平路，橫向有明德北路、北平路、南京路、上海路、漢口路等。

2. 機關團體：台電斗六公司、郵局分支。

3. 寺廟：

(1)玉鳳宮，起源於民國54年，主祀北極玄天上帝，宮內左殿媽祖殿供奉天上聖母，為地方居民信仰宗教精神重心。

(2)五將爺廟，位於西平路旁鄰近漢口路，是本市唯一供奉五尊將帥的廟宇。廟宇雖然只比一般鄉村的將爺廟稍大一點，香火卻從未間斷。

(四) 聚落簡述

本里內共有29鄰，民國94年3月的戶數為1,458戶，男2,238人，女2,349人，共4,587人，里民中以張、陳、林、黃姓最多。主要聚落在清末僅有西庄尾一聚落地名，現則成為房舍、公寓相連的住宅區。

1. 西庄尾

地名所泛指的範圍即現今的地下道起至南京路及臺電公司營業處一帶。

(五) 發展概況

昔日日本里原為土地肥沃廣大的田園，近年來政府積極開闢道路(武昌路、漢口、上海、南京等路)和西平路拓寬，社區蓬勃發展、經濟繁榮，人口增加。

二十、林頭里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區東方，北界為鎮東里，東南與重光里、古坑鄉東和村相接，西、南分別與仁愛、太平、社口、嘉東里為鄰，界境西北已與斗六區接連成一片，其餘屋舍則大多分布在榮譽路、成功路以及大學路兩側，僅黃厝林仔頭位在小路、田園間。全面積約2.5平方公里。

(二) 里名沿革

本里是舊斗六街林子頭段及番子溝小段，為黃厝林子頭、番子溝等，稱為林子頭保。在斗六市以及古坑鄉至少有四個以林仔頭為地名的聚落，分別是：斗六市林頭里的「黃厝林仔頭」，長平里的「石厝林仔頭」，八德里的「何厝林仔頭」，以及古坑鄉高林村的「高厝林仔頭」。本里的里名由來來自黃厝林仔頭，又稱黃林仔頭，或簡稱林仔頭。

林頭里在明治34年(1901)屬於斗六保林仔頭庄，大正9年(1920)則改隸斗六街，光復後改名為林頭里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要聯外道路有榮譽路、成功路、大學路等。

2. 機關團體：里內有來來幼稚園、民國94年初遷入之公正派出所，榮民之家，林頭國小，於民國47年(1958)奉准創校，民國70



斗六市林頭里行政區域圖

年(1981)創立幼稚園。

3. 寺廟

- (1) 南聖宮，位於南聖路301號，主要供奉關聖帝君。
- (2) 北天宮，位於林仔頭30號，主神玄天上帝。
- (3) 三玄宮、位於南聖路，主奉玄天上帝。
- (4) 慈德宮、感靈宮、雲林縣城隍廟。

4. 其他：番仔溝遺址，經考古專家發現之陶器、石器等遺物、距今約有400年以上之歷史。

(四) 聚落簡述

本里內共有27鄰，民國94年3月的戶數為1,286戶，男2,678人，女2,153人，共4,831人，里民中以黃、游姓最多。主要聚落有二，分別為：

1. 黃厝林仔頭(黃林仔頭)(林仔頭)

本里第1至6鄰屬之，呈西北與東南向，為長型的聚落，位於149甲縣道，成功路西南側約350公尺處，其地名之含義應為位在樹林地前端的黃姓屋舍。位於聚落東北的陂塘，為灌溉本庄附近田園的重要水源，其水源來自東方的菜公庄。

2. 番仔溝

為本里第7至27鄰，地名所在的位置約在功路東北側、榮民之家、南聖宮至大學路附近一帶；其地名由來應與斗六門柴裡社的平埔族有關，清代地名則記為「番仔郊」。目前番仔溝除了屋舍民宅外，亦有榮民之家、林頭國小、南聖宮等機構、廟宇。

(五) 發展概況

本里居民早期以游姓居多，務農為主，近

來社區發展有許多外來人士遷入，職業較多樣化；未來建議番仔溝遺址設立紀念館，作為本里文化發展建設。

二十一、太平里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區內中心區，里界北至內環路，南至成功路，西至雲林溪太平路以東，東從自強街轉莊敬路，至雲林國小校門西側往南切，為斗六市區的邊緣，全面積約0.41平方公里。

(二) 里名沿革

本里是舊斗六街與保庄落，為斗六番社城仔頂，在明治34年(1901)屬於斗六堡林仔頭庄，大正9年(1920)則改隸斗六街，光復後改名為太平里。

(三) 人文景觀


1. 交通要道：里內主要道路有太平路、成功路、中正路、公正街、城頂街、內環路、府前街、力行街等
2. 寺廟：福德宮，創立於清康熙年間，重建於宣統3年（1911）。民國37年重修。
3. 涵碧樓，位於城頂街北側，力行街與府前街之間，曾有一棟白牆綠瓦的三層西班牙式洋樓，斗六人俗稱「肖(瘋)寶仔樓」，為許多斗六人鮮明的記憶之一。可惜於民國77年時拆除，現已成為公寓住宅區。

(四) 聚落簡述

本里內共有14鄰，民國94年3月的戶數為336戶，男466人，女483人，共949人。

(五) 發展概況

本里里民生計以商業經營與上班族居多。



斗六市太平里行政區域圖

二十二、龍潭里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區西南方，北為鎮西里，東鄰鎮南、崙峰里，南接溝墘里，西為久安里，全面積約2.7平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街大潭庄埠口稱大潭保，在明治34年(1901)至大正9年(1920)的行政區劃中，屬於斗六堡大潭庄，大正9年(1920)進行街庄改正後則隸屬斗六街，光復後改名為龍潭里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要道路有忠孝路、仁愛路、四維路、八德路、龍潭路、龍潭北路、龍潭南路等。
2. 機關團體：國立雲林科技大學，民國79年

建校，翌年正式成校。86年改名為國立雲林科技大學。


3. 寺廟：

- (1)玉安宮，為大潭庄廟，主神玄天上帝。
- (2)福德宮，在大潭聚落東北側，廟旁還有一株老榕樹，樹下小廟名為「榕修堂」，是入大潭庄的明顯地標。

(四) 聚落簡述

本里內共有9鄰，民國94年3月(2005)的戶數為567戶，男881人，女882人，共1,763人，聚落居民以賴、陳、詹等姓居多。主要聚落為大潭。

「大潭」的由來係因在大潭聚落的西南外圍，有一由東南向西北蜿蜒轉折的灌溉埤潭，因此稱此聚落為大潭，而可能為此潭的外形既長且彎，狀似蛟龍橫臥，故現名為「龍潭」。原來里境聚落周圍皆為臺糖大潭農場用地，現



斗六市龍潭里行政區域圖

有許多轉成公家機關、學校的所在地，東側為國立雲林科技大學，北側為雲林縣立文化中心、體育館、縣警局等機構，兩者間的大學路亦成為斗六南緣重要的聯繫道路。聚落東半居民稱為「庄頭」，西半稱為「庄尾」。

(五) 發展概況

本里居民農作物為水稻及部分雜作。目前聚落周圍興起了專為附近大學師生服務的自助洗衣店、影印店等小型商店，另外也有部分居民利用自家的田地，興建供學生租賃的私人宿舍；而附近的地價亦因科技大學的設立而上漲，亦有建商在此興建樓房出售。

二十三、鎮南里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區南方，里境南北狹長，北至雲林溪南緣，西從民生南路南行至中堅西


路，西行至雲林國中旁之文安街，南行至明德路，再西行至雲林國中正門，前行至大學路，大學路往東至鎮南路南吳秀才宅。全里面積約1,364平方公里。

(二) 里名沿革

本里是舊斗六街大潭段社口小段，為公園、社口、過溪仔、龍目井、學仔營、下社、菜園等七莊頭，為稱社口保。在明治 34 年（1901）至大正 9 年（1920）的行政區劃中，屬於斗六堡大潭庄，大正 9 年（1920）進行街庄改正後則隸屬的斗六街，光復後改名為鎮南里，其里名由來係因其位置位在斗六市區南方，故名鎮南里。

(二) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要道路有中山路、民生南路、緊臨大學路。



斗六市鎮南里行政區域圖

2. 寺廟：

- (1) 福德宮，位於中山路342巷1號，建於日治時代，為本區居民重要的祭祀廟宇。
 - (2) 順儀宮，位於新昌街。
 - (3) 慈玄宮。

3. 其他：

- (1) 五分仔車路，鐵路範圍從大嵙的糖廠至斗六火車站，大致沿著中山路西側即現今的民生南路，民國 63 年停駛，現只留其名。
 - (2) 吳秀才宅邸，吳氏原籍福建省南靖縣。十五世克明公興建(仇德哉，1983：1579)。
 - (3) 人文公園，向台糖租地建造。
 - (4) 大吃市及黃昏市場。

(四) 聚落簡述

本里內共有29鄰，民國94年3月的戶數為
1,458戶，男2,315人，女2,329人，共4,644

人，里民中以高、黃、張、李、莊姓較多。舊聚落有龍目井。（其位置約在鎮南國小後門的聚落）。

(五) 發展概況


本里居民生計分布於土農工商。農產品有稻米、荳谷柑、柳丁、綠竹筍等。

二十四、社口里

本里之範圍東、北至雲林溪，西與鎮南里爲鄰。北半部爲人煙密集的斗六市區，中、南半部則多田園。全里面面積約2.792平方公里。

(二) 里名沿革

本里是舊斗六街大潭段社口小段，在清代此地的聚落即稱為社口莊，社指的是平埔族的聚落，此地位於平埔族聚落的外側，故名為



斗六市社口里行政區域圖

社口。在明治 34 年(1901)的行政區劃中屬於斗六堡大潭庄，大正 9 年(1920)改隸斗六街，光復後改名為社口里。本里原屬鎮南里、因民國 60 年行政區域劃分劃出公園、社口、龍目井等三聚落為社口里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：本里主要聯外交通有鎮南路、中山路與大學路。
2. 機關團體：里內設有國民黨縣黨部、救國團社教中心、雲林縣教師研究中心、家庭教育中心、舊縣議會、舊軍公教福利中心、記者之家、雲林調查站、市立機十二停車場、國有財產局中部辦公室、經濟部標準局、斗六市立托兒所、鎮南國小等。
3. 寺廟：
 - (1) 靖安寺，起源於民國 26 年。
 - (2) 玉玄宮，主祀玄天上帝。
 - (3) 順天宮，主祀三山國王，以及城隍爺和福德正神。
 - (4) 太子宮。
 - (5) 崇修宮，初期為家庭式佛堂，後關聖帝君賜名崇修堂。
4. 公共設施：有社口公墓。
5. 其他：
 - (1) 中山公園，位於雲林溪西岸，為許多公家、黨政機關所在，其東南側的廣場，亦為重要節慶進行的集會場。
 - (2) 雲林溪、鎮南路與大學路之間，昔日為一片的荒地與墓地，經過整理遷移後，目前鎮南路兩側已有新建的樓房、住宅，但在東側仍有喪葬業者的店面。
 - (3) 鎮南戲院，位於中山路與鎮南路交會口

的東北側巷內，為昔日歌仔戲與布袋戲的演出場所，可惜已關閉多時。

(四) 聚落簡述

本里內共有 24 鄉，民國 94 年 3 月的戶數為 975 戶，男 1,477 人，女 1,486 人，共 2,963 人，里民中以林、張、黃、陳姓較多。主要聚落為公園、社口、龍目井。

1. **社口**：為本里第 4 至 8 鄉，位置約在中山與明德路交叉口至鎮南國小後方一帶，其地名由來詳見里名。
2. **公園**：為本里第 1 至 3 鄉。
3. **龍目井**：為本里第 19 至 21 鄉。

(五) 發展概況

本里居民生計分布土農工商，為來規劃社口公墓遷移及建造親水公園。

二十五、鎮西里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區西南方，西以鐵路平交道與保庄里為界，東至明德路與鎮南里交界，北為民生南路與中和里相鄰，南至大學路與龍潭里為界，里境之東北部為斗六市發展快速的住宅區，西北之雲林路(即一丁省道)為斗六市西南重要交通幹線。全面積約 1.048 平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街大潭段社口小段、菜園圖南會社之稱，在明治 34 年(1901)至大正 9 年(1920)的行政區劃中，屬於斗六堡大潭庄，大正 9 年(1920)進行街庄改正後則隸屬斗六街，光復後部份屬三平里、保庄里、龍潭里及鎮南

里轄內，因民國 60 年行政區域劃分劃出改為鎮西里。其里名由來係因其位在斗六市區的西方，故名鎮西。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：雲林路、保長路、同心街、建成路、雲南街、同德街、安和街、南昌街、中堅西路、埠口路、大學路、吉林街、鎮西路、永昌西街、公園路、府文路、公理路、明德路、光明路。
2. 機關團體：有雲林縣政府、雲林縣議會、斗六市公所、斗六市民代表會、雲林縣選舉委員會、雲林縣衛生局、雲林縣稅捐稽徵處、財政部中區國稅局雲林縣分處、斗六市衛生所、斗六市戶政事務所、斗六地政事務所、雲林監理站、臺大醫院雲林分院、慈濟醫院斗六門診部、雲林縣文化局、雲林縣體育館、消防局、審計室、雲林法院簡易法庭

等；里內有雲林國中一所學校。

3. 寺廟：維宸宮主祀玄天上帝；福興宮，主祀開漳聖王，相傳創立於康熙年間（一說為乾隆 59 年，1794），閣堡公建，光緒年間重修。（倪贊元，1983:16）。
4. 其他：流經大潭、埠口的芭蕉溪，在經過大學路與雲林路交叉路口後，繼續往西北流，此處以及其北側的地區，人們習慣指稱為芭蕉橋。目前此路口為斗六西南的交通要道。

(四) 聚落簡述

本里內共有 28 鄉，民國 94 年 3 月的戶數為 1,371 戶，男 2,022 人，女 1,953 人，共 3,975 人。主要聚落有：

1. 菜園

為本里第 5 至 12 鄉，約位於永昌西街與安和街、建成路、同德街、南昌街一帶。



斗六市鎮西里行政區域圖

2. 牛奶埕

為本里第一鄰，位於同心街一帶。

3. 埤口

為本里第27至28鄰，位於大學路與雲林路交叉路口的東北側一帶稱埠口，其地名可能係因位於大潭西北之長形埠塘的下游出口處有關，故名埠口。目前的埠口在雲林路兩旁樓房興起，東、東南與雲林醫院、縣立文化中心相鄰，傳統民宅分布在西北角與西側。

(五) 發展概況

本里轄區內機關林立，幅員廣闊，以上班族人口佔多數，其餘經商、務農。

二十六、重光里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區東方，里界之東大致沿石子坑溪，北與八德里埠仔頭溪(石榴班溪)為


界，西北往南沿海豐崙溪再西折接至成功路，南與古坑鄉相鄰，全面積約2.692平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街菜公庄、五里亭及竹頭角，在明治34年(1901)至大正9年(1920)的行政區劃中。屬於斗六堡的菜公庄，大正9年後則屬斗六街，涵蓋黃厝林仔頭及番仔溝，光復後更名為重光里。先人(唐山公)自大陸來台開墾種菜供眾人食用故稱菜公庄，另「菜公意為帶髮吃素修行的男人」(陳國章，1995:270)，所以菜公庄即為居有菜公的聚落之意。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要道路有重光路、重光南路、重光北路等。
2. 寺廟：公業帝爺廟，祀奉玄天上帝；濟安宮，主祀七仙姑。



斗六市重光里行政區域圖

3. 公共設施：社區活動中心。

(四) 聚落簡述

本里內共有17鄰，民國94年3月的戶數為790戶，男1442人，女1346人，共人2788，里民中以張、林、黃、陳、李、許姓較多。聚落內以重光路（雲215）為主幹，分成南北兩部分，為菜公庄以及竹頭角。主要聚落有：

1. 菜公庄(菜公、重光)

為本里第1至14鄰。

2. 竹頭角(竹頭)

為本里第15鄰，其原始聚落位在214鄉鎮道的南側，在菜公庄東北方約1,250公尺處。

3. 斗六二城

為本里第16至17鄰。

(五) 發展概況

本里為農村形聚落，居民主要務農，斗六大圳供水充足，水利單位鑿有深水井數口，農產品品質良好，主要有柳丁、茂谷柑、文旦、鳳梨、竹筍、水稻等。

二十七、崙峰里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區南方，台三線東側，上起自崙北路，下至崙南二路止，東達雲197-1，東西向約350公尺，南北向約50公尺。四周分別為嘉東、社口、鎮南、龍潭、溝堺等里，南方則鄰古坑鄉，全面積約1.935平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街大崙段大崙庄，在明治34年(1901)至大正9年(1920)的行政區劃中，屬



斗六市崙峰里行政區域圖

於斗六堡的大嵙庄，大正9年(1920)後則屬斗六街，光復後更名為嵙峰里。里名由來係因其聚落位於沙嵙上而得名。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要聯外交通以台3線仁義路為主，另有雲198線通往古坑東和方向。
2. 機關及公共設施：郵局、嵙峰活動中心、大嵙公墓等。
3. 寺廟：大年宮，主祀神為玄天上帝，為大嵙最重要廟宇。濟化宮，奉祀明眞上帝。
4. 其他：斗六糖廠，起源於明治42年(1909)，清末秀才吳克明與臺南名人王雪農合資創辦。87年3月拆除廠房後，目前僅留幾棟辦公室以及鐵軌等遺跡。

(四) 聚落簡述

本里內共有16鄰，民國94年3月的戶數為769戶，男1,207人，女1,195人，共2,402人。主要聚落為大嵙。

大嵙

地名由來同里名。本聚落由南到北各有不同景觀；北側仍留存數戶的傳統住宅，東北角因多為游氏居民，故又稱「游厝底」，此外，大嵙其他地區則多為劉姓。近年來建有許多租賃給學生的公寓，嵙南路與大嵙仔排水間則為一街道呈垂直相交的公寓住宅區；大嵙仔排水與高林排水間，則為臺糖斗六廠區。

從大嵙的仁義路向嵙南行約900公尺，有幾戶民宅以及資源回收集中廠附近，在日治初期的堡圖標示為舊廍仔，現今的地圖則標示為大嵙坡。地名由來應與舊式糖廍有關，廍址亦不可考。

(五) 發展概況

本里農產有柚子、柳丁、茂谷柑、竹筍等。未來規劃有庄內道路拓寬工程、灌溉農田水路改善工程；以及嵙南路37號附近200年老榕樹周圍建造小公園等。

二十八、嘉東里

(一) 地理位置

本里在斗六市區東南方，四周分別為林頭、社口、嵙峰等里，南方則鄰古坑鄉，里內有雲林溪、芭蕉溪流過，全面積約2.01平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街大嵙段茄苳腳、劉厝庄、廍仔、石厝底。在明治34年(1901)至大正9年(1920)的行政區劃中，屬於斗六堡的大嵙庄，大正9年後則屬斗六街，光復後更名為嘉東里。「嘉東」兩字係取自「茄苳」之諧音，此地原名茄苳腳，茄苳為臺灣常見之樹種，本聚落應位於茄苳樹旁，故而得名。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：里內主要道路有鎮南路、嘉東北路、嘉東中路、嘉東南路。
2. 機關團體：
 - (1) 環球技術學院嘉東校區，校區啓用於民國89年現有新建築陸續完工。
 - (2) 維多利亞雙語學校，學生從幼稚園、國小到國中。
3. 寺廟：
 - (1) 北天宮，為茄苳腳信仰中心，主祀神原為媽祖，但目前亦供奉玄天上帝等神祇。



斗六市嘉東里行政區域圖

(2)昭安宮，為劉厝莊聚落中明顯的建築，主祀玄天上帝。

(四) 聚落簡述

本里內共有8鄰，民國94年3月的戶數為321戶，男581人，女588人，共1,169人，里民中以陳姓最多。主要聚落有：

1. 茄苳腳（嘉東）

地名由來同里名。為本里第一至五鄰，目前聚落的三合院以及傳統民宅多分布在北半部，東南一隅則陸續建有透天洋房。

2. 劉厝莊

為本里第六至八鄰，位於197鄉鎮道之東北側與古坑鄉水碓為界，原聚落在東南內側，道路旁多為新建之樓房。

3. 後廊

為本里第四鄰，位於茄苳腳隔著197鄉鎮

道的東北方，距茄苳腳約500公尺處，目前僅餘幾戶居民居住。其地名由來應與舊式糖廍有關，廍址不可考。

4. 嘉東新社區

位於環球技術學院旁，為雲林縣政府專為921地震受災戶規劃之新社區。

(五) 發展概況

本里居民生計原以務農為主，農產品有柳丁、文旦、茂谷柑、紅寶石柑等，未來規劃鎮南路800巷拓寬及路旁植栽工程。

二十九、溝堤里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區南方，東北與崙峰里為鄰，東界古坑鄉，南為三光里，西接江厝、久安兩里，北為龍潭里；與古坑鄉交界的省道臺3線為本里重要的道路，雲82線通往江厝仔，

雲193線通往深圳崙；另外，溝仔墘南方約500公尺處，為東西向快速道之臺三交流道，此快速道路東起荷苞厝西南的古坑系統交流道，與中部第二高速公路相連接，西至四湖鄉的西北隅，是雲林縣重要的東西交通幹線。全面積約1.62平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街溝子壩庄，在明治34年(1901)至大正9年(1920)的行政區劃中，屬於斗六堡的溝仔墘庄，大正9年(1920)後則屬斗六街，光復後更名為溝墘里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：主要道路有仁義路、光明路、三樂路、泰安路等。
2. 機關團體：斗六市立游泳池、農田水利會工作站、派出所、電信局、社區活動中心、溝墘國小。

3. 寺廟：

- (1) 玄佑宮，奉祀主神一帝爺，一樓設有會議室，二樓是莊嚴的廟宇。
- (2) 土地公廟，位於光明路底，是本里居民休憩景點。

4. 溝墘國小校門口的冰店，每至夏天門庭若市，為斗六、古坑地區著名的小吃店。

(四) 聚落簡述

本里內共有10鄰，民國94年3月的戶數為240戶，男428人，女385人，共813人，里民中以黃、陳姓較多。主要聚落僅溝仔墘聚落，南半部則為臺糖溝仔壩農場。

溝仔墘

溝墘原名溝仔背，後寫成溝仔墘，意「溝渠邊的平地」(陳國章，1999:287)，現亦寫溝仔壩或溝壩。聚落形狀大致呈三角形，三邊分別是仁義路(省道臺3線)，光明路與泰安路。



斗六市溝墘里行政區域圖

(五) 發展概況

本里為農村型態，早期居民大多於台糖公司上班，農業次之。里內有溝壩社區發展協會人民團體組織。

三十、江厝里

(一) 地理位置

本里位於斗六市西南方，境界東接溝壩里，南鄰三光里，北為久安里，西界斗南鎮。全里面積約2.541平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街溝子壩，瓦厝仔、部仔、江厝里、新厝里等四庄頭，在明治34年(1901)至大正9年(1920)的行政區劃中，屬於斗六堡的溝仔塭庄，大正9年(1920)後則屬斗六街，光復後將江厝仔、廖廓仔、瓦厝仔、新


厝仔四個聚落併為一里，其中以江厝仔聚落規模最大，故取名為江厝里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：主要聯外交通有雲82線。
2. 公共設施：有江厝、瓦厝與台鳳社區活動中心。
3. 寺廟：金熙宮，主祀玄天上帝；玄安宮，主神為玄天上帝；龍雲宮，主神為中壇元帥太子；無極開基黃帝廟，主神軒轅黃帝。

(四) 聚落簡述

本里內共有15鄰，民國94年3月的戶數為650戶，男1,165人，女1,189人，共2,354人，里民中以廖、劉姓較多。雲82號縣道連接聚落間，道路以南為臺糖溝壩農場地，以北則多為水田地。主要聚落有四，分別為：江厝仔、廖廓仔、瓦厝仔、新厝仔。



斗六市江厝里行政區域圖

1. 江厝仔

本聚落的形態略呈長方形，本里第 1 至 7
鄰屬之。「江厝仔」意為江姓的屋舍，但目前
江厝的居民則多為劉姓，廖姓亦佔不少的比
例。

2. 廖廓仔

「廖廊仔」意為廖姓的糖廊，其廊址不詳本里第9、11鄰屬之。目前民居亦多為廖姓。

3. 瓦厝仔

本聚落大致呈一梯形，「瓦厝仔」意為以瓦建成的房舍，居民為雜姓，本里第12至15鄰屬之。

4. 新曆仔

位在石牛溪東側，東南距瓦厝仔約600公尺，本里第8、10鄰屬之。

(五) 發展概況

本里屬農村聚落，里民多以務農為主，主要作物有稻米、柳丁、竹筍等。


三十一、三光里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區南方，北界大致緣著石牛溪，東、南、西則為斗六市與古坑鄉、斗南鎮的交界；西北角亦為臺糖溝仔壩農場，東西向快速道路由此橫貫，其餘則為水田及旱作地。全里面面積約 2.541 平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街溝子壩柴裡、板橋、頂柴裡，在明治34年（1901）至大正9年（1920）的行政區劃中，屬於斗六保的溝仔埶庄，大正9年（1920）後則屬斗六街，光復後，將頂柴裡、下



斗六市三光里行政區域圖

柴裡以及板橋三個聚落合為三光里。里名由來可能為里中有三個主要的聚落。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：聯外交通有台3線及雲192。
2. 寺廟：有福德宮，位於柴裡西側。玉興宮，祀奉玄天上帝。

(四) 聚落簡述

本里內共有11鄰，民國94年3月的戶數為205戶，男398人，女324人，共722人，以劉姓較多；里民中發現有少數平埔族後裔。主要聚落有三，分別為：頂柴裡、下柴裡以及板橋。

1. 頂柴裡

為本里第1至2鄰，「柴裡」一名為斗六地區的平埔番社名，諸羅縣志載有：斗六門街（在柴裡社），或直接稱柴裡斗六門街，並在山川總圖中將柴裡社繪在斗六門汎的南側；根據當地耆老彭見賢、彭達雄指出：柴裡社真正的社址在本里之下柴裡聚落，現則為田地。

頂柴裡位在省道臺3線柴裡橋南側向西縣道雲192線行約600公尺處，相對於下柴裡，因位在地勢較高處，故名頂柴裡，兩中間以暗港（溝）大渠為界。

2. 下柴裡

為本里第3至5鄰，與頂柴裡間以柴裡橋為界，位在頂柴裡兩側地勢略低處，故名下柴裡。

3. 板橋（校橋）

為本里較大之聚落，第6至11鄰屬之。板橋位在斗六與斗南鎮交界的北側，其交界係為一條小溝渠，因從縣道158甲要進入本庄需經過板橋聚落，其地名由來應與此橋有關。

(五) 發展概況

本里屬農村形態聚落，里民多以務農為主，作物有柳丁、茂谷柑、柚子、絲瓜，另有水稻、竹筍等較少。

三十二、久安里

(一) 地理位置

本里在斗六市區西南方，本里四周由北向東南依序為長平、鎮西、龍潭、溝堦、江厝里，西則為斗六市與斗南鎮的交界；全面積約3.678平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街九老爺段，九老爺、深川崙、管土厝，在明治34年（1901）至大正9年（1920）的行政區劃中，屬於斗六堡的九老爺庄，大正9年（1920）後則屬斗六街，光復後更名為久安里，「久安」應為長治久安之意。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：道路有雲林路三段、久安路、久安東路、久安西路、久安南路、久安北路、久福街等。
2. 機關團體：設有久安國小。
3. 寺廟：
 - (1)朝龍宮，位於九老爺聚落活動中心旁，祀奉玄天上帝。
 - (2)三殿宮，位於深圳崙聚落中央，奉祀紫衣菩薩。
 - (3)天龍宮，位於管土厝聚落西側路旁，為該聚落主要廟宇。
 - (4)龍聖宮，主神關聖帝君。
4. 公共設施：有社區活動中心、九老爺公墓位於聚落東北方。

5. 其他：

(1) 淡水井、鹹水井，本里居民昔日在自來水未普及前，以取用井水為主要水源，九老爺聚落有數口井供應全庄的需求，惟目前多已停止使用。深圳崙聚落則庄頭、庄尾、廟後旁各有一口井，居民稱此三口井為鹹水井，僅作為一般用水，另外，三殿宮前方雜貨店前則有一口淡水井，供全聚落居民作為食用水，如遇井水缺水時，也會至管土厝最南側的井取水使用。管土厝聚落之廟旁有一井，又稱丹井，供煉丹使用。另在聚落西南的丁字路口，往東進入小巷道，該巷道南側田間有一井，此井為淡水井，除此之外的三個井皆為鹹水井，例如：此巷道中央北側的民宅內的井即是。

(2) 工廠，有大山電纜、美加美傢俱行、遠達沙發等。


(四) 聚落簡述

本里內共有19鄰，民國94年3月的戶數為769戶，男1,397人，女1,251人，共2,648人。主要聚落有：

1. 九老爺

為本里第1至13鄰，根據安倍明義(1987)之研究，本聚落地名的由來，可能有九位老爺居住在此而得名；而當地「九老爺」的發音並非字面上的閩南語發音，而是唸作「ㄍㄚ＼ㄌㄞˇㄕˊ」。聚落內主要道路為久安路，除了聚落建築區外，其餘為水稻田，豬母溝大排流經聚落東側。

居民的姓氏相當紛雜，有廖、涂、劉、楊、莊、曾等姓氏，其中廖氏姓的祖籍來自於漳州府龍溪縣橋仔頭墟後過社。四周及內部有數間小型的工廠。



斗六市久安里行政區域圖

2. 深圳崙

為本里第14至17鄰，「深圳」可能係指在聚落西南，流經深圳崙與九老爺的圳道；且三殿宮廟後的地勢較高，形似一長形的沙崙，並向西南沿伸至九老爺公墓，應為聚落的由來。

居民以劉姓為多，另有部分是林、許等姓。劉姓一氏，祖籍為饒平縣，並指出其祖先在大陸原居客家人，到目前為止，似有部分禮俗保留下來，風俗與其他閩籍居民不同等。里民昔日小冬種甘蔗，大冬種植稻米，現在則全部種稻。

3. 管土厝(管事厝、楊厝)

為本里第18、19鄰，管土厝亦有寫成管事厝者，又名楊厝，居民認為應是有先人為官或居官職才得名。

(五) 發展概況

本里屬農村聚落，居民以務農為主，作物有水稻、文旦、柳丁等。未來規劃將九老爺公墓公園化。


三十三、保庄里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區西南方，隔著鐵道與市區相望，東南方緊鄰斗六市區，西南接踵重要行政中樞：雲林縣政府、斗六市公所等公家機關，西鄰長平里，北接虎溪里，東為三平里，南為鎮西里；全里面積約4.16平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街保長廊段，保長廊、竹園子、下厝仔、后庄仔、過溝坪等五庄頭，在明治34年(1901)的行政區劃中，屬於斗六堡的保長廊庄大崙庄，大正9年後則屬斗六街，因



斗六市保庄里行政區域圖

日治時代西北方為糖廍舊址，故名「保長部」，光復後更名為保庄里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：主要道路有保長路、建興路、後庄路等。
2. 機關團體：有保長國小，位於保長路旁。
3. 寺廟：
 - (1) 保清宮，供奉清水祖師。
 - (2) 慈惠宮，位於後庄聚落，供奉瑤池金母。
 - (3) 李天宮，位於保竹聚落，供奉李府千歲。
 - (4) 清天宮，恭奉清水祖師。
4. 其他：中庄聚落設有保長實業，為較大型的工廠。頂庄聚落有行政院退輔會食品廠、維力食品、東岩實業等。

(四) 聚落簡述

本里內共有24鄰，民國94年3月的戶數為1,243戶，男2240人，女2,126人，共4,366人。主要聚落有：保長(中庄)、頂庄、下厝仔、竹圍仔(保竹)、與後莊仔。

1. 保長廊(中庄)

保長廊一名可泛指頂庄、中庄等聚落，為本里第1至9鄰，但目前的地圖多將保長標示在中庄，可能係因此糖廍座落中庄。其糖廍確切的位置在中庄聚落中央之南側通往田間的小路邊，今日糖廍已不復見，現成為水稻田，擁有該田的地主表示，惟有在稻田沒水時，因糖廍地基土質較密實，才會隱約看見其輪廓。

保長廊居民以張姓居多，位在西側的稱為中庄，東側為頂庄。建興路、保長路為本聚落東西向主要道路，聚落東側之北環路更提供便捷的出入交通運輸。

2. 頂庄

居民亦為張氏，聚落規模較中庄為大。本聚落有較屬傳統的民宅分布，且較大型的廟宇均座落在此，所以頂庄的聚落發展應早於中庄。關於虎尾溪、西瓜寮、保長廊、大埔等地的張氏，有「八房公」一說，其中頂庄張屬於三房，大房則在在施瓜寮。

3. 下厝仔

為本里第10、11鄰，又有居民稱為下庄，不同的是下厝仔的居民組成已非張氏，而是以林姓為主，其信仰的玄天上帝仍以擲爐主的方式奉祀。

4. 竹圍仔(保竹)

為本里第12、13鄰，地名的源起是因為先民在庄的四周種植刺竹為牆，以防強盜入侵而得名。本聚落亦以張姓居民為主體。

5. 後莊仔

為本里第16、23鄰，位在芭蕉溪與縱貫鐵路交會處的東北側。聚落的主體在西南半部，西北側則多為新興的樓房，東北方有一後莊仔公墓。

6. 芭蕉溪、過溝坪

為本里第24鄰。

(五) 發展概況

本里里民以農業為主，少部分在公家機關服務，主要農產以稻米為主。

三十四、虎溪里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區西北方，四周由北向東南依序為長安、明德、公誠、三平、保庄、長平里，轄域東至西平路正心中學附近與三平里

為界，西以甲六部落與斗南鎮為鄰，南至保庄里以保長橋為界，北至榮橋與長安里及莿桐鄉相隔，全面積約4.605平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街保長部段虎尾溪、崙仔、甲六埠、中庄仔等庄頭，在明治34年(1901)至大正9年(1920)的行政區劃中，原屬斗六堡的保長廳庄，大正9年後則改隸斗六街；在清朝時代稱為虎尾溪。庄名是由當時流經庄內的一條小溪溝迂迴彎曲，狀如老虎尾巴而命名。台灣光復後，民國35年行政區域始改為虎溪里。

(三) 人文景觀


1. 交通要道：里內主要聯外交通有西平路、文生路、崙仔路等。目前在弘堅社區旁正規劃興築之與西平路垂直相交的道路，為連接雲

林科技工業區三個分區的重要道路。

2. 機關團體：里內有正心中學，位於下庄仔東南側，創設於民國51年。豐泰托兒所、史丹福托兒所等。
3. 寺廟：

 - (1) 寺廟有福龍宮、順安宮、中和宮、培光寺、觀音禪寺等。
 - (2) 張氏公祠，目前的規模為日治時代所重建，九二一地震後，公祠的大門倒塌。

4. 公共設施：虎溪社區發展協會，社區內有兩棟活中心，崙仔部落一棟集會所，興農路邊喬日公司大門前一座小公園。
5. 其他：工廠林立，有豐泰公司、大山電纜公司、旭硝子公司、光璧公司、賜芳公司等，又於近年成立雲林科技工業區，計至目前有數十家廠商進駐，奠定地方繁榮及就業的新契機。



斗六市虎溪里行政區域圖

(四) 聚落簡述

本里內共有26鄰，民國94年3月的戶數為1,771戶，男3,260人，女3,048人，共6,308人。近20餘年本里人口遽增，新增甚多，如西平路333巷、正心路7巷的玫瑰新村、文昌路民生社區、西平路780巷金磚新城、西平路901巷弘堅社區、興農路200巷玫瑰別墅、興農路330巷真善美新城、興農路501巷佳屋社區（紅瓦厝）、利陽新村、及西平路600巷向陽新社區等。

自清末即有虎尾溪一聚落，其位置以現今的虎溪路為中心，東至今西平路，北至興農路，南至西平路457巷，此起為斗六往大埔尾、莿桐至西螺的必經之路，現則為省道臺1甲線通過，由於交通路線的經過，故在省道（西平路）兩旁分布著接連的商店。原來省道通過虎尾溪的橋樑為「榮橋」，過橋後西折進大埔尾（大美），再北折進入莿桐，但隨著榮橋西方「新榮橋」的完成，車輛大多經此直接進入大埔尾。主要聚落有：

1. 虎尾溪（大庄、虎溪）

虎尾溪為本里最大的聚落，分為頂庄和下庄，本里第16鄰至21鄰屬之。頂庄即在虎溪兩側一帶，由於是早期聚落的主要核心，故又稱為大庄；下庄則位在文生路一帶，規模較小。虎溪的居民以張氏為主。

2. 下庄仔

在文生路一帶，亦以張氏居民為主，為本里第六鄰。目前在文生路西側有一些樓房住宅，如文昌路、文和路以及正心中學後方一帶。

3. 甲六埠

為本里第26鄰，甲六埠一名在清末即已出

現，但在日治時期的堡上卻同時二個「甲六埠」的地名：一在虎尾溪西南方約1,400公尺，即現今之「崙仔」聚落，另一在大北勢北方約1,200公尺，即今日之「甲六埠」聚落；而「崙仔」一名卻標示在今紅厝瓦聚落西方的雲林溪河道上，其原因不詳，可能與雲林溪的河道變遷有關。「甲六埠」一名的涵意應為：面積一甲六分的埠塘，惟埠塘的位置待查。

4. 崙仔

為本里第23至26鄰，本聚落正好位於雲林溪曲流凹岸地勢較高的沙崙，故因而得名。

5. 紅厝瓦

為本里第22鄰，紅厝瓦為新形的聚落，由於各住戶樓房的屋頂多為紅色，故取名為紅厝瓦。

（五）發展概況

本里之西半部，原為臺糖大北勢農場的用地，現已規劃為科技工業區之大北勢區，目前園區整地工作、道路設施已完成，且廠商進駐，為本里的發展帶來重要的轉變，並成為中部地區高科技重鎮。

三十五、長平里

（一）地理位置

本里位於斗六市區最西方，為嘉南平原之起始，四面水稻田與台糖農場及零星果園環抱，里界東方大致沿著芭蕉溪，南為雲林路，西至斗六與斗南鎮的交界，西北則沿著虎尾溪的支流，全面積約4.5平方公里。

（二）里名沿革

本里俗稱大北勢，為舊斗六街大北勢段大北勢、石厝林子頭，在明治34年（1901）至大正9年（1920）的行政區劃中，屬於斗六堡大北

勢庄，大正9年(1920)進行街庄改正後則隸屬斗六街，惟當時的大北勢庄面積較大，包含了現今的長平里以及虎溪里的一部份。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：主要道路有保長路、長平路、長平南路、長平北路、長林路、石林路、忠潭路等。
2. 機關團體：有長平派出所
3. 寺廟：
 - (1)天聖宮，位於大北勢聚落，供奉天上聖母。
 - (2)進天宮，位於石厝林仔頭聚落內側丁字路口，為聚落之重要廟宇，供奉池府千歲。
 - (3)靈慧寺，主神阿彌陀佛。
 - (4)林姓宗祠，位於大北勢聚落，佔地一甲左右。

4. 公共設施：有長平社區活動中心、大北勢公墓。


5. 其他：有蓮花生態教育園區、350年芒果樹等景點。

(四) 聚落簡述

本里內共有11鄰，民國94年3月(2005)的戶數為581戶，男1,150人，女974人，共2,124人。里內對外交通以保長路、長平路及長林路為主，主要聚落有：

1. 大北勢(長平)

為本里第1至9鄰，大北勢又簡稱為北勢，光復後改為長平里，因大北勢為里境內最為重要的聚落，故長平一名亦可指稱大北勢。本聚落位於雲林80與81縣道的交匯處，聚落大致呈一南北向的橢圓形，東北方有芭蕉溪蜿蜒而過，西南則有大北勢公墓。



斗六市長平里行政區域圖

2. 石厝林仔頭(石林仔頭)

為本里第10至11鄰，由雲林路向北轉進長林路約600公尺的東側，即為石厝林仔頭，其涵意為位在樹林地前方的石姓房舍，或樹林地前方的石材屋舍。

(五) 發展概況

本里內舊時三合院，現多已改建西洋樓及透天厝。里民以務農為主，年青一輩則多服務於工商業。農作物以水稻、馬鈴薯為主，以及油麻菜子，未來朝「黃金綠色社區發展」。

三十六、明德里

(一) 地理位置

本里位於斗六市區北方，四周由北向東南依序為：長安里、鎮北里、公誠里、虎溪里。全里面積約1.248平方公里。

(二) 里名沿革

本里為舊斗六街+保庄落，海豐崙段朱丹

灣小段，因鎮北里戶數、人口數增多而行政區域調整，於民國91年2月1日增設二里明德里及公誠里。

(三) 人文景觀


1. 虎尾溪堤防，位於斗六市萬年路，沿岸邊有幾家餐廳，此堤防除保障里民生命財產安全外，亦是里民平時休閒運動的好地方。
2. 寺廟：
 - (1) 善覺精舍，主祠觀世音菩薩。
 - (2) 天聖宮，主神天羅元精。

(四) 聚落簡述

本里內共有18鄰，民國94年3月的戶數為960戶，男1752人，女1732人，共3484人。主要聚落有：

1. 嵌腳

從鎮北路向東北轉往萬年庄約500公尺的道路兩側，因經過牛挑灣的小溪流經至此，在



斗六市明德里行政區域圖

溪的兩側形成高度落差，故周圍居民稱此處為崁腳。道路兩旁為透天的樓房，內側則有傳統的紅磚民宅。

2. 民益(蒼蠅城、垃圾堆、榮星花園新城)

位在鎮北里西北角之鎮北路兩側，有一大致呈東西向的樓房住宅區：榮星花園新城，由於附近昔日是垃圾場，蚊蠅叢生，故居民常稱此處為蒼蠅城或垃圾堆，因為名稱不雅，故現改稱為民益。

(五) 發展概況

本里盛產聞名朱丹灣文旦柚及蜜棗。

三十七、公誠里

(一) 地理位置

本里位於斗六市街北方，東鄰鎮北里，以鎮北路為界，西以慶生路接三平里，南以縱貫


鐵路與信義里為界，北銜明德里，以明德北路為界，里行政圖域呈四方形，全面積約1.135平方公里。

(二) 里名沿革

舊鎮北有許多俗稱一為朱丹灣，意即有一彎曲、險峻的河流。二為牛挑彎即地形如牛挑而得名。三為後火車站。本里是因鎮北里戶數、人口數增多而行政區域調整，於民國91年2月1日增設二里：明德里及公誠里。

(三) 人文景觀

1. 交通要道：主要聯外交通為鎮北路、北環路等。
2. 機關團體：公誠國小，位於新市區西北，成立於民國46年，為本里唯一的學校。從國小北側通過的斗六市外環道路，已成為舒緩斗六市區交通的重要幹道。



斗六市公誠里行政區域圖

(四) 聚落簡述

本里世居里民大都來自福建漳州、泉州。本里內共有21鄰，民國94年3月的戶數為868戶，男1,356人，女1,413人，共2,769人。里民中以林、陳、張姓居多。

(五) 發展概況

依公誠里官方網站顯示：本里居民就業人口中，農業佔40%、商業30%、工業10%、公務員20%。里有許多外來人口，未來規劃斗六火車站跨站工程。

三十八、成功里

(一) 地理位置

本里位於斗六市街東南方，四周由北向東南依序為：鎮東里、林頭里、公正里、仁愛里。

(二) 里名沿革

本里是因林頭里戶數、人口數增多而於民國90年行政區域調整增設一里為成功里。

(三) 人文景觀


1. 交通要道：本里主要聯外交通為成功路。
2. 機關團體：

(1)雲林國小，位於莊敬路，創校於民國83年，學區包括了公正里、四維里、仁愛里以及林頭里的一部分。

(2)自來水廠，位於成功路與內環路交叉路口的自來水廠，為自來水公司第五區的營業處，其辦公室旁聳立的藍色水塔，為里內的明顯地標。

3. 寺廟：

(1)受天宮，供奉主神媽祖，原廟位於現今的斗六圓環，民國62年擇地於成功路，目前供奉觀世音菩薩、孔子、關聖帝君、姚公鴻祿位，以及大媽會至六媽會。



斗六市成功里行政區域圖

(2)震天府，主神五府千歲。

(四) 聚落簡述

本里內共有22鄰，民國94年3月的戶數為900戶，男1,569人，女1,567人，共3,136人。主要聚落有，分別為：

1.砲臺仔

其位置約在榮譽路與大學路交叉路口至與成功路、鎮東路的三叉路口一帶，據聞砲臺為日人所建，附近還有一小山崙，但已被剷平，砲臺移至斗六家商校園內。

2.受天宮、雲林國小、夜市、瓦窯

位於莊敬路、大學路之間與成功路西南側的地區，約在20年前仍屬住宅人煙較少的市郊，其明顯的地標為成功路旁矗立的瓦窯以及受天宮，另外每週六的夜市亦是此區難得人聲鼎沸的時刻，現今隨著雲林國小、軍公教福利中心以及周圍等機關設施陸續成立，已慢慢成為斗六市區的一部分。

(五) 發展概況

本里居民生計分佈土農工商，未來規劃在榮譽路與成功路中間設置三角公園，成為成功里地標。

參考書目

原典官方出版品

- 1.不著撰人，《臺灣府輿圖纂要》，台灣文獻叢刊第181種，台北：台灣銀行經濟研究室。1963。
- 2.仇德哉，《雲林縣志稿》〈卷四：經濟志、交通篇〉，雲林縣文獻委員會，台北：成文出版社。1983。
- 3.伊能嘉矩，《臺灣文化志》〈下卷〉，東京：刀江書院，1965。引自陳國川(2002)。
- 4.安倍明義，《台灣地名研究》，台北：武陵書局，1937年。
- 5.西螺鎮公所，《西螺鎮志》程大學總主編,呂建孟撰稿，民89年(2000)。
- 6.余文儀，《續修台灣府志》，《台灣文獻叢刊》第47種，台北：台灣銀行經濟研究室。1961。
- 7.李玉芬、吳玉竹、趙仁方、陳國芳、施炳霖、沈淑敏，《成功鎮志地理篇》，臺東縣成功鎮公所，民92年12月。2003。
- 8.周鍾瑄，《諸羅縣志》，台灣文獻叢書第一輯第二冊，台北：國防研究室。1962。
- 9.周鍾瑄，《諸羅縣志》，臺灣文獻叢刊，台北：臺灣銀行經濟研究室。1959。
- 10.周璽，《彰化縣志》，台灣文獻叢刊第156種，台北：台灣銀行經濟研究室。1962。
- 11.花松村，《臺灣鄉土全誌》〈第六冊：雲林縣、嘉義縣、嘉義市〉，中一出版社。行政院新聞局局版台業第一四四三號，民國85年5月初版(1996)。
- 12.洪敏麟，《台灣地名沿革》，台中：台灣省政府新聞處編印，民國68年(1979)。
- 13.洪敏麟，《台灣舊地名之沿革》台灣省文獻委員會，1970年。
- 14.洪敏麟，《重修台灣省通志》，住民志 地名沿革篇，台灣省文獻會，民84年(1995)。
- 15.洪敏麟，《臺灣地名沿革》，台灣省文獻委員會。1970。
- 16.郁永河，《裨海紀遊》，臺灣文獻叢刊，台北：臺灣銀行經濟研究室 1959。
- 17.倪贊元纂輯，《雲林采訪冊》，光緒20年(1894)。台灣歷史文獻叢刊，民國82年(1993)。
- 18.徐世大、廖漢臣、李汝和，《臺灣省通志》〈卷四 經濟志：水利篇〉，台北：臺灣省文獻委員會。1971。
- 19.高拱乾，《臺灣府志》，台灣文獻叢刊第65種，台北：台灣銀行經濟研究室。1960。
- 20.陳正祥，《臺灣地名辭典》，台北：南天書局。1993。
- 21.陳國川，《臺灣地名辭書》，〈卷九：雲林縣〉，國立臺灣師範大學地理學系，國史館臺灣文獻館，民91年9月(2002)。
- 22.陳國章，《台灣地名學文集》增訂版，台北：國立台灣師範大學地理系。1995。
- 23.陳國章，《臺灣地名辭典》下冊，台北：師大地理學系。1999。
- 24.陳國章，《臺灣地名辭典》上冊，台北：師大地理學系。1997。
- 25.陳國章，《臺灣地名辭典》中冊，台北：師大地理學系，1998。

- 26.陳國瑛，《臺灣采訪冊》，台灣文獻叢書第一輯第十一冊，台北：國防研究室。1968。
- 27.陳培源。台灣地形區劃分新議，「20世紀台灣地區地球科學研究之回顧與展望」系列研討會（一）：台灣的大地構造。1999。
- 28.陳章台，《雲林風物誌》，雲林縣文獻委員會，p.1～p.6/ p.21～p.22。1979。
- 29.雲林縣政府，《雲林縣志稿》，民國66年4月(1977)。
- 30.雲林縣政府，《雲林縣發展史》，民86年(1997)。
- 31.雲林縣政府，《雲林縣綜合發展計畫》〈總體計畫〉，民82年10月(1993)。
- 32.雲林縣政府，《雲林縣觀光發展整體綱要計畫》。出自《雲林縣綜合發展計畫》(總體計畫)，民82年10月(1993)，第2～34頁。
- 33.黃叔璥，《台海使槎錄》，臺灣文獻業刊，台北：臺灣銀行經濟研究室。1959。
- 34.臺灣總督府臨時臺灣土地調查局，《台灣堡圖》，明治38年(1905)。
- 35.蕭莉婷，《臺灣地名辭書》，卷九 雲林縣，國史館臺灣文獻館編印，國立臺灣師範大學地理學系研究，民國91年9月(2002)。
- 36.藍鼎元，《東征集》，台灣文獻叢刊第12種，台北：台灣銀行經濟研究室，1958。
- 37.魯鼎梅輯，《重修臺灣縣志》，八卷，乾隆17年(1752)。
- 38.洪敏麟：《台灣舊地名之沿革》台灣省文獻委員會，西元1970年。
- 39.陳國章：《臺灣地名辭典》上冊，台北：師大地理學系，西元1997年。
- 40.陳國章《臺灣地名辭典》中冊，台北：師大地理學系，西元1998年。
- 41.陳國章《臺灣地名辭典》下冊，台北：師大地理學系，西元1999年。
- 42.《雲林文獻創刊號》雲林縣政府(民國66)。
- 43.《雲林縣志稿卷土地志勝蹟篇》雲林縣政府(民國66)。
- 44.《臺灣地名辭書》卷九 雲林縣 國史館臺灣文獻館編列 (民國91)。
- 45.程大學《西螺鎮志》西螺鎮公所 (民國89)
- 46.《雲林文獻》第41輯，雲林縣政府(民國77)p.311～p.312。
- 47.《雲林縣志稿卷首》疆域篇第二輯，雲林縣政府(民國66)p.89～p.93。
- 48.《雲林縣志稿卷首》史略篇第一輯，雲林縣政府出版。(民國66)p.60～p.63。
- 49.《雲林風物誌》，雲林縣文獻委員會出版，(民國68)。
- 50.《雲林采風》，雲林縣政府及雲林縣文化中心出版。(民國87)。
- 51.《臺灣地名沿革》洪敏麟，台灣省文獻委員會，西元1970年。
- 52.周鍾瑄《諸羅縣志》臺灣文獻叢刊，台北：臺灣銀行經濟研究室，西元1959。
- 53.郁永河《裨海紀遊》臺灣文獻叢刊，台北：臺灣銀行經濟研究室，西元1959。
- 54.倪贊元《雲林縣採訪冊》臺灣文獻叢刊，台北：臺灣銀行經濟研究室西元1959。

55.黃叔璥《台海使槎錄》臺灣文獻業刊，台北：臺灣銀行經濟研究室西元 1959。

56.連橫《臺灣通史》，台灣省文獻委員會，（民國 81）

專題論述：

- 1.中央地質調查所，《台灣地區地下水觀測網第一期計畫濁水溪沖積扇水文地質調查研究總報告》1999。
- 2.內政部建築研究所，《921集集大地震建築物震害調查初步報告》，1999年 11 月。
- 3.王榮春等，《臺灣地區的水資源史》〈第四篇：南投〉，臺灣省文獻委員會。2000。
- 4.台灣〔省〕水利局規劃總隊，《雲林縣湖山、湖南水庫環境影響評估報告書(定稿本)》，2000 年 3 月。
- 5.何信昌、陳勉銘，《臺灣地質圖及說明書》〈雲林：第二版〉，經濟部中央地質調查所，民 93 年 8 月(2004)。
- 6.何信昌、陳勉銘，《臺灣地質圖及說明書》〈臺中〉，經濟部中央地質調查所，民 89 年 (2000)。
- 7.何春蓀，《台灣地質概論—台灣地質圖說明書》。經濟部出版，153 頁。1975。
- 8.何春蓀，《台灣地質概論—台灣地質圖說明書》。經濟部地質調查所。1994。
- 9.何春蓀，《台灣地質概論—台灣地質圖說明書》〈增訂第二版〉。經濟部中央地質調查所，163 頁。1986。
- 10.李如龍，《地名與語言學論集》，福建：地圖出版社，1993 年。
- 11.枝德二，《嘉南大圳新設事業提要》，台北：臺灣日日新報社。1930。
- 12.林啓文、張徵正、盧詩丁、石同生、黃文正，《臺灣活動斷層概論》第二版，《臺灣活動斷層分布圖說明書》，中央地質調查所，民國 89 年 10 月(2000)。
- 13.林衡道、楊鴻博，《鯤島探源》，稻田出版社，1996 年 5 月
- 14.洪英聖，《情歸故鄉（壹）·總篇：台灣地名探索》，臺北市：時報文化，1995。
- 15.徐明同編，《臺灣地震目錄》，中華民國 68 年 1 月出版(1979)。
- 16.徐泓，《清代臺灣天然災害史料彙編》，行政院國家科學委員會防災科技研究報告 72—01 號，中華民國 72 年 7 月出版(1983)。
- 17.高國棟、陸渝蓉，《氣候學》，明文書局。1994。
- 18.國家檔案局明清檔案館編，《清代地震檔案史料》，第 1 版。北京：中華書局，民國 48 年 (1959)。
- 19.張恆嘉，《自然深度之旅》〈雲林篇〉，行政院農委會補助，雲林縣野鳥學會發行。2003。
- 20.鳥居敬造，《東勢圖幅及說明書》，台灣總督府殖產局，第 633 號，26 頁。1936。
- 21.鳥居敬造，《高雄州旗山油田調查報告》，台灣總督府殖產局，第 633 號。1933。

23. 烏居敬造、吉田要，《新竹州苗栗及竹東油田調查報告》，台灣總督府殖產局，第585號。
1931。
24. 雲林縣斗六市公所，《雲林縣斗六市行政區域圖》，民86年12月(1997)。
25. 雲林縣斗六市公所，《雲林縣斗六市整體建設發展計畫》，民86年7月(1997)。
26. 雲林縣政府，《斗六的前世今生》，國民小學教師自編鄉土教材系列1，民91年12月(2002)。
27. 雲林縣政府，《雲林文獻》，第41輯，p.311～p.312。1988。
28. 雲林縣政府，《雲林文獻創刊號》，1977。
29. 雲林縣政府，《雲林縣史蹟文物鄉土教材》〈雲林采風專輯〉，雲林縣文化中心出版。p.4～p.5。1998。
30. 黃蘭櫻主編，《雲林寺廟文化專輯（上）》，雲林縣政府，雲林縣文化中心。1995。
31. 溪洲國小，《九十學年度溪洲國小鄉土教材》。2001。
32. 經濟部，《地下水觀測網整體計畫第一期成果彙編》，民88年(1999)。
33. 經濟部水利署，《集集攔河堰運用要點》，民91年12月28日修訂(2002)。
34. 經濟部地質調查所，《台灣地質圖說明書》〈麥寮、西螺、台西、北港〉，民91年12月(2002)。
35. 劉桓吉、李錦發、紀宗吉，《臺灣地質圖及說明書》〈雲林：第二版〉，經濟部中央地質調查所，民93年8月(2004)。
36. 蔣丙然，《臺灣氣候誌》，台灣研究叢刊第36種，220頁。1954。
37. 蔣毓英，《臺灣府志(校註)》，廈門：廈門大學出版社。1985。
38. 賴慈華、賴典章，《臺灣地質圖及說明書》〈麥寮、西螺、台西、北港〉，經濟部中央地質調查所，民91年12月。2002。
39. 環保署，《飲用水水源水質標準》，行政院86.8.30台86環字第33686號函核定、行政院
40. 環境保護署86.9.24環署毒字第56075號令發布。1997。
41. 謝清正等，《濁水溪至竹崎間地質核查報告》，台灣油礦探勘總處測勘處(未刊報告)。引自：劉桓吉等。2004。
42. 鍾仁光，《集集大地震報告》，MOTC-CWB-90-E-17，中央氣象局地震技術報告，30卷：205-247。2001。
43. 鎮東國小，鄉土教材光碟，引自《斗六市的前世今生》，民國91年12月。2000。
44. 顏滄波、陳培源，《瑞芳圖幅及說明書》，台灣地質圖第10號，台灣省地質調查所出版，14頁。1953。
45. 安倍明義《台灣地名研究》，台北：武陵書局，西元1937年。
46. 李如龍《地名與語言學論集》，福建：地圖出版社，西元1993年。

- 47.陳正祥《臺灣地名辭典》，台北：南天書局，西元1993年。
- 48.洪英聖《情歸故鄉（壹）·總篇：台灣地名探索》，臺北市：時報文化，西元1995年。
- 49.林衡道、楊鴻博《鯤島探源》稻田出版社，西元1996年5月。

期刊論文

- 1.仇德哉，〈開拓雲林東部丘陵的六先鋒〉，雲林文獻32輯，民77年(1988)，303–311。
- 2.公文類纂，〈濁水溪護岸工事書類〉，《明治三十一、三十二年臺灣總督府公文類纂》，永久保存，台中縣，第六十四卷，第十一門土木，河川港灣，第一案。(明治31、32永保，台中縣：64(11)：x：1–09359)，1899。引自陳國川(2002)。
- 3.李至倫，〈麥寮人工湖興建政策之分析〉，財團法人國家政策研究會，永續(析)091–009號。2002。
- 4.李根政，〈保育不敵開發，農委會全面撤守？〉，高雄市教師會生態教育中心電子報〈22〉，2005.3.2新聞稿。
- 5.李根政，〈湖山水庫環評，又傳嚴重疏漏 保育團體調查發現三珍稀植物！〉高雄市教師會生態教育中心電子報〈22〉，2005.2.15新聞稿。
- 6.汪文豪，〈珍稀植物的家…要蓋湖山水庫？〉，聯合報，2005.2.16。
- 7.柳中明、許晃雄、童慶斌、陳明業，〈2002年台灣乾旱之省思〉，台灣大學大氣科學系氣候動力實驗室(<http://hsu.as.ntu.edu.tw/>)。2002。
- 8.洪佩鈺、湯凱齡、沈淑敏，〈地名資料庫自建模式及其在地理教學上的應用～以雲林縣為例〉，第一屆地名學術研討會(內政部主辦、中央研究院承辦，2004.12.27)2004。
- 9.徐承義、劉龍達、陳怡靖、賴孟宇、王佳玲、陳瑾瑩，〈諸羅樹蛙分佈調查與棲地規劃初探〉，環球技術學院環境資源管理系學生專題報告。2005。
- 10.徐明同，〈明清時代破壞性大地震規模及震度之評估〉，氣象學報第29卷第四期，中華民國72年12月出版(1983)。
- 11.張恆嘉，〈誰有權利販賣國土？荒謬的湖山水庫！〉生態台灣電子報(第23期)，2003.12.8。
- 12.張瑞津，〈濁水溪沖積扇河道變遷之探討〉，《地理學研究》，7：85–100。1983。
- 13.陳文山、楊志成、石瑞銓、楊小青、顏一勤、陳于高、張徽正、林啓文、林偉雄、李元希、
- 14.石同生、盧詩丁，〈九芎坑斷層的斷層特性與活動性研究〉，《經濟部中央地質調查所特刊》，14期，113～128頁。2003。
- 15.陳南榮，〈雲林縣斗六市梅林遺址考古調查研究〉，引自《斗六的前世今生》，民88(1999)
- 16.陳柔妃、宋國城、朱輝耀、陳思宏、蔡衡，〈嘉南地區地形指標與活斷層研究〉。中國地質學會八十八年度年會暨學術研討會論文摘要，7～9頁。1999。

- 17.陳國川，〈清代雲林地區的農業墾殖與活動形式〉，《地理研究叢書》，第29號，台北：國立臺灣師範大學地理學系。2002。
- 18.陳國川，〈清代雲林地區農業墾殖的環境問題〉，《台灣文獻》，第五十二卷第一期。2001。
- 19.富田芳郎，〈台灣風物〉，《台灣鄉鎮之地理學研究》4，13-17，1950。
- 20.游永隆，〈拓荒〉，《雲林文獻》(民77年)，32輯：322-328。1988。
- 21.雲林縣野鳥學會，〈阿里山事業區第61-73林班八色鳥族群分布調查〉，農委會委託，2001年7月。
- 22.黃明哲、王文能、潘國樑、顏滄波，〈活動斷層之航照地質研究（二）：嘉義梅山地震斷層研究〉，《國科會防災科技研究報告》，73-29號。1985。
- 23.黃鑑水、劉桓吉、張憲卿，〈台灣南部觸口斷層之地質調查與探勘〉，《經濟部中央地質調查所彙刊》，第9號，51～76頁。1994。
- 24.楊貴三，〈臺灣活斷層的地形學研究—特論活動斷層與地形面的關係〉，文化大學博士論文，178頁。1986。
- 25.萬寶康，〈台灣分區氣候與天氣研究〉，氣象學報，十九卷四期1～19頁。1973。
- 26.劉孝湘，〈興建湖山水庫不急〉，自由電子報。2005.3.11。
<http://www.libertytimes.com.tw/2005/new/mar/11/today-o5.htm>
- 27.劉彥求、林燕慧、李明書、林啓文，〈臺灣西南部石牛溪地區九芎坑斷層的構造特性〉，《經濟部中央地質調查所特刊》，14期，101～112頁。2003。
- 28.劉彥求、林啓文、林燕慧、李明書，〈活動斷層調查報告：九芎坑斷層〉，經濟部中央地質調查所施政計畫報告。九十三年二月(2004)。
- 29.鄭世楠、張建興、吳健富、葉永田、辛在勤，〈日據時期台灣地區地震資料之整理(I)、(II)〉，中央研究院地球科學研究所和中央氣象局，IESCR97-03、IESCR97-04，1,532頁。1997。
- 30.鄭光祐，〈台灣西部麓山帶前緣流域面積高度積分之構造意義研究〉，高雄師範大學地理系碩士論文。2001。
- 31.Bonilla, M.G., Summary of Quaternary faulting and elevation changes in Taiwan, Mem. Geol. Soc. Of China, 2: 43-55. 1977.
- 32.Chang, S.L., Subsurface geologic study of the Taichung basin, Taiwan. Petr1. Geol. Taiwan, 8: 21-45. 1971.
- 33.Chen, J.S., A comparative study of the refraction and reflection of seismic data obtained on the Changhua Plain to the Peikang Shelf, Taiwan, Petr1. Geol. Taiwan, 15: 199-217. 1978.

- 34.Hsiao, P.T., Seismic study of the Taichung area, Taiwan, Petr1. Geo1. Taiwan, 6: 209–218. 1968.
- 35.Lee, T.S., The geographic reflection of subsurface structure as shown by the gravity anomaly in the western plain of Taiwan, Geophys. Soc. J., 1.2: 205–212. 1949.
- 36.Meng, C.Y., San-I overthrust, Petr1. Geo1. Taiwan, 2:1–20. 1963.
- 37.Omori, F., Earthquake of the Chiayi area, Taiwan, 1906. Introduction of Earthquake, 103–147. (In Japanese). 1907a.
- 38.Omori, F., Preliminary note on the Formosa earthquake of March 17, 1906. Bu11. Imp. Earthquake Investigation Committee, 1.2: 53–69. 1907b.
- 39.Pan, Y.S., Interpretation and seismic coordination of the Bouguer gravity anomalies over west-central Taiwan, Petr1. Geo1. Taiwan, 5:99–115. 1967.
- 40.Sun, S.C., Photogeologic Study of Peikang–Choshuichi Coastal Plain, Taiwan, Petroleum Geology of Taiwan, 10: 187–200. 1972.
- 41.Sun, S.C., Photogeologic Study of the Hsinying–Chiayi Coastal Plain, Taiwan, Petroleum Geology of Taiwan, 8:65–76. 1971.
- 42.Sun, S.C., Photogeologic Study of the Peikang–Choshuishi Coastal Plain, Taiwan, Petroleum Geology of Taiwan, 10:187–200. 1972.
- 43.Yoshida, K., On the so-called Syokkozau Formation. Taiwan Tigaku Tizi, 2.2: 27–29. (in Japanese). 1931.
- 44.蔡淑玲〈台灣閩南語地名的語言層次與文化層次〉，西元2000年。
- 45.陳南榮〈斗六地名與打鹿有關〉聯合報鄉情版，西元2000年。

網際網絡資料

- 1.中央氣象局網站。<http://www.cwb.gov.tw/index-f.htm>。2005.5。
- 2.斗六市公所網站。<http://www.d1.gov.tw/>，2005.07。
- 3.斗六市梅林社區網站。<http://home.kimo.com.tw/maylintravel/index.htm>，2005.7.17。
- 4.台灣活斷層查詢系統。國立中央大學應用地質研究所工程地質與防災科技研究室，
<http://140.115.123.30/act/actq.htm#Q>，2005.7.20。
- 5.台灣農田水利數位博物館。
<http://taoyuan.randdf.com/digimuseum/default.htm>，2005.7.14
- 6.特有生物研究中心網站。〈保育類野生動物名錄〉。
<http://www.tesri.gov.tw/content6/a-list.htm>，2005.7.18。
- 7.特有生物研究中心網站。<http://biodata.tesri.gov.tw/tesri3/doc/qry.htm>，2005.7.18

8. 雲林縣斗六市八德里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100001/>
9. 雲林縣斗六市十三里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100002/>
10. 雲林縣斗六市三平里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100003/>
11. 雲林縣斗六市三光里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100004/>
12. 雲林縣斗六市久安里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100005/>
13. 雲林縣斗六市中和里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100006/>
14. 雲林縣斗六市仁愛里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100007/>
15. 雲林縣斗六市公正里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100008/>
16. 雲林縣斗六市公誠里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/376495100009/>
17. 雲林縣斗六市太平里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000010/>
18. 雲林縣斗六市四維里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000011/>
19. 雲林縣斗六市光興里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000012/>
20. 雲林縣斗六市成功里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000013/>
21. 雲林縣斗六市江厝里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000014/>
22. 雲林縣斗六市忠孝里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000015/>
23. 雲林縣斗六市明德里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000016/>
24. 雲林縣斗六市林頭里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000017/>
25. 雲林縣斗六市社口里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000018/>
26. 雲林縣斗六市虎溪里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000019/>
27. 雲林縣斗六市長平里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000020/>
28. 雲林縣斗六市長安里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000021/>
29. 雲林縣斗六市信義里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000022/>
30. 雲林縣斗六市保庄里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000023/>
31. 雲林縣斗六市重光里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000024/>
32. 雲林縣斗六市崙峰里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000025/>
33. 雲林縣斗六市梅林里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000026/>
34. 雲林縣斗六市湖山里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000027/>
35. 雲林縣斗六市溝堀里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000028/>
36. 雲林縣斗六市溪洲里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000029/>
37. 雲林縣斗六市嘉東里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000030/>
38. 雲林縣斗六市榴中里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000031/>
39. 雲林縣斗六市榴北里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000032/>
40. 雲林縣斗六市榴南里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000033/>

41. 雲林縣斗六市龍潭里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000034/>
42. 雲林縣斗六市鎮北里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000035/>
41. 雲林縣斗六市鎮西里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000036/>
42. 雲林縣斗六市鎮東里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000037/>
43. 雲林縣斗六市鎮南里。 <http://village.nat.gov.tw/webnew/3764951000038/>
44. 雲林縣鄉土教育網站，〈讀林內、咱的故鄉〉〈環境篇〉。編按：舊網站才有資料，新網站尚未聯結成功(<http://cuy.ylc.edu.tw/native/93native.htm>)。2005.7.14。
45. 經濟部中央地質調查所，〈地質資料整合查詢系統〉。
<http://210.69.81.69/geo/>，2005.7.20。
46. 經濟部水利署網站，〈中水局雲林用水管制中心〉。
http://210.241.24.2/water/water_info.asp，2005.7.14。
47. 經濟部水利署網站，〈統計資料〉，
<http://wr.wra.gov.tw/WaterPublic/> 統計資訊一.aspx，2005.7.1。
48. 經濟部水利署網站。<http://www.wra.gov.tw/>。2005.7.20。
48. 環保署網站，〈斗六市水文系統〉，
<http://ivy2.epa.gov.tw/envdb/YunLin/Douliou/index.htm>，2005.7.16。
50. 環保署網站，〈斗六市河川水質資料〉，
http://edb.epa.gov.tw/Index_water.htm，2005.7.14。
51. 環保署網站，〈地方環境資料庫〉。
<http://ivy2.epa.gov.tw/envdb/YunLin/Douliou/index.htm>，2005.7.11。
52. 環保署網站，〈埤仔頭淨水場水質〉，
<http://ivy2.epa.gov.tw/envdb/YunLin/Douliou/index.htm>，2005.7.15。
53. Köppen Climate Classification, GvG (Genootschap voor Geofictie),
<http://www.geofictie.nl/ctkoppen.htm> 2005.7.28.
54. Koppen climate classification, Wikipedia — the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page, 2005.7.10.
55. 雲林縣地方文化特色介紹(<http://www.cca.gov.tw>)。
- 56 斗六市公所網站，(<http://www.touliucity.gov.tw>)

