

「鮎澤蘇力菌 Ab12」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 5 月 3 日農授防字第 1111488773A 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
鮎澤蘇力菌 Ab12	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> strain Ab12	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> strain Ab12

二、「鮎澤蘇力菌 Ab12」農藥使用方法與範圍一覽表

60% (30,000 DBMU/MG)鮎澤蘇力菌 Ab12 可溼性粉劑(WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
甘藍	小菜蛾	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生時 開始施藥。	7	連續 3 次			儘量於陰天 或下午施 藥，可減少 藥效降低之 情形發生， 拆封後請短 期內用完， 如未用完請 密封並置於 乾燥陰涼 處。	原始登記廠商 名稱：福壽實 業股份有限公司