

「撲克拉」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713K 號公告修正

25% 撲克拉 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	消毒		1,000				稻種直接消毒24小時後，再浸水催芽。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 浸漬時間：24小時。 2. 稻種預先浸水4小時後浸漬於藥液中並時予攪動。 3. 消毒後直接浸種催芽。 4. 藥液可再使用一次。 	
瓜果類	白粉病	0.3 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	10	3		6		
瓜果類	炭疽病	0.35-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	10	3		6	本劑試驗時加展著劑「CS-7」3,000倍。	
葡萄	白粉病		6,000	病害發生初期開始施藥。	10	2-3		9		
葡萄	晚腐病		2,500	開花後施藥。	10			21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本藥劑試驗時加展著劑 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									「CS-7」3000倍。 2. 對果粒房枯病亦有防治效果。 3. 用藥不當時，可能影響果實風味或產生異味。	
蘋果	白粉病	0.2公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7			9		
蘋果	黑星病		3,000	病害發生初期開始施藥。	10			9		
桃	白粉病	0.2-0.3公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
桃	縮葉病		3,000	萌芽前7天施藥。	7-10	5		6		
柿	白粉病	0.2-0.3公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7			9		
柿	炭疽病		2,000	三月初萌芽時施藥。	14			9	噴藥前須修剪罹病枝條	
唐菖蒲	萎凋病		2,000	浸漬種球時施藥。	-				1. 球莖種植前浸漬3-20小時。 2. 浸漬時	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									間絕對不可超過 24 小時。	
輸入植物檢疫物	檢疫處理								依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。	本項新增。

25% 撲克拉 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	消毒		1,000				稻種直接消毒 24 小時後，再浸水催芽。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 浸漬時間：24 小時。 2. 稻種預先浸水 4 小時後浸漬於藥液中並時予攪動。 3. 消毒後直接浸種催芽。 4. 藥液可再使用一次。 	
瓜果類	白粉病	0.3 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	10	3		6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜果類	炭疽病	0.35-0.5公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	10	3		6	本劑試驗時加展著劑「CS-7」3,000倍。	
葡萄	白粉病		6,000	病害發生初期開始施藥。	10	2		9		
葡萄	晚腐病		2,500	開花後施藥。	10			21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本藥劑試驗時加展著劑「CS-7」3,000倍。 2. 對果粒房枯病亦有防治效果。 3. 用藥不當時，可能影響果實風味或產生異味。 	
蘋果	白粉病	0.2公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7			9		
蘋果	黑星病		3,000	病害發生初期開始施藥。	10			9		
桃	白粉病	0.2-0.3公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
桃	縮葉病		3,000	萌芽前7天施藥。	7-10	5		6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
柿	白粉病	0.2-0.3公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7			9		
柿	炭疽病		2,000	三月初萌芽時施藥。	14			9	噴藥前須修剪罹病枝條。	
唐菖蒲	萎凋病		2,000	浸漬種球時施藥。					1. 球莖種植前浸漬3-20小時。 2. 浸漬時間絕對不可超過24小時。	
輸入植物	檢疫處理								依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。	本項新增。