


檔 號：

保存年限：

## 雲林縣四湖鄉公所

## 公告

發文日期：中華民國110年12月27日  
發文字號：四鄉清字第1100017704D號  
附件：



主旨：公告制定「雲林縣四湖鄉公所清潔隊職業安全衛生自動檢查計畫」，自公告日起施行。

依據：職業安全衛生法第23條規定及職業安全衛生管理辦法第79條規定。

鄉長 蔣國璣

裝

訂

線

# 雲林縣四湖鄉公所清潔隊職業安全衛生自動檢查計畫

## 一、依據

中華民國 110 年 12 月 27 日四鄉清字 1100017704D 公告實施

依職業安全衛生法第 23 條規定略以「雇主應實施自動檢查」，以及職業安全衛生管理辦法第 79 條規定略以「雇主依規定實施之自動檢查，應訂定自動檢查計畫」，訂定本計畫。

## 二、目的

為落實職業安全衛生法有關自動檢查之相關規定，本於自主管理之精神，參酌現有機械（含車輛機械）、設備及特定作業需求而訂定，藉由主動檢查各項機械、設備與作業內容之安全衛生事項，主動、預先發現不安全或不衛生因子並加以改善，以防止職業災害發生，保障全體員工之安全與健康。

## 三、權責

- (一) 工作場所負責人（清潔隊長）：審議自動檢查計畫及自動檢查執行成效。
- (二) 職業安全衛生業務主管與相關人員：擬定、規劃自動檢查計畫，審查使用單位提出自動檢查表單之合規性，督導、指導相關單位依本計畫執行自動檢查，以及定期檢查及重點檢查紀錄之管理保存。
- (三) 各級主管：依職權指揮、監督、指導所屬人員及有關人員實施自動檢查，彙整保存單位之作業檢點紀錄。
- (四) 全體勞工：依規定妥善保管及使用各式機械設備與器具，依工作場所負責人或各級主管之指示實施自動檢查，並於檢查結果發現異常時主動採取適當之異常改善措施，必要時通報工作場所負責人或各級主管。

## 四、作業內容

- (一) 檢查人員資格：自動檢查項目倘涉及特定專業技能（例如高壓電氣設備檢查），或需由專業技術人員進行檢查，應依相關法規辦理，必要時得委託專業廠商或人員實施檢查；工作場所負責人及各級主管應確保經指定實施各項自動檢查人員具備執行檢查所需的知識與技術。
- (二) 職業安全衛生自動檢查表應就下列事項紀錄：
  - 1. 檢查日期（年、月、日）。
  - 2. 檢查方法。
  - 3. 檢查部分。
  - 4. 檢查結果。
  - 5. 實施檢查者之姓名。
  - 6. 依檢查結果採取改善措施之內容。

### (三) 自動檢查表之訂定、使用與檢查紀錄保存注意事項：

1. 「自動檢查表」於機器、設備或作業內容改變時，由實際操作、使用之人員或單位主動提出修訂要求，經職業安全衛生業務主管確認表單內容符合職業安全衛生法相關法令規定後實施；各單位於採購、訂製各式機械或設備時，應將提供自動檢查表單列為履約要件，廠商提供

之自動檢查表單應經職業安全衛生業務主管確認符合職業安全衛生法相關法令規定後，採購單位始得同意進行驗收程序。

## 2. 自動檢查表之使用：

- (1) 機械、設備或器具之日常性保養及維護作業，依供應商提供之相關維護保養手冊或文件執行。
- (2) 各式機械、設備或器具之保管人或使用人，應妥善保管自動檢查表單，按時實施自動檢查並確實填寫檢查結果，於檢查完竣後將自動檢查表交由相關人員確認簽名或核章後，依規定保存。

## 3. 定期檢查及重點檢查紀錄應保存3年；作業檢點紀錄應保存1年。

### (四) 自動檢查類別：

1. 定期檢查：即對工作場所各種機器、設備，依照其性質、使用時間而進行週期性檢查，目的是為了明瞭機械的使用狀況與操作性能是否正常。依職業安全衛生管理辦法規定，檢查週期有：每月、每季、每年、每三年等不同間隔。
2. 重點檢查：即對某些特殊機械設備，於完成設置開始使用前、拆卸、改裝、修理後，就其部份重要處實施檢查。
3. 作業檢點：可分機械、設備每日作業前檢點，與勞工從事特定作業時就有關事項之檢點，以及因應強風大雨、地震等惡劣氣候後，目的在於了解當時機械設備或作業情形之概況。
4. 倘將部份清潔隊業務交付承攬或再承攬時，如（再）承攬單位有使用本單位所有機械、設備或器具之需要時，應以書面約定由（再）承攬單位實施定期檢查及重點檢查。

### (五) 檢查結果異常之處理注意事項：

檢查人員實施檢查、檢點時，如發現對使用者有危害之虞時應即報告上級主管或相關人員；發現有異常或不合格時，應立即進行異常排除或採取必要改善措施，並將處理情形於檢查表或以適當方式留下紀錄。

### (六) 專業或危險性機械設備檢查注意事項：

中央主管機關指定之危險性機械設備（如：吊升荷重在3公噸以上之移動式起重機）應委請檢查機構定期檢查，經檢查合格取得合格證後才能使用。

### (七) 安全巡視與稽核：

各級主管、職業安全衛生業務主管或其指定之人員，應不定期監督、督導自動檢查實施情形，並將結果作成紀錄；如發現有檢查結果異常未採取改善措施者，應當場要求檢查人員或使用者採取異常排除或改善措施，必要時可先停止其現場作業，待改善完成後恢復作業。各級主管應將所屬人員實施自動檢查情形，納入平時考核之參考。

(八) 作業流程：




圖 1. 自動檢查計畫實施流程圖

(九) 自動檢查實施週期（個別機械設備之自動檢查表如附件）：

序 號	項目	檢查週期		定期檢查/重點檢查		作業檢點 每日作業前
		每3年	每年	每季	每月	
1	電氣機車(蓄電池機車、電車、蓄電池電車、內燃機車、內燃動力車)	✓	✓		✓	
2	一般車輛(壓縮垃圾車、子母式垃圾車、資源回收車、廚餘回收車、垃圾轉運車、消毒車、貨車、一般汽車)			✓		✓
3	掃街車			✓		✓
4	清溝車(含沖吸車)			✓		✓
5	水肥車			✓		✓
6	灑水(洗街)車			✓		✓
7	割草機					✓
8	碎木機(破碎機)					✓
9	修籬機					✓
10	鏈鋸機					✓
11	木材加工用圓盤鋸					✓
12	研磨機					✓
13	高空工作車		✓	✓		✓
14	車輛系營建機械(挖掘機、推土機、鏟裝(土)機)		✓	✓		✓
15	堆高機		✓	✓		✓
16	乙炔熔接裝置		✓			✓
17	高壓電氣設備		✓			
18	低壓電氣設備		✓			
19	抓斗車		✓		✓	✓
20	防護用具					✓

(十) 機動車應另依道路交通與空氣污染防治相關法規規定頻率及行駛里程進行驗車、排氣檢驗事宜。

(十一) 本計畫經工作場所負責人審議，首長核定後實施，修正時亦同。

# 機車每月定期檢查表

車號：

廠牌/車型：

出廠年：

保管人：

類型	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明(打X者)	採取之改善措施
電氣機車	電路是否正常	目視/操作			
蓄電池車	制動器(煞車)是否正常	目視/操作			
電池車	連結裝置是否正常	目視/操作			
蓄電池車	車架是否完整	目視			
電機車	配件是否穩固	目視/操作			
蓄電池車	各種儀表是否正常	目視/操作			
電機車	車胎是否正常	目視/操作			
蓄電池車	制動器(煞車)是否正常	目視/操作			
電機車	連結裝置是否正常	目視/操作			
蓄電池車	引擎潤滑是否足夠	目視/操作			
電機車	油箱是否完整無破損	目視			
蓄電池車	動力傳動裝置正常	目視/操作			
電機車	車架是否完整	目視			
蓄電池車	配件是否穩固	目視/操作			
電機車	各種儀表是否正常	目視/操作			
蓄電池車	車胎是否正常	目視/操作			

註：

- 1.請依機車類型選擇對應之檢查項目進行檢查並詳實記錄。
- 2.檢查結果正常者打「✓」，異常或需進一步確認者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。
- 3.本檢查紀錄須保存3年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 機車每年定期檢查表

車號：廠牌/車型：

出廠年：

保管人：

類型	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明(打 X 者)	採取之改善措施
電動機車	電動機是否正常	目視/操作			
蓄電池車	控制裝置是否正常	目視/操作			
電動機車	制動器(煞車)是否正常	目視/操作			
蓄電池車	自動遮斷器是否正常	目視/操作			
電動機車	車架是否完整	目視/操作			
蓄電池車	連結裝置是否正常	目視/操作			
電動機車	蓄電池是否正常	目視/操作			
蓄電池車	避雷器是否正常	目視/操作			
電動機車	配線是否正常	目視/操作			
蓄電池車	接觸器具是否正常	目視/操作			
電動機車	各種儀表是否正常	目視/操作			
蓄電池車	引擎是否正常	目視/操作			
電動機車	傳動裝置是否正常	目視/操作			
蓄電池車	制動器(煞車)	目視/操作			
電動機車	車架是否完整	目視/操作			
蓄電池車	連結裝置是否正常	目視/操作			
電動機車	各種儀表是否正常	目視/操作			

註：

- 1.請依機車類型選擇對應之檢查項目進行檢查並詳實記錄。
- 2.檢查結果正常者打「✓」，異常或需進一步確認者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。
- 3.本檢查紀錄須保存 3 年。

檢查人員：班長：職安人員：單位主管：  
檢查日期：年月日

# 機車每3年定期檢查表

車號：廠牌/車型：

出廠年：

保管人：

類型	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明(打X者)	採取之改善措施
電動機車	電動機是否正常	目視/操作			
控制裝置	是否正常	目視/操作			
制動器(煞車)	是否正常	目視/操作			
自動遮斷器	是否正常	目視/操作			
車架	是否完整	目視/操作			
連結裝置	是否正常	目視/操作			
蓄電池	是否正常	目視/操作			
避雷器	是否正常	目視/操作			
配線	是否正常	目視/操作			
接觸器具	是否正常	目視/操作			
各種儀表	是否正常	目視/操作			
引擎	是否正常	目視/操作			
動力傳動裝置	是否正常	目視/操作			
制動器(煞車)	是否正常	目視/操作			
車架	是否完整	目視/操作			
連結裝置	是否正常	目視/操作			
各種儀表	是否正常	目視/操作			

- 註：  
 1.請依機車類型選擇對應之檢查項目進行檢查並詳實記錄。  
 2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。  
 3.本檢查紀錄至少保存3年。

檢查人員： 班長： 職安人員： 單位主管： 檢查日期： 年 月 日

# 一般車輛作業檢點紀錄表(每日/作業前)

車 廠 牌 / 車 型 ：	車 種 ：													車 輛 號 碼 ：	保 管 人 ：		
		<input type="checkbox"/> 壓縮式垃圾車	<input type="checkbox"/> 子母式垃圾車	<input type="checkbox"/> 資源回收車	<input type="checkbox"/> 廚餘回收車	<input type="checkbox"/> 垃圾轉運車	<input type="checkbox"/> 消毒車	<input type="checkbox"/> 貨車	<input type="checkbox"/> 其他								
檢查日期： 年      月      日	出廠年：													使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	檢查 項目 、 內 容 及 方 法	檢查 結果說明(打 X 者) 及採取之改善措施	註：1.依車型對應之檢查項目檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應紀錄採取之改善措施。3.本表保存1年。
		方向盤轉動正常、儀表板與指示燈功能正常															
		測試喇叭時，關上車窗，車內仍可聽見															
		風扇皮帶無裂痕或斷裂															
		前後方向燈、遠近光燈、煞車燈、警示燈、蜂鳴器作用正常															
		剎車系統正常															
		後視鏡無損毀且視角清晰、雨刷動作平順															
		輪胎外觀及胎壓正常															
		引擎、方向機與剎車油量在油尺上下限刻度內															
		油箱須達 1/3 油量以上															
		電瓶水、水箱水、雨刷水均在上下限刻度內															
		垃圾壓縮系統及動力分導器 P.T.O. 作動正常															
駕駛、隊員均依規定穿戴適當防護用具																	
滅火器期限、壓力正常																	
檢查人員(簽章)																	

職安人員：

單位主管：

班長：

# 一般車輛作業每季定期檢查紀錄表

車輛號碼：

保管人：

車種： <input type="checkbox"/> 壓縮式垃圾車 <input type="checkbox"/> 子母式垃圾車 <input type="checkbox"/> 資源回收車 <input type="checkbox"/> 廚餘回收車 <input type="checkbox"/> 垃圾轉運車 <input type="checkbox"/> 消毒車 <input type="checkbox"/> 貨車 <input type="checkbox"/> 其他：					
廠牌/車型：		出廠年：	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：		
檢查項目、內容及方法	檢查項目	檢查部分	檢查結果	檢查結果說明 (打X者)	採取之改善措施
	車體外觀	車內外、車架完整、外表無明顯擦撞痕、配件無鬆動			
		壓縮車護欄、扶手焊點無明顯鏽蝕或斷裂			
		車門開關正常			
		檢查胎壓正常、胎面無針刺物			
		引擎制動裝置	輪圈無變形、螺栓無鬆動		
	油箱外表完整無滲漏、				
	各油管、電線接頭				
	水箱及輸送管路、水質正常、水位正常無破漏、水未變質				
	油壓裝置試動作、無漏油、操作是否正常				
排氣管火燄捕捉器	煞車油液位、剎車分泵及油管無漏油				
	手及腳剎車操作正常				
	引擎啟動容易、無異響				
引擎啟動後，排煙狀況(淡色)					
檢查電池接線頭、電瓶液位、電壓指示、前後車燈、警示器、喇叭、雨刷動作、清潔液無鬆動、液位充足					

註：

- 1.依車型對應之檢查項目進行檢查並詳實記錄。
- 2.檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。
- 3.本檢查紀錄保存3年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日 (第 季)

# 水肥車作檢點紀錄表（每日/作業前）

車號：

保管人：

廠牌/型式： 檢查日期： 年 月 日 出廠年：

		使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有																																
檢查日期：		年	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
方向盤轉動正常、儀表板與指示燈功能正常																																		
測試喇叭聲時，關上車窗，車內仍可聽見																																		
風扇皮帶無裂痕或斷裂																																		
前後方向燈、遠近光燈、煞車燈、警示燈、蜂鳴器作用動作正常																																		
剎車系統正常																																		
後視鏡無損毀且視角清晰，雨刷動作平順																																		
輪胎外觀及胎壓正常																																		
引擎、方向與剎車油量在油尺上下限刻度內																																		
油箱須達1/3油量以上																																		
電瓶水、水箱水、雨刷水均在量尺上下限刻度內																																		
高壓真空幫浦運作正常																																		
高壓吸管無破損或阻塞																																		
貯存桶槽無破損或洩漏																																		
駕駛、隊員均依規定穿戴適當防護用具																																		
檢查人員(簽章)																																		
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																																		

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄；2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應紀錄所採取之改善措施；3.本表保存1年。

班長：

職安人員：

單位主管：

# 水肥車每季定期檢查紀錄表

車輛號碼：

保管人：

廠牌/型式：		出廠年：	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：		
分類	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明 (打X者)	採取之改善措施
車體	安全帶功能正常	操作			
	貯存桶槽是否有漏或鏽蝕	目視			
電氣裝置	前後照明是否正常	操作、目視			
	轉向指示燈啟動時穩定閃爍	操作、目視			
	警報裝置-車輛行駛中聲音警報(如有設置)正常運作	操作、耳聽			
	警示燈、煞車燈-正常作動	操作、目視			
	喇叭裝置-聲音正常	操作、耳聽			
	儀表指示器正常顯示	目視			
	檢查電池接線頭、電瓶液位、電壓值正常	目視、量測			
	保險絲-規格正確且無燒毀	目視			
	水肥液面指示器正常運作	目視			
原動機	引擎機油油量正常	目視			
	引擎冷卻水箱水量正常	目視			
	空氣濾芯器及進氣管道	目視			
	發電機	目視			
輪胎	胎壓正常，胎紋高於警示線	量測、目視			
轉向及操縱裝置	方向盤操作時，車輪是否震動並伴有間隙	目視、操作			
	離合器-變速箱及齒輪箱無明顯污損或漏油	目視、操作			
	轉向裝置-軸承、齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視、操作			
	傳動皮帶張力正常無磨損	目視、量測			
沖吸裝置	高壓真空幫浦運作正常	目視、操作			
	高壓吸管通順	目視			

註：

- 1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。
- 2.檢查正常者打「✓」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。
- 3.本檢查紀錄保存3年。

檢查人員： 班長： 職安人員： 單位主管：

檢查日期： 年 月 日 (第\_\_\_\_季)

## 掃街車作業檢點紀錄表(每日/作業前)

人管保：

三號

年廠出

# 掃街車每季定期檢查紀錄表

車輛號碼：

保管人：

廠牌/型式：		出廠年：	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：		
分類	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明 (打 X 者)	採取之改善措施
車體	安全帶功能正常	操作			
電氣裝置	前後照明是否正常	操作、目視			
	轉向指示燈啟動時穩定閃爍	操作、目視			
	警報裝置-車輛行駛中聲音	操作、耳聽			
	警報(如有設置)正常運作	操作、耳聽			
	警示燈、煞車燈-正常作動	操作、目視			
	喇叭裝置-聲音正常	操作、耳聽			
	儀表指示器正常顯示	操作、目視			
原動機	檢查電池接頭、電瓶液位、電壓值正常	目視、量測			
	保險絲-規格正確且無燒毀	目視			
	引擎機油油量正常	目視			
	引擎冷卻水箱水量正常	目視			
	空氣濾芯器及進氣管道	目視			
	空調散熱鰭片是否乾淨	目視			
	散熱器風扇正常轉動	目視			
油壓裝置	發電機	目視			
	液壓油液位正常	目視			
	液壓系統管路狀態正常	目視			
	液壓油冷卻鰭片清潔	目視			
輪胎	潤滑軸承添注黃油潤滑	目視			
	胎壓正常，胎紋高於警示線	量測、目視			
轉向及操縱裝置	方向盤操作時，車輪是否震動並伴有間隙	目視、操作			
	離合器-變速箱及齒輪箱無明顯污損或漏油	目視、操作			
	轉向裝置-軸承、齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視、操作			
	傳動皮帶張力正常無磨損	目視、量測			
吸/掃塵裝置	掃刷無損毀不堪使用者	目視			
	確認掃刷和檔板及可活動的結構物間無雜物	目視			
	垃圾斗內及過濾幕清潔	目視			
	吸塵部件無損毀	目視			

註：1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。

2.檢查正常者打「✓」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。

3.本檢查紀錄保存 3 年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日 (第 季)

### 前業作業検點紀錄表(毎日/作業溝車)

保管人：

車號：

出廠年：

# 清溝車每季定期檢查紀錄表

車輛號碼：

保管人：

廠牌/型式：		出廠年：	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有：		
分類	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明 (打 X 者)	採取之改善措施
車體	安全帶功能正常	操作			
	前後照明是否正常	操作、目視			
	轉向指示燈啟動時穩定閃爍	操作、目視			
	警報裝置-車輛行駛中聲音警報(如有設置)正常運作	操作、耳聽			
電氣裝置	警示燈、煞車燈-正常作動	操作、目視			
	喇叭裝置-聲音正常	操作、耳聽			
	儀表指示器正常顯示	操作、目視			
	檢查電池接頭、電瓶液位、電壓值正常	目視、量測			
	保險絲-規格正確且無燒毀	目視			
	污泥液面指示器是否正常運作	操作、目視			
原動機	引擎機油油量正常	目視			
	引擎冷卻水箱水量正常	目視			
	空氣濾芯器及進氣管道	目視			
	發電機	目視			
輪胎	胎壓正常，胎紋高於警示線	目視			
轉向及操縱裝置	方向盤操作時，車輪是否震動並伴有間隙	操作			
	離合器-變速箱及齒輪箱無明顯污損或漏油	目視			
	轉向裝置-軸承、齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視、操作			
	傳動皮帶張力正常無磨損	目視、量測			
沖吸裝置	高壓真空幫浦運作正常	操作			
	高壓沖管暢通	目視			
	吸管吊臂延伸作動正常	操作			
	濾水器清潔	清潔			

註：

- 1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。
- 2.檢查正常者打「✓」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。
- 3.本檢查紀錄保存3年。

檢查人員： 班長： 職安人員： 單位主管：

檢查日期： 年 月 日 (第 季)

## 洗街車作業檢點紀錄表（每日/作業前）

保管人：車號：

# 洗街車每季定期檢查紀錄表

車輛號碼：

保管人：

廠牌/型式：		出廠年：	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：		
分類	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明 (打X者)	採取之改善措施
車體	安全帶功能正常	操作			
	貯存桶槽是否有漏或鏽蝕	目視			
電氣裝置	前後照明是否正常	操作、目視			
	轉向指示燈啟動時穩定閃爍	操作、目視			
	警報裝置-車輛行駛中聲音 警報(如有設置)正常運作	操作、耳聽			
	警示燈、煞車燈-正常作動	操作、目視			
	喇叭裝置-聲音正常	操作、耳聽			
	儀表指示器正常顯示	目視			
	檢查電池接線頭、電瓶液位、電壓值正常	目視、量測			
	保險絲-規格正確且無燒毀	目視			
原動機	引擎機油油量正常	目視			
	引擎冷卻水箱水量正常	目視			
	空氣濾芯器及進氣管道	目視			
	發電機	目視			
輪胎	胎壓正常、胎紋高於警示線	量測、目視			
轉向及操縱裝置	方向盤操作時，車輪是否震動並伴有間隙	目視、操作			
	離合器-變速箱及齒輪箱無明顯污損或漏油	目視、操作			
	轉向裝置-軸承、齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有) 的間隙及損傷情況	目視、操作			
	傳動皮帶張力正常無磨損	目視、量測			
噴水裝置	噴水孔-有無堵塞情形、出水是否正常	操作、目視			

註：

- 1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。
- 2.檢查正常打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。
- 3.本檢查紀錄保存3年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日 (第\_\_\_\_季)

割草機作業檢點紀錄表(每日/作業前)

編號：

保管人：

項次	檢點項目	檢查結果(年月)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	檢查刀片(尼龍繩、牛筋繩)、刀片安全護蓋無破損																																
2	發動機運作正常(作業前試運轉30秒；刀片更換後測試1分鐘，確認機具零件無鬆脫																																
3	作業前確認地面、雜草間無石塊、硬物，避免誤傷自己																																
4	確認發動機油料充足、傳動軸及刀片固定具潤滑適當																																
5	人員依規定穿戴防護用具(長袖衣物、膠鞋、手套、安全帽、護目鏡或面罩等)																																
6	攜帶必要之交通警戒、警示標示或引導設施，臨路作業前依規定設置警戒示																																
7	定期保養(清洗化油器、火星塞保持乾燥、確保油路暢通、刀具保養更換、傳動軸及刀具固定處添加潤滑油)																																
	檢查人員(簽章)																																
	檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																																

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存1年。

班長：職安人員：

單位主管：

(廢木材) 破碎機作業檢點紀錄表(每日/作業前)

保管人：

編號：

廠牌/型式： 檢查日期：年月	出廠年：1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
機具外觀完整是否無損毀																														
履帶運作及外觀是否正常																														
防護裝置是否無損毀																														
空氣濾清器運作是否正常 (必要時先清潔)																														
引擎機油、液壓油、燃油 油量是否充足																														
篩網是否有阻塞之情形																														
檢查輸送帶、磁選器及各部位潤滑點是否每日打黃油，各部位試運轉30秒無異常																														
項目中央潤滑系統油料(黃油) 是否充足																														
電腦控制系統與遙控面板內容及方法																														
安全裝置、控制裝置、開關器等部分是否正常。																														
檢查刀片受損狀況																														
作業結束後是否將破碎室垃圾排除																														
檢查人員(簽章)																														
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																														

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存1年。

班長：職安人員：單位主管：

## 修籬機（修剪機）作業檢點紀錄表(每日/作業前)

保管人：編號：

項 次	檢點項目	檢查結果(年月)																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	檢查刀片是否無損傷破裂																													
2	發動機或馬達運作正常(作業前試運轉 30 秒；刀片更換後測試 1 分鐘)，確認機具零件無鬆脫																													
3	作業前確認樹葉間是否無雜物、石塊，避免誤傷自己																													
4	確認引擎發動機油料充足、充電電池以完整充電，離合器及刀片固定具潤滑適當																													
5	人員依規定穿戴防護用具(長袖衣物、膠鞋、手套、安全帽、護目鏡或面罩等)																													
6	攜帶必要之交通警戒、警示標示或引導設施，臨路作業前依規定設置警戒警示。																													
7	依機械之維護手冊定期保養																													
檢查人員(簽章)																														
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																														

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「√」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存 1 年。

班長：職安人員：單位主管：

# 鏈鋸機作業檢點紀錄表(每日/作業前)

編號：

保管人：

項 次	檢 點 項 目	檢查結果(年月)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	檢查鋸鏈、導板、鏈輪等組件的磨損程度和鋸鏈的張緊度，進行必要的調整和更換																																
2	檢查導板及護罩是否無破損																																
3	檢查電鍚鋸機關是否完好，電源接頭是否接牢，電纜絕緣層是否磨損																																
4	使用時確認地面是否無石頭、鐵塊、樹枝或其他廢棄物，避免誤傷自己																																
5	鏈條和導板間不要太緊，在電鍚鋸工作時，10-15分鐘可停止上一次潤滑油																																
6	人員依規定穿戴防護用具(長袖衣物、膠鞋、手套、安全帽、護目鏡等)																																
7	攜帶必要之交通警戒、警示標示或引導設施，臨路作業前依規定設置警戒警示。																																
8	依機械之維護手冊定期保養																																
檢查人員(簽章)																																	
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																																	

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「△」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存1年。

班長： 職安人員：

單位主管：

木工加工用圓盤鋸作業檢點紀錄表(每日/作業前)

編號： 保管人：

項 次	檢 點 項 目	檢查結果(年/月)																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	作業前空轉1分鐘測試是否有異常																																
2	確認制動器煞車功能及動作是否正常																																
3	固定式或移動式護罩檢視有無損傷或異狀																																
4	檢視緊急停止開關動作狀況是否正常																																
5	檢視圓鋸有無損傷斷裂																																
6	皮帶無損傷且鬆緊適當																																
7	潤滑油孔及油路是否暢通無阻塞之情形																																
8	各部位零件無鬆脫																																
9	各電路及接頭線路，無破損且接頭固定緊密																																
10	操作人員依規定穿戴防護用具(護目鏡、口罩等)，禁止配戴手套																																
檢查人員(簽章)																																	
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																																	

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存1年。

班長： 職安人員： 單位主管：

研磨機（輪）作業檢點紀錄表(每日/作業前)

保管人：

編號：

廠牌/型式：	檢查日期：年月	出廠年：												使用限制：																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
確認研磨輪(切割片) 有無損傷或裂痕																															
研磨機底座是否穩固																															
機台及馬達的接地線 確實接地，外觀正常																															
護罩、擋板是否完 整，固定螺絲無鬆脫																															
啟動開關、漏電斷路 器、緊急停止裝置作 動正常																															
工作燈是否正常																															
電動機是否正常運轉																															
依規定穿戴防護用具 (護目鏡或面罩、口罩 等)，禁止配戴手套																															
作業前空轉1分鐘測 試有無異常，更換研 磨輪後空轉3分鐘																															
檢查人員(簽章)																															
檢查結果說明(打X 者)及採取之改善措施																															

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存1年。

班長：職安人員：

單位主管：

# 高空工作車作業檢點紀錄表(每日/作業前)

廠牌/型式： 車輛編號： 保管人：

檢查日期：	年	月	出廠年：												使用限制：															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
檢查項目	內容及方法																													
操作縱及控制器外觀完整且標示動作種別、方向、停止位置																														
警報系統(警示燈或蜂鳴器)可順利開啟並正常作動																														
工作車前後左右移動、煞車及工作台上下作動均正常																														
工作台架是否確實固定於框架，無腐蝕損傷及裂隙																														
液壓系統正常，無漏油現象																														
明確標示積載荷重、製造資訊，作業未超過積載荷重																														
外伸擰座結構體完整且動作正常，作業前擰座完全伸出																														
人員規定穿戴防護用具(安全帽、安全帶及反光背心等)																														
已派專人指揮監督作業，作業區以警示條或三角錐區隔																														
作業勞工之安全帶已確實掛置鑄定點，已確認統一指揮信號																														
檢查人員(簽章)																														
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																														

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「√」，異常者打「△」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存 1 年。

班長： 職安人員： 署位主管：

# 高空工作車每月定期檢查紀錄表

車輛號碼：

保管人：

廠牌/型式：		出廠年：		使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：	
項 次	檢 查 項 目	檢 查 方 法	檢 查 結 果	檢 查 結 果 說 明 (打 X 者)	採 取 之 改 善 措 施
1	制動裝置、離合器裝置有無異常。	動作測試			
2	各種儀表顯示與操作裝置(把手及保護裝置)功能是否正常	動作測試			
3	作業裝置及油壓裝置有無異常。	動作測試			
4	液壓管、油壓缸及接頭有無洩漏、裂痕或變形。	目視檢查			
5	液壓幫浦或動力分導裝置(P.T.O)運轉是否正常	動作測試			
6	基座各部組件功能檢查，結構件無腐蝕損傷或裂隙，固定件無異常	螺栓旋緊 檢查			
7	工作台(桶)有無破損並確實固定於昇降架上，昇降臂結構固定有無異常	目視檢查			
8	外伸撐座功能是否正常	動作測試			
9	空氣濾清器、汽油濾清器、電瓶椿頭、電瓶水是否正常；胎壓是否正常	目視檢查			
10	安全裝置(含煞車)作動是否正常。	動作測試			
11	油壓管路調壓閥有無異常	目視			
12	各式燈光、警示聲響作動正常	動作測試			
13	安全帶及扣環是否受損	目視			
14	標示積載負重及警示標語	目視			

註：

- 1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。
- 2.檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之措施。
- 3.本檢查紀錄保存3年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 高空工作車每年定期檢查紀錄表

車輛號碼：

保管人：

廠牌/型式：		出廠年：		使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：	
項次	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明 (打X者)	採取之改善措施
1	壓縮壓力、閥間隙及其他原動機有無異常	動作測試			
2	離合器、變速箱、差速齒輪、傳動軸及其他動力傳動裝置有無異常	動作測試			
3	主動輪、從動輪、上下轉輪、履帶、輪胎、車輪軸承及其他走行裝置有無異常	動作測試			
4	轉向器之左右回轉角度、肘節、軸、臂及其他操作裝置有無異常	動作測試			
5	制動能力、制動鼓、制動塊及其他制動裝置有無異常	動作測試			
6	伸臂、升降裝置、屈折裝置、平衡裝置、工作台及其他作業裝置有無異常	動作測試			
7	油壓泵、油壓馬達、汽缸、安全閥及其他油壓裝置有無異常	動作測試			
8	電壓、電流及其他電氣系統有無異常	動作測試			
9	車體、操作裝置、安全裝置、連鎖裝置、警報裝置、方向指示器、燈號裝置及儀表有無異常。	動作測試			
<b>註：</b> 1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。 2.檢查正常者打「✓」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之措施。 3.本檢查紀錄保存3年。					

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 車輛系營建機械作業檢點紀錄表(每日/作業前)

車種：鏟裝(土)機 推土機 挖掘機

車牌/型式： 檢查日期： 年 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

檢查項目 內容及方法	出廠年：	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有：																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
制動器(剎車)操作裝置應正常																																
離合器操作裝置應正常																																
輪胎、前導輪是否破損																																
安全帶是否可扣緊																																
雨刷、倒車或旋轉指示燈、蜂鳴器正常作動																																
儀錶板各項功能正常																																
各項滾輪之外徑是否無磨損，軸油封是否無漏油																																
冷卻系統是否無洩漏及散熱片是否積存泥土																																
未級傳動是否洩漏。																																
機油、冷卻水、燃油無異常																																
椿夾的油壓夾無破裂或漏油																																
燃油系統、液壓系統無漏油																																
迴旋減速齒輪箱、液壓泵驅動齒輪箱是否無漏油。																																
依規定穿戴防護用具(安全帽、安全帶及反光背心)																																
檢查人員(簽章)																																
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																																

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存1年。

班長： 職安人員： 署位主管：

# 車輛系營建機械每月定期檢查紀錄表

車輛編號：

保管人：

車種： <input type="checkbox"/> 鏟裝(土)機 <input type="checkbox"/> 推土機 <input type="checkbox"/> 挖掘機					
廠牌/型式：		出廠年：	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：		
分類	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明(打X者)	採取之改善措施
車體結構	頂棚-結構完整無變形鏽蝕、固定件無鬆脫情形	目視			
	安全帶功能正常	操作測試			
電氣裝置	警報裝置-車輛行駛中聲音警報正常運作	操作測試			
	照明、轉向、倒車或旋轉示燈、煞車燈、蜂鳴器正常作動	操作測試			
	喇叭裝置-聲音正常	操作測試			
	儀表指示器正常顯示	目視			
	檢查電池接線頭、電瓶液位、電壓值正常	量測及目視			
引擎	保險絲-規格正確且無燒毀	目視			
油壓裝置	引擎啟動正常無異音、排氣顏色正常	操作測試			
積載裝置	升降、傾斜及轉向液壓系統運作正常，管線及接頭無洩漏	操作測試、目視			
制動裝置	鏟斗-斗齒、側刀有無損傷、缺件、固定件有無鬆動	目視			
走行裝置	剎車系統作動正常	操作測試			
方向及操縱裝置	駐車(煞車)拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀態	操作測試			
方向及操縱裝置	輪胎胎壓正常、表面無異物、胎紋適當，或履帶作動正常	操作測試、目視			
方向及操縱裝置	方向盤操作時，車輪是否震動並伴有間隙	操作測試			
方向及操縱裝置	離合器-變速箱及齒輪箱無明顯污損或漏油	目視			
方向及操縱裝置	轉向裝置-軸承、齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	操作測試			
註：					
1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。					
2.檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。					
3.本檢查紀錄保存3年。					

檢查人員： 班長： 職安人員： 單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 車輛系營建機械每年定期檢查紀錄表

車輛編號：

保管人：

車種： <input type="checkbox"/> 鏟裝(土)機 <input type="checkbox"/> 推土機 <input type="checkbox"/> 挖掘機					
廠牌/型式：		出廠年：	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：		
分類	檢查部分	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明(打X者)	採取之改善措施
車體結構	頂蓬頂棚-結構完整無變形銹蝕、固定件無鬆脫情形	目視			
	安全帶功能正常	操作測試			
電氣裝置	警報裝置-車輛行駛中聲音警報正常運作	操作測試			
	照明、轉向、倒車、旋轉警示燈、煞車燈與蜂鳴器正常作動	操作測試			
	喇叭裝置-聲音正常	操作測試			
	儀表指示器正常顯示	目視			
	檢查電池接線頭、電瓶液位、電壓值正常	目視及量測			
原動機	保險絲-規格正確且無燒毀	目視			
	引擎啟動正常無異音、排氣顏色正常	操作測試			
	空氣濾芯乾淨或更換	目視			
	引擎機油油量適當	目視			
	冷卻水箱水位正常，水管無損傷或漏水，風扇轉動正常	目視			
油壓裝置	升降、傾斜及轉向液壓系統運作正常，管線及接頭無洩漏	操作測試			
積載裝置	鏟斗-斗齒、側刀有無損傷、缺件、固定件有無鬆動，轉動件進行潤滑	目視			
制動裝置	煞車油油量正常	目視			
	剎車系統作動正常	操作測試			
	駐車(手剎車)拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀態	操作測試			
走行裝置	輪胎胎壓正常、表面無異物、胎紋適當，或履帶作動正常	目視或操作			
方向及操縱裝置	方向盤操作時，車輪是否震動並伴有間隙	操作測試			
	離合器-變速箱及齒輪箱無明顯污損或漏油	目視			
	轉向裝置-軸承、齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	操作測試			
安全裝置	安全連鎖裝置-鑰匙關閉功能不可 BYPASS，有座椅安全開關的不得被解除	操作測試			
註：					
1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。					
2.檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。					
3.本檢查紀錄保存3年。					

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 內燃機式動力堆高機作業檢點紀錄表(每日/作業前)

車輛編號：

保管人：

廠牌/型式：	檢查日期：年月	揚高：				mm	最大荷重：	kg	出廠年：	使用限制：	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有：
		1	2	3	4						
頂棚螺絲穩固良好、安全帶功能正常											
雨刷、燈號、蜂鳴器是否正常運作											
儀表版各項功能正常											
輪胎是否破損											
電瓶液量、椿頭清潔、電瓶插頭及機台插頭之電瓶線膨脹破損											
引擎機油油量、剎車油油量是否正常，管線無破損或洩漏											
引擎啟動異音、加熱器燈號											
橈桿下降到底、鍊條不鬆脫、貨叉銷正常動作											
行車、駐車剎車(手剎車)拉桿拉力或踏板間隙、功能正常											
依規定穿戴防護用具(安全帽、安全帶及反光背心等)											
檢查人員(簽章)											
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施											

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄。2.檢查結果正常者打「√」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應依檢查結果採取改善措施。3.本表保存1年。

班長：職安人員：

單位主管：

# 內燃機式動力堆高機每月定期檢查紀錄表

車輛編號： 保管人：

廠牌/型式：		出廠年：	揚高：	mm	最大荷重：	kg
分類	檢查項目	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明 (打 X 者)		採取之改善措施
車體	頂棚結構變形鏽蝕、螺絲穩固	目視				
	安全帶功能正常	操作				
電氣裝置	前後照明是否正常	目視				
	轉向指示燈啟動時穩定閃爍	目視				
	警報裝置-車輛行駛中聲音警報 (如有設置)正常運作	聽診				
	車輛倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器無異常，煞車燈正常作動。	目視				
	喇叭裝置-聲音正常	聽診				
	儀表指示器正常顯示	目視				
	檢查電池接線頭、電瓶液位、電壓值正常	目視、量測				
	保險絲-規格正確且無燒毀	目視				
	引擎啟動及排氣正常、無異音	操作測試				
原動機	空氣濾清裝置-清潔	目視				
	引擎機油油量正常	目視				
	引擎冷卻水箱水量正常，水管無損傷	目視				
	油壓裝置	升降油、傾斜油及轉向油壓缸缸體、油壓管與接頭無漏油	目視			
積載裝置	桅桿無龜裂現象	目視				
	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫	操作測試				
	升降軸承-軸承異音、門架升降時平順	操作測試				
	貨叉無龜裂、叉根磨耗、叉尖變形	目視				
	貨叉銷正常動作	操作測試				
	後扶架結構無變形鏽蝕	目視				
制動裝置	剎車踏板行車煞停是否正常	操作測試				
	駐車(手剎車)拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀態	操作測試				
	胎壓正常、無龜裂損傷、胎框螺栓無鬆脫	目視				
方向及操縱裝置	方向盤操作時，車輪是否震動並伴有間隙	操作測試				
	離合器-變速箱及齒輪箱無明顯污損或漏油	操作測試				
	轉向裝置-軸承、齒輪咬合、轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	操作測試				
	註： 1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。 2.檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。 3.本檢查紀錄保存3年。					

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 內燃機式動力堆高機每年定期檢查紀錄表

車輛編號： 保管人：

廠牌/型式：		出廠年：	揚高：	mm	最大荷重：	kg
分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明 (打X者)	採取之改善措 施
車體 結構	頂蓬	頂棚結構變形鏽蝕、螺絲穩固	目視			
	車體周邊	外觀結構變形鏽蝕	目視			
	駕駛座	駕駛座與頂棚距離須大於95cm，座 椅具備緩衝材質	量測			
	安全帶	功能正常	操作			
電 氣 裝 置	前後照明	照明显亮	目視			
	轉向指示燈	啟動時許穩定閃爍	目視			
	警報裝置	車輛行駛中聲音警報(如有設置)	聽診			
	警示燈、煞車 燈、蜂鳴器	車輛倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器之有 無異常，車輛煞車時紅燈是否亮起。	目視			
	喇叭裝置	喇叭啟動時聲音警報	聽診			
	儀表指示器	儀表指示正常	目視			
	電瓶	電瓶溢量、椿頭清潔、極頭線、溫 度、比重、水蓋、鉛橋、電壓	目視、量測			
	保險絲	保險絲規格正確且無燒毀	目視			
原 動 機	引擎啟動	運轉聲音、異音、排氣色、排氣音	操作測試			
	空氣濾清裝置	濾清器髒汙	目視			
	潤滑裝置	引擎機油油量	目視			
	燃料裝置	燃料、高壓瓦斯漏氣	目視			
	冷卻裝置	水箱、水管損傷、漏水	目視			
油 壓 裝 置	鎖附固定	汽缸蓋、歧管鎖固螺絲、螺帽鬆緩	目視			
	升降、傾斜、 轉向油壓缸	確認缸體內、外漏狀況	目視			
	油壓控制閥	超壓安全閥正常動作	操作測試			
	各部油管	劣化破損	目視			
積 載 裝 置	桅桿	有無龜裂	目視			
	鏈條與鏈輪	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾 緊元件不鬆脫	操作測試			
	升降軸承	軸承異音、門架升降時平順	操作測試			
	貨叉	龜裂、叉根磨耗、叉尖變形	目視			
	貨叉銷	貨叉銷正常動作	操作測試			
	後扶架	結構變形鏽蝕	目視			
制動 裝置	行車剎車	剎車踏板行車煞停是否有效	操作測試			
	煞車油	煞車油油量	目視			
	手剎車	手剎車拉桿拉力或踏板間隙、駐車保 持有效狀態	操作測試			
	制動鼓床、制 動蹄片	間隙、內襯剝離、損傷、磨耗、角梢 的腐蝕、彈簧的減弱、鼓風的龜裂、 損傷、磨耗	操作測試			
走行 裝置	輪胎	輪胎胎壓正常、輪框螺栓緊度正常	目視			
	前後輪軸	輪軸龜裂、損傷、變形	目視			
方向 及操 縱裝 置	方向盤	方向盤操作時與車輪的間隙、震動	操作測試			
	離合器	變速箱及齒輪箱油量、汙損、漏油	目視			
	轉向裝置	轉向軸承、轉向齒輪咬合、潤滑轉向 鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	操作測試			
安全 裝置	安全連鎖裝置	鑰匙關閉功能不可 BYPASS，有座椅 安全開關的不得被解除	操作測試			

註：

- 1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。
- 2.檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。
- 3.本檢查紀錄保存3年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 乙炔熔接裝置作業檢點紀錄表(每日/作業前)

檢查日期：	年	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	保管人：	銅瓶編號：

註：1. 每日作業前確實檢查並詳實記錄；2. 檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應紀錄所採取之改善措施；3. 本表保存1年。

單位主管：  
職安人員：  
班長：

## 乙炔熔接裝置作業每年定期檢查紀錄表

鋼瓶編號：

保管人：

項次	檢查項目	檢查結果	檢查結果說明 (打 X 者)	採取之改善措施
1	熔接裝置是否無損傷、變形及腐蝕			
2	管線是否損壞、腐蝕、洩漏			
3	手把及火嘴性能是否正常			
4	鋼瓶的安全保護蓋無破損變形			
5	氧氣、乙炔鋼瓶及壓力表是否正常			
6	各處接頭是否牢固，無鏽蝕之情形			
7	鋼瓶擺放是否直立、固定，且避免高溫或直接日曬環境			
8	鋼瓶是否張貼定期檢查合格安全色環			
9	操作注意事項、危害標示圖示是否清楚，無破損			

註：

- 1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。
- 2.檢查正常者打「✓」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。
- 3.本檢查紀錄保存 3 年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年      月      日

# 高壓電氣設備每年定期檢查紀錄表

保管人：

設備編號：			檢查日期：年月日		
設備名稱：			型式規格：		
序號	分類	檢查內容	檢查結果	檢查結果說明(打X者)	建議採取之改善措施
1	屋外架空線路 (架空供電或通 訊用之線路導 線)	高壓電桿有無傾斜			
2		橫擔有無腐蝕情形			
3		礙子有無破損或鏽蝕			
4		拉線有無生鏽或斷落情形			
5		電線鬆弛度是否適中			
6	變壓器	主體或散熱片有無生鏽			
7		呼吸器之乾劑是否良好			
8		有無漏油現象			
9		接線處有無過熱現象			
10		溫度計指示是否準確			
11		接地線是否良好			
12	避電器	外部表層有無裂痕			
13		接地線有無過熱或鬆弛現象			
14	保險絲器	接觸處有無過熱現象			
15		底座有無生鏽			
16		熔絲容量是否適中			
17	分斷開關	座底有無生鏽			
18		接觸處有無過熱現象			
19	高壓電纜	防雨罩有無破損			
20		電纜頭支撑物有脫落			
21		電纜頭膠布有無龜裂破損			
22		電纜頭接地球是否良好			
23	油斷路器	接線處有無過熱現象			
24		套管有無裂痕現象			
25		外殼有無生鏽			
26		紅綠表示器是否良好			
27		控制回路是否良好			
28		拉地線是否良好			
29	配電盤	儀表指示是否正常			
30		電驛保護裝置是否良好			
31		指示燈是否良好			
32		控制開關是否良好			
33		配電盤箱有無生鏽			
34	比流器	二次側線路是否正常			
35		接地處有無過熱現象			
36		接地線是否良好			
37	比壓器、 電容器	外殼有無生鏽現象			
38		瓷套管是否良好			
39		接地線是否良好			
40		電容器體積有無膨脹現象			
41	高壓馬達	起動開關是否良好			
42		外殼是否清潔良好			
43		接地線是否完整良好			

註：1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。

2.檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。

3.本檢查紀錄保存3年。

檢查人員：

職安人員：

單位主管：

# 低壓電氣設備每年定期檢查紀錄表

保管人：

設備編號：			檢查日期：年      月      日		
設備名稱：			型式規格：		
序號	分類	檢查內容	檢查結果	檢查結果說明(打 X 者)	建議採取之改善措施
1	進屋線	線徑有無過載			
2		有無燒焦現象			
3	電表箱	表箱有無生鏽			
4		箱體內部銅排(或導線)有無燒焦現象			
5		外殼是否破損			
6		箱體內部接地銅排是否良好			
7		總開關及分路開關	有無過載燒損之現象		
8	開關之前後配線是否完整				
9	開關與配線頭是否完整				
10	使用中有無超過常溫之熱度				
11	開關箱接地線是否良好				
12	幹(導)線	各幹線有無過載之現象			
13		線頭與開關接觸是否良好			
14		保險絲與線徑是否適當			
15		幹(導)線線頭有無燒焦現象			
16	配管明導(線)管	導(線)管有無破損			
17		明管之連接處是否良好			
18		金屬導線管是否焊接接地線			
19		PVC 管有無燒焦之現象			
20		配管之支持物是否良好			
21	電磁開關	電磁開關之容量是否符合馬達			
22		On、Off 押扣開關是否良好			
23		熱動過負荷繼電器是否正常			
24		接觸點有無燒焦或脫落現象			
25		配線是否良好			
26		接地線是否完整			
27	低壓馬達(200V 380V)	馬達外殼有無接地			
28		接線端常動部份有無露出現象			
29		馬達固定位置是否良好			
30		馬達外殼有無生鏽或污穢			
31	低壓電容器(200V 380V)	殼是否有生鏽現象			
32		體積有無膨脹現象			
33		接地線有無連結而完整			
34		有無漏油現象			
35	漏電斷路器	按測試鈕開關是否跳脫			
36		濕地方是否安裝高速(敏感)型漏電斷路器			
37		接觸端的導線是否有燒焦現象			

註：1.逐項進行檢查確認，並詳實記錄。  
 2.檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。  
 3.本檢查紀錄保存3年。

檢查人員：

職安人員：

單位主管：

# 抓斗車作業檢點紀錄表(每日/作業前)

車號：

保管人：

廠牌/型式： 檢查日期：年 月	出廠年：						吊升荷重：			公噸			使用限制：			<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
過捲或過負荷預防及警報(替代)裝置動作性能是否正常																															
制動器及離合器動作正常																															
控制裝置(如操作桿、開關等)動作性能是否正常																															
鋼索運作狀況是否正常(如果有者須檢查)																															
抓斗運作狀況是否正常																															
警示燈及喇叭裝置功能正常																															
電瓶液量正常、椿頭緊固乾淨																															
引擎機油及煞車油量正常																															
油壓系統運作正常，管路及接頭無漏油現象																															
、內容及方法																															
引擎啟動正常、無異音																															
輪胎壓力、龜裂、損傷、磨耗、輪胎鋼圈螺栓																															
人員依規定穿著服裝與安全防護具(安全帽、反光背心等)																															
檢查人員(簽章)																															
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																															

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄；2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應紀錄所採取之改善措施；3.本表保存1年。

班長： 職安人員： 單位主管：

# 抓斗車作業每月定期檢查紀錄表

車號：

保管人：

廠牌/型式：		出廠年：	吊升荷重：	公噸	使用限制： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有：
檢查項目	檢查內容	檢查方法	檢查結果	檢查結果說明 (打X者)	採取之改善措施
伸臂起伏 限制	起伏限制功能是否正常	檢點			
	關節部位是否無損傷、鬆動現象	檢點			
背向止動 裝置	背向止動裝置(防止吊桿向後傾倒的支柱或鋼索)具有充分強制，無顯著變形、裂痕影響安全動作	檢點			
制動器、 離合器	是否有效操作	測試			
	作業是否圓滑，功能正常	測試			
	檢視接合與離開之情況是否良好	目視/測試			
鋼索	鋼索是否有下列情形： 1.一撓間無10%以上之素線截斷。 2.直徑減少無超過公稱直徑之7%。 3.鋼索無顯著之扭結、變形或腐蝕。 4.鋼索尾端固定正確具防鬆或自緊性能。	目視/檢點			
吊鏈	吊鍊是否有下列情形： 1.吊鍊斷面直徑減少未達出廠值之10%以上。 2.吊鍊伸長率未達製造時5%。 3.不得有有害之龜裂及腐蝕現象。	目視/檢點			
抓斗吊具	是否無顯著之變形、裂痕	目視			
配線、配 電盤、集 線裝置	外觀是否無損傷或變形、絕緣無劣化、固定良好、接頭無鬆脫	目視/檢點			
開關、控 制裝置	是否有標示操作功能、名稱、方向及動作停止位置，且功能正常	檢點			
附屬設備 安全裝置	滅火器、急救箱、安全帶/檢點	檢點			

註：

- 依車型對應之檢查項目進行檢查並詳實記錄。
- 檢查正常者打「√」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。
- 本檢查紀錄保存3年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 抓斗車作業每年定期檢查紀錄表

車號：

保管人：

廠牌/型式：	出廠年：	吊升荷重：公噸
--------	------	---------

檢查項目		檢查內容及方法	檢查結果	檢查結果說明 (打 X 者)	採取之改善措施
下部走行體	駕駛裝置	方向盤	操作配合狀況正常、操作順暢		
		雨刷、視鏡、燈、計器類	運作功能正常		
		腳剎車、手拉剎車	試踩剎車，確認剎車正常及手剎桿餘裕剎車正常		
	裝置走行	輪胎	胎壓、胎紋、螺栓皆正常良好		
		履帶	沒有龜裂、變形及顯著磨耗		
		避震系統	無漏油、損傷及鬆動		
	系統電氣	蓄電池	電解液量正常無污穢洩漏		
		預熱栓	動作狀態及線路有無異常		
		電氣配線	端子接頭無鬆脫損傷		
上部旋轉體或桿架	原動機(引擎)	本體	起動無異音、濾網無污穢		
		潤滑裝置	油量、過濾器正常無污塞		
		油箱	無變形、裂痕及銹蝕		
		配管管件	無洩漏、損傷、變形		
		冷卻裝置	無漏水、水量、風扇正常良好		
	車體	車架或腳架	無龜裂及損傷、固定螺栓無鬆動		
		給油	底盤給油充分適當		
	擡座外伸	箱形樑、浮板	無龜裂變形		
		油壓缸	無漏油凹陷變形		
	油壓系統	油壓泵	無異音、動作順暢		
		油箱液面	液位正常無漏油		
		過濾器	拆裝檢視無堵塞結垢		
		各部油壓閥	目視無堵塞結垢		
		油壓管件	目視正常無漏油		
	旋轉機構	駕駛室	鎖、窗功能正常，備有荷重表		
		操縱裝置	各操作桿踏板功能正常		
		旋轉盤螺栓	固定螺栓無鬆脫裂痕		
		齒輪	無異音龜裂、潤滑良好		
	機構捲揚	捲筒	無龜裂變形、磨耗正常		
		齒輪	無異音龜裂、潤滑良好		
		減速機	無異音、振動、發熱、潤滑良好		
	裝置起伏	油壓缸	無漏油動作順暢		
		基座	無鬆弛、龜裂、變形		

檢查項目		檢查內容及方法	檢查結果	檢查結果說明 (打 X 者)	採取之 改善措施
前方附件	桁架	結構 無龜裂及損傷、固定螺栓無鬆動			
	A型架	A型架 無龜裂、損傷、彎曲			
	接頭銷	接頭銷 無磨耗、損傷			
	伸臂	伸臂外觀 無彎曲凹陷鬆動 滑動襯板 無顯著磨耗			
	焊接部	焊接部 無龜裂損傷			
	補助桁架	補助桁架 無變形銹蝕			
	接頭銷	接頭銷 無龜裂變形			
	持機構	補助伸臂 銷接頭無損傷及顯著磨耗			
	伸臂支	擴散接頭 無磨耗、龜裂、給油良好			
	支持鋼索	支持鋼索 結頭止脫梢正常，無斷索腐蝕			
安全裝置	槽輪	槽輪 無變形損傷、動作順暢			
	軸承及銷	軸承及銷 無磨耗、龜裂、給油良好			
	鋼索防脫	鋼索防脫導塊無損耗不脫槽			
	抓斗	抓斗 無龜裂現象			
	抓斗及吊桿	抓斗及吊桿 接合點正常			
	過捲預防裝置或預防過捲警報裝置	過捲預防裝置或預防過捲警報裝置 具自動遮斷動力及制動或發出警報音響機能，作動位置正確			
	電氣部分	電氣部分應具絕緣及防水、粉塵構造，具接點開放預防構造			
	過負荷預防或警報(替代)裝置	過負荷預防或警報(替代)裝置 當超過負荷時具有自動遮斷動力機能			
	過負荷預防或警報(替代)裝置	過負荷預防或警報(替代)裝置性能正常。 (如安全閥、荷重計、角度計、性能表、水平儀、過負荷警報裝置)			
	伸臂起伏限制及背向止動裝置	伸臂起伏限制及背向止動裝置 起伏限制功能正常(遮斷動力或發出警報音響)，且安裝部無損傷、鬆動現象			
	角度計、荷重計	角度計、荷重計 背向止動裝置具有充分強度，無顯著變形、裂痕影響安全動作			
		角度計、荷重計 應設易見處，且機能正常。			

註：

- 依車型對應之檢查項目進行檢查並詳實記錄。
- 檢查正常者打「✓」，異常打「X」，無此裝置「△」，異常者應紀錄採取之改善措施。
- 本檢查紀錄保存 3 年。

檢查人員：

班長：

職安人員：

單位主管：

檢查日期： 年 月 日

# 防護用具作業檢點紀錄表(每日/作業前)

保管人：

檢點項目 檢查項目、內容及方法	檢查結果(年月)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
安全帽帽殼、金屬配件及衝擊吸收墊片是否無污垢、裂痕及損傷																																
安全帽確認有無反光條，若無則需貼上耳塞/耳罩具適當強度及彈性，且使用時無不適感覺																																
護目鏡及面罩是否無污垢																																
防護手套是否無破損、具有彈性、易穿脫、不易滑落																																
防護衣是否無破損、污穢接防護衣縫部份是否耐拉扯，穿著後是否容易活動																																
安全鞋是否無破損、龜裂及是否易穿脫及不易滑落																																
急救箱之藥品是否未過期																																
安全帶之皮帶、縫線、金屬配件是否無磨損、斷裂、變形或綻開																																
檢查人員(簽章)																																
檢查結果說明(打X者)及採取之改善措施																																

註：1.每日作業前確實檢查並詳實記錄；2.檢查結果正常者打「✓」，異常者打「X」，無此裝置「△」，異常項目應紀錄所採取之改善措施；3.本表保存1年。

檢查人員： 班長： 職安人員： 單位主管：