

107東勢鄉10大癌症死亡原因

民國107年

順位	合 計						男 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口	
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率
	C00-C97	惡性腫瘤	53	357.4	147.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	36	439.3	196.4
1	C22	肝和肝內膽管癌	13	87.7	36.0	24.5	C22	肝和肝內膽管癌	11	134.2	59.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9	60.7	20.5	17.0	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	5	61.0	29.5
3	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	5	33.7	16.3	9.4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5	61.0	24.1
4	C15	食道癌	5	33.7	17.8	9.4	C15	食道癌	4	48.8	24.5
5	C50	女性乳癌	2	30.1	13.9 (1)	3.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36.6	14.0
6	C16	胃癌	4	27.0	14.6	7.5	C16	胃癌	2	24.4	11.6
7	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	27.0	6.9	7.5	C25	胰臟癌	1	12.2	6.1
8	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	15.1	6.7 (1)	1.9	C91-C95	白血病	1	12.2	4.5
9	C25	胰臟癌	2	13.5	5.2	3.8					
10	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	6.7	1.8	1.9					

	其他	7	47.2	19.0	13.2	其他	4	48.8	23.2
11	C82-C85 非何杰金氏淋巴瘤	1	6.7	2.4	1.9				
12	C91-C95 白血病	1	6.7	1.8	1.9				
13									
14									
15									

附註：107年年中人口數計 14,830人, 男性 8,194人, 女性 6,636人。

單位：人、每十萬人口、%

死亡人數 結構比 %	女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率	
100.0	C00-C97	惡性腫瘤	17	256.2	100.7	100.0
30.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	4	60.3	28.7	23.5
13.9	C16	胃癌	2	30.1	21.2	11.8
13.9	C22	肝和肝內膽管癌	2	30.1	10.2	11.8
11.1	C50	女性乳癌	2	30.1	13.9	11.8
8.3	C15	食道癌	1	15.1	6.0	5.9
5.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	1	15.1	1.9	5.9
2.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	1	15.1	3.0	5.9
2.8	C25	胰臟癌	1	15.1	3.0	5.9
	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	15.1	6.7	5.9
	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1	15.1	4.1	5.9

11.1	其他	1	15.1	1.9	5.9

