

中華民國 107 年

雲林縣死因統計結果分析

雲林縣衛生局會計室編印

【目錄】

一、前言及結論	第 1-3	頁
二、雲林縣二十鄉鎮市地圖暨 107 年底人口數	第 4	頁
三、全國主要死亡原因	第 5	頁
四、全國主要癌症死亡原因	第 6	頁
五、雲林縣主要死亡原因	第 7	頁
六、雲林縣主要癌症死亡原因	第 8	頁
七、全國主要死因 107 年與 106 年比較	第 9	頁
八、全國主要癌症死因 107 年與 106 年比較	第 10	頁
九、雲林縣主要死因 107 年與 106 年比較	第 11	頁
十、雲林縣主要癌症死因 107 年與 106 年比較	第 12	頁
十一、附表	第 13-24	頁

壹、前言

死因統計為衛生統計最重要統計之一。有關死亡率排名在前十位的死亡原因，成為大眾所矚目之焦點，其防治工作也成為各級衛生機構和醫藥界工作之重點。台灣地區近年來由於社會經濟結構的改變，人民生活水準大幅提升，個人和環境衛生的改善，導致疾病形態的改變。居民的十大死因由急性病轉為慢性病，以往因腸炎、瘧疾等死亡者已不復見，取而代之者則為營養過剩、器官組織機能退化及腫瘤等的中老年人疾病或是由於社會環境與職業因素導致的意外事故為主。

貳、目的

透過衛生機構所建立之疾病死因的資料記錄，吾人希望得到：

- 1、本縣主要死因之變動。
- 2、本縣主要死因之地理分布。

參、結論

就本縣十大死因排名與上年比較，慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變順位變動，其餘惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、事故傷害等均無變動。其死亡率減少者為慢性肝病及肝硬化及慢性下呼吸道疾病，其餘8項皆增加。

民國 107 年十大死因依序分別為：

順位	死亡原因	每十萬死亡人口率	占死亡總人數之百分比
1	惡性腫瘤	287.3	27.3
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	126.3	12.0
3	肺炎	110.3	10.5
4	腦血管疾病	65.2	6.2
5	糖尿病	61.6	5.9
6	事故傷害	48.7	4.6
7	慢性下呼吸道疾病	38.1	3.6
8	慢性肝病及肝硬化	33.0	3.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	29.9	2.8
10	高血壓性疾病	28.2	2.7

一、本縣主要死因死亡人數以肺炎增幅最多。就 107 年十大死因死亡人數與上年相較，呈減少者有 2 項，增加者有 8 項。呈減少者，依其影響程度分別(1) 惡性腫瘤死亡人數減 3.80%，對死亡人數年減率之貢獻率-1.06%；(2) 慢性肝病及肝硬化減 11.67%，貢獻率-0.41%。就 107 年十大死因死亡人數與上年相較，呈增加者，依其影響程度分別(1)高血壓性疾病增 3.19%，貢獻率 0.08%；(2)事故傷害增 7.72%，貢獻率 0.33%；(3) 腎炎、腎病症候群及腎病變增 20.47%，貢獻率 0.47%；(4) 糖尿病增 8.99%，貢獻率 0.47%；(5)心臟疾病(高血壓性疾病除外)增 0.35%，貢獻率 0.04%；(6)腦血管疾病增 3.94%，貢獻率 0.23%；(7) 慢性下呼吸道疾病增 7.82%，貢獻率 0.26%；(8)肺炎增 22.42%，貢獻率 1.89%。

死因別		所有死因	惡性腫瘤	(高血壓性 心臟疾病 除外)	肺炎	腦 血管 疾病	糖 尿 病	事 故 傷 害	慢 性 下 呼 吸 道 疾 病	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	腎 炎 、 腎 病 症 候 群 及 腎 病 變	高 血 壓 性 疾 病
一〇七年死亡數較上年度 增減	人數	-129	-78	3	139	17	35	24	19	-30	35	6
	年增率‰	-1.75	-3.80	0.35	22.42	3.94	8.99	7.72	7.82	-11.67	20.47	3.19
	項獻率‰	-1.75	-1.06	0.04	1.89	0.23	0.47	0.33	0.26	-0.41	0.47	0.08

註：貢獻率=(107 年較 106 年死因別死亡增加數÷106 年死亡總人數)*100%；故各死因貢獻率相加之總和等於 107 年所有死因年增率。

二、在雲林縣十大死因中：

(一)惡性腫瘤每十萬人口死亡率以四湖鄉 439.5 最多，台西鄉 415.2 次之，斗六市 199.9 最少。

- (二)心臟疾病每十萬人口死亡率以元長鄉 240.2 最多，水林鄉 231.7 次之，麥寮鄉 63.1 最少。
- (三)腦血管疾病每十萬人口死亡率以四湖鄉 115.2 最多，元長鄉 104.6 次之，斗六市 43.3 最少。
- (四)意外事故每十萬人口死亡率以崙背鄉 97.9 最多，大埤鄉 73.1 次之，虎尾鎮 29.6 最少。
- (五)糖尿病每十萬人口死亡率以水林鄉 153.1 最多，四湖鄉 123.7 次之，二崙鄉 33.3 最少。
- (六)慢性肝病及肝硬化每十萬人口死亡率以林內鄉 60.7 最多，四湖鄉 55.5 次之，北港鎮 15.0 最少。
- (七)肺炎每十萬人口死亡率以二崙鄉 192.2 最多，崙背鄉 187.7 次之，麥寮鄉 45.7 最少

三、惡性腫瘤


本縣 107 年因惡性腫瘤死亡人數為 1,977 人，佔所有死亡人數 27.3 %，死亡率為 287.3 0/0000，較上年度減 9.40 0/0000。就順位排序與上年度比較，其變動如下：

- (1)胃癌下降一個順位。
- (2)食道癌上升一個順位；非何杰金氏淋巴瘤上升至第 10 順位。

民國 107 年十大癌症死因依序分別為：

順位	死亡原因	每十萬人口死亡率	占死亡總人數之百分比
1	肝和肝內膽管癌	64.7	22.5
2	氣管、支氣管和肺癌	58.1	20.2
3	結腸、直腸和肛門癌	35.7	12.4
4	口腔癌	24.4	8.5
5	女性乳癌	17.2	2.9
6	前列腺(攝護腺)癌	13.2	2.4
7	胰臟癌	12.4	4.3
8	食道癌	11.6	4.0
9	胃癌	10.6	3.7
10	非何杰金氏淋巴瘤	6.4	2.2

由於經濟繁榮，國人生活水準提高，使得多項傳染性疾病造成的死因已逐年降低，而各項慢性疾病、意外事故及自殺，對國人生命健康的影響有逐年增加的趨勢，值得吾人引以為戒，除應重視身心調適外，更應加以防範意外事故之發生。



雲林縣二十鄉鎮市地圖暨 107 年底人口數

資料來源：本縣戶政人口資訊網

全國主要死亡原因

民國107年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	172,859	733.1	415.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,949	870.2	538.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	70,910	597.7	304.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	48,784	206.9	121.8	28.2	C00-C97	惡性腫瘤	29,624	252.8	158.5	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	19,160	161.5	89.3	27.0
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	21,569	91.5	48.8	12.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,566	107.3	63.9	12.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,003	75.9	35.1	12.7
4	J12-J18	肺炎	13,421	56.9	27.4	7.8	J12-J18	肺炎	7,999	68.3	36.9	7.8	J12-J18	肺炎	5,422	45.7	19.5	7.6
5	I60-I69	腦血管疾病	11,520	48.9	26.1	6.7	I60-I69	腦血管疾病	6,754	57.6	34.3	6.6	I60-I69	腦血管疾病	4,766	40.2	18.9	6.7
6	E10-E14	糖尿病	9,374	39.8	21.5	5.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,803	41.0	31.1	4.7	E10-E14	糖尿病	4,702	39.6	19.0	6.6
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,846	29.0	21.1	4.0	E10-E14	糖尿病	4,672	39.9	24.2	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	2,983	25.1	11.0	4.2
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,146	26.1	12.7	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,472	38.2	20.8	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,734	23.0	10.8	3.9
9	I10-I15	高血壓性疾病	5,991	25.4	12.8	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,062	26.1	17.8	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,043	17.2	11.5	2.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,523	23.4	12.3	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	3,008	25.7	14.6	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,674	14.1	6.2	2.4
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,315	18.3	11.6	2.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,789	23.8	13.8	2.7	A40-A41	敗血症	1,562	13.2	6.2	2.2
12	其他		39,370	167.0	98.9	22.8	其他		22,200	189.5	122.5	21.8	其他		16,861	142.1	76.9	23.8
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,865	16.4	12.5	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,551	21.8	16.6	2.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,314	11.1	8.5	1.9
14	A40-A41	敗血症	3,773	16.0	8.4	2.2	A40-A41	敗血症	2,211	18.9	11.0	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,253	10.6	5.7	1.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	1,521	6.5	2.8	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	832	7.1	4.3	0.8	R54	衰老/老邁	851	7.2	2.7	1.2
16	R54	衰老/老邁	1,487	6.3	2.6	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	684	5.8	2.9	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	837	7.1	2.8	1.2
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,432	6.1	3.3	0.8	G20-G21	帕金森病	666	5.7	3.2	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	607	5.1	2.9	0.9

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人，男性 11,716,247，女性 11,863,833人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

全國主要癌症死亡原因

民國107年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	48,784	206.9	121.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	29,624	252.8	158.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	19,160	161.5	89.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9,388	39.8	22.8	19.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5,913	50.5	31.1	20.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3,475	29.3	15.7	18.1
3	C22	肝和肝內膽管癌	8,222	34.9	20.3	16.9	C22	肝和肝內膽管癌	5,576	47.6	30.0	18.8	C22	肝和肝內膽管癌	2,646	22.3	11.6	13.8
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5,823	24.7	14.0	11.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3,340	28.5	17.4	11.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2,483	20.9	11.0	13.0
5	C50	女性乳癌	2,418	20.4	12.5 (1)	5.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2,779	23.7	15.6	9.4	C50	女性乳癌	2,418	20.4	12.5	12.6
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,377	11.8	6.6 (2)	2.8	C15	食道癌	1,792	15.3	9.9	6.0	C25	胰臟癌	1,072	9.0	4.8	5.6
7	C16	胃癌	2,299	9.7	5.5	4.7	C16	胃癌	1,385	11.8	7.1	4.7	C16	胃癌	914	7.7	4.1	4.8
8	C25	胰臟癌	2,292	9.7	5.6	4.7	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,377	11.8	6.6	4.6	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	653	5.5	3.2	3.4
9	C15	食道癌	1,929	8.2	5.1	4.0	C25	胰臟癌	1,220	10.4	6.5	4.1	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	624	5.3	3.2	3.3
10	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	653	5.5	3.2 (1)	1.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	697	5.9	3.8	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	478	4.0	2.1	2.5
		其他	11,356	48.2	29.1	23.3	C67	膀胱癌	659	5.6	3.3	2.2	C91-C95	白血病	460	3.9	2.4	2.4
11	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	624	5.3	3.2 (1)	1.3		其他	4,886	41.7	27.3	16.5		其他	3,937	33.2	18.6	20.5
12	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,175	5.0	2.9	2.4	C91-C95	白血病	636	5.4	3.8	2.1	C54	子宮體癌	395	3.3	2.0	2.1
13	C91-C95	白血病	1,096	4.6	3.1	2.2	C11	鼻咽癌	504	4.3	2.9	1.7	C67	膀胱癌	342	2.9	1.4	1.8
14	C67	膀胱癌	1,001	4.2	2.2	2.1	C64	腎臟癌	379	3.2	2.0	1.3	C71	腦癌	279	2.4	1.6	1.5
15	C54	子宮體癌	395	3.3	2.0 (1)	0.8	C71	腦癌	333	2.8	2.1	1.1	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	272	2.3	1.2	1.4
							C23-C24	膽囊和其他膽道癌	278	2.4	1.4	0.9	C64	腎臟癌	261	2.2	1.2	1.4

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080 人，男性 11,716,247，女性 11,863,833 人

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲 林 縣 主 要 死 亡 原 因

民國107年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	女 性 死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡 率	標準化 死亡率					死亡 率	標準化 死亡率							
1	A00-Y98	所有死亡原因	7,240	1,052.0	483.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	4,274	1,197.6	652.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	2,966	895.2	318.4	100.0
2	C00-C97	急性腫瘤	1,977	287.3	143.4	27.3	C00-C97	急性腫瘤	1,279	358.4	197.0	29.9	C00-C97	急性腫瘤	698	210.7	90.6	23.5
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	869	126.3	54.3	12.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	449	125.8	68.0	10.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	420	126.8	39.3	14.2
4	J12-J18	肺炎	759	110.3	39.1	10.5	J12-J18	肺炎	412	115.4	52.9	9.6	J12-J18	肺炎	347	104.7	28.8	11.7
5	I60-I69	腦血管疾病	449	65.2	27.3	6.2	I60-I69	腦血管疾病	260	72.9	36.8	6.1	E10-E14	糖尿病	205	61.9	20.6	6.9
6	E10-E14	糖尿病	424	61.6	26.6	5.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	228	63.9	47.7	5.3	I60-I69	腦血管疾病	189	57.0	18.4	6.4
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	335	48.7	34.3	4.6	E10-E14	糖尿病	219	61.4	32.1	5.1	I10-I15	高血壓性疾病	123	37.1	10.3	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	262	38.1	13.4	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	193	54.1	24.5	4.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	107	32.3	11.2	3.6
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	227	33.0	18.6	3.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	166	46.5	29.1	3.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	107	32.3	20.4	3.6
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	206	29.9	12.5	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	99	27.7	13.9	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	69	20.8	5.3	2.3
	I10-I15	高血壓性疾病	194	28.2	10.2	2.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	99	27.7	20.0	2.3	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	61	18.4	6.7	2.1
		其他	1,538	223.5	103.8	21.2		其他	870	243.8	130.7	20.4		其他	640	193.2	67.0	21.6
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	134	19.5	13.5	1.9	A40-A41	敗血症	78	21.9	11.7	1.8	A40-A41	敗血症	52	15.7	5.1	1.8
12	A40-A41	敗血症	130	18.9	8.3	1.8	I10-I15	高血壓性疾病	71	19.9	9.6	1.7	R54	衰老/老邁	43	13.0	3.1	1.4
13	R54	衰老/老邁	68	9.9	3.0	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（急性腫瘤除外）	33	9.2	4.8	0.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	35	10.6	6.3	1.2
14	D00-D48	原位與良性腫瘤（急性腫瘤除外）	46	6.7	2.9	0.6	R54	衰老/老邁	25	7.0	2.9	0.6	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	22	6.6	1.7	0.7
15	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	45	6.5	2.1	0.6	A15-A19	結核病	23	6.4	2.9	0.5	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	6.3	2.9	0.7

附註：107年年中人口數計 688,198人, 男性 356,879人, 女性 331,319人。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣主要癌症死亡原因

民國107年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,977	287.3	143.4	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	1,279	358.4	197.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	698	210.7	90.6	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	445	64.7	32.4	22.5	C22	肝和肝內膽管癌	310	86.9	47.6	24.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	136	41.0	17.3	19.5
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	400	58.1	27.4	20.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	264	74.0	38.8	20.6	C22	肝和肝內膽管癌	135	40.7	17.0	19.3
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	246	35.7	16.0	12.4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	158	44.3	26.3	12.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	109	32.9	12.8	15.6
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	168	24.4	14.5	8.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	137	38.4	19.8	10.7	C50	女性乳癌	57	17.2	11.0	8.2
6	C50	女性乳癌	57	17.2	11.0 (1)	2.9	C15	食道癌	78	21.9	13.6	6.1	C25	胰臟癌	39	11.8	5.0	5.6
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	47	13.2	5.9 (2)	2.4	C61	前列腺(攝護腺)癌	47	13.2	5.9	3.7	C16	胃癌	33	10.0	3.7	4.7
8	C25	胰臟癌	85	12.4	6.2	4.3	C25	胰臟癌	46	12.9	7.2	3.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	19	5.7	2.4	2.7
9	C15	食道癌	80	11.6	7.3	4.0	C16	胃癌	40	11.2	5.8	3.1	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	17	5.1	2.2	2.4
10	C16	胃癌	73	10.6	4.7	3.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	25	7.0	4.5	2.0	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	14	4.2	2.2	2.0
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	44	6.4	3.5	2.2	C67	膀胱癌	24	6.7	3.3	1.9	C67	膀胱癌	14	4.2	1.4	2.0
12	其他	其他	332	48.2	23.6	16.8	其他	其他	150	42.0	24.2	11.7	其他	其他	125	37.7	15.7	17.9
13	C67	膀胱癌	38	5.5	2.2	1.9	C91-C95	白血病	20	5.6	3.2	1.6	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	3.9	1.5	1.9
14	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	17	5.1	2.2 (1)	0.9	C64	腎臟癌	13	3.6	1.9	1.0	C54	子宮體癌	12	3.6	1.9	1.7
15	C91-C95	白血病	32	4.6	2.3	1.6	C11	鼻咽癌	12	3.4	2.1	0.9	C91-C95	白血病	12	3.6	1.4	1.7
16	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	14	4.2	2.2 (1)	0.7	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	12	3.4	1.9	0.9	C71	腦癌	11	3.3	1.4	1.6
17	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	25	3.6	1.7	1.3	C71	腦癌	7	2.0	1.3	0.5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	3.0	1.5	1.4

附註：1. 107年年中人口數計 688,198人,男性 356,879人,女性 331,319人。

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

全國主要死亡原因

民國107年與民國106年之比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	107年					106年					死亡率	
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增 減 百分比	每十萬 人口增 減數
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率			
A00-Y98	所有死亡原因		172,859	733.1	415.0	100.0		171,857	729.6	424.3	100.0	0.5	3.5
C00-C97	惡性腫瘤	1	48,784	206.9	121.8	28.2	1	48,037	203.9	123.4	28.0	1.4	3.0
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	21,569	91.5	48.8	12.5	2	20,644	87.6	48.5	12.0	4.4	3.8
J12-J18	肺炎	3	13,421	56.9	27.4	7.8	3	12,480	53.0	26.5	7.3	7.4	3.9
I60-I69	腦血管疾病	4	11,520	48.9	26.1	6.7	4	11,755	49.9	27.5	6.8	-2.1	-1.0
E10-E14	糖尿病	5	9,374	39.8	21.5	5.4	5	9,845	41.8	23.5	5.7	-4.9	-2.0
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	6,846	29.0	21.1	4.0	6	6,965	29.6	21.9	4.1	-1.8	-0.5
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	6,146	26.1	12.7	3.6	7	6,260	26.6	13.3	3.6	-1.9	-0.5
I10-I15	高血壓性疾病	8	5,991	25.4	12.8	3.5	8	6,072	25.8	13.3	3.5	-1.4	-0.4
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	5,523	23.4	12.3	3.2	9	5,381	22.8	12.4	3.1	2.5	0.6
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	10	4,315	18.3	11.6	2.5	10	4,554	19.3	12.6	2.6	-5.3	-1.0
	其他		39,370	167.0	98.9	22.8		39,864	169.2	101.5	23.2	-1.3	-2.3
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	3,865	16.4	12.5	2.2	11	3,871	16.4	12.5	2.3	-0.3	-0.0
A40-A41	敗血症	12	3,773	16.0	8.4	2.2	12	3,752	15.9	8.5	2.2	0.5	0.1
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	13	1,521	6.5	2.8	0.9	13	1,721	7.3	3.3	1.0	-11.7	-0.9
R54	衰老/老邁	14	1,487	6.3	2.6	0.9	14	1,555	6.6	2.9	0.9	-4.5	-0.3
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	15	1,432	6.1	3.3	0.8	15	1,507	6.4	3.6	0.9	-5.1	-0.3

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人，男性 11,716,247，女性 11,863,833人

2. 106年年中人口數計 23,555,522人，男性 11,719,425，女性 11,836,097人

3. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準

資料來源：衛生福利部統計處提供。

全國主要癌症死亡原因

民國107年與民國106年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌 症 死 亡 原 因	107年					106年					死亡率	
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬 人口增 減數
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率			
C00-C97	惡性腫瘤		48,784	206.9	121.8	100.0		48,037	203.9	123.4	100.0	1.4	3.0
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	9,388	39.8	22.8	19.2	1	9,235	39.2	23.1	19.2	1.6	0.6
C22	肝和肝內膽管癌	2	8,222	34.9	20.3	16.9	2	8,402	35.7	21.6	17.5	-2.2	-0.8
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	5,823	24.7	14.0	11.9	3	5,812	24.7	14.4	12.1	0.1	0.0
C50	女性乳癌	4	2,418	20.4	12.5 (1)	5.0	4	2,377	20.1	12.6 (1)	4.9	1.5	0.3
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	3,027	12.8	8.1	6.2	5	2,842	12.1	7.8	5.9	6.4	0.8
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	1,377	11.8	6.6 (2)	2.8	6	1,392	11.9	6.9 (2)	2.9	-1.1	-0.1
C16	胃癌	7	2,299	9.7	5.5	4.7	7	2,304	9.8	5.6	4.8	-0.3	-0.0
C25	胰臟癌	8	2,292	9.7	5.6	4.7	8	2,082	8.8	5.3	4.3	10.0	0.9
C15	食道癌	9	1,929	8.2	5.1	4.0	9	1,797	7.6	4.8	3.7	7.2	0.6
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	653	5.5	3.2 (1)	1.3	10	651	5.5	3.2 (1)	1.4	0.1	0.0
	其他		11,356	48.2	29.1	23.3		11,143	47.3	29.3	23.2	1.8	0.9
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	11	624	5.3	3.2 (1)	1.3	11	644	5.4	3.4 (1)	1.3	-3.3	-0.2
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	1,175	5.0	2.9	2.4	12	1,192	5.1	3.1	2.5	-1.5	-0.1
C91-C95	白血病	13	1,096	4.6	3.1	2.2	13	1,009	4.3	2.9	2.1	8.5	0.4
C67	膀胱癌	14	1,001	4.2	2.2	2.1	14	971	4.1	2.2	2.0	3.0	0.1
C54	子宮體癌	15	395	3.3	2.0 (1)	0.8	15	332	2.8	1.7 (1)	0.7	18.7	0.5

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080 人，男性 11,716,247，女性 11,863,833 人

2. 106年年中人口數計 23,555,522 人，男性 11,719,425，女性 11,836,097 人

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準

4. (1)每十萬女性人口死亡率；(2) 每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣主要死亡原因

民國107年與民國106年之比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	民 國 107 年				民 國 106 年				死 亡 率	
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比 %	增減 %	增減數
A00-Y98	所有死亡原因		7,240	1,052.0	100.0		7,369	1063.9	100.0	-129.00	-11.90
C00-C97	惡性腫瘤	1	1,977	287.3	27.3	1	2,055	296.7	27.9	-78.00	-9.43
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	869	126.3	12.0	2	866	125.0	11.8	3.00	1.24
J12-J18	肺炎	3	759	110.3	10.5	3	620	89.5	8.4	139.00	20.77
I60-I69	腦血管疾病	4	449	65.2	6.2	5	432	62.4	5.9	17.00	2.87
E10-E14	糖尿病	5	424	61.6	5.9	4	389	56.2	5.3	35.00	5.45
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	335	48.7	4.6	6	311	44.9	4.2	24.00	3.78
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	262	38.1	3.6	7	243	35.1	3.3	19.00	2.99
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	8	227	33.0	3.1	8	257	37.1	3.5	-30.00	-4.12
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	206	29.9	2.8	9	171	24.7	2.3	35.00	5.24
I10-I15	高血壓性疾病	10	194	28.2	2.7	10	188	27.1	2.6	6.00	1.05
	其他		1,538	223.5	21.2		1,837	265.2	24.9	-299.00	-41.74

附註：1.107年年中人口數計 688,198人。

2.106年年中人口數計 692,623人。

雲林縣主要癌症死亡原因

民國 107 年與民國 106 年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國 107 年				民國 106 年				死亡率	
		順位	死亡 人數	每十萬人口 死亡率	死亡百分比 %	順位	死亡 人數	每十萬人口 死亡率	死亡百分比 %	增減百分比 %	增減數
C00-C97	惡性腫瘤		1,977	287.3	100.0		2,055	296.7	100.0	-78.00	-9.43
C22	肝和肝內膽管癌	1	445	64.7	22.5	1	513	74.1	25.0	-68.00	-9.40
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	400	58.1	20.2	2	403	58.2	19.6	-3.00	-0.06
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	246	35.7	12.4	3	213	30.8	10.4	33.00	4.99
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	168	24.4	8.5	4	163	23.5	7.9	5.00	0.88
C50	女性乳癌	5	57	17.2	2.9	5	48	14.4	2.3	9.00	2.79
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	47	13.2	2.4	7	50	13.9 (1)	2.4	-3.00	-0.74
C25	胰臟癌	7	85	12.4	4.3	9	84	12.1 (1)	4.1	1.00	0.22
C16	食道癌	8	80	11.6	4.0	8	66	9.5	3.2	14.00	2.10
C15	胃癌	9	73	10.6	3.7	6	83	12.0 (2)	4.0	-10.00	-1.38
C56, C57.0-C57.4	非何杰金氏淋巴瘤	10	44	6.4	2.2	10	39	5.6	1.9	5.00	0.76
	其他		332	48.2	16.8		405	58.5	19.7	-73.00	-10.23

附註：1. 107年年中人口數計 688,198人, 男性 356,879人, 女性 331,319人。

2. 106年年中人口數計 692,623人, 男性 359,580人, 女性 333,044人。

3. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

雲林縣嬰兒主要死亡原因

民國107年

單位：人

順位	合計					男性					女性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡 原因	死亡 人數	每千名 活產嬰 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡 原因	死亡 人數	每千名 活產嬰 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡 原因	死亡 人數	每千名 活產嬰 死亡率	死亡 百分比 %
	A00-Y98	死亡人數	14	3.4	100.0	A00-Y98	死亡人數	10	4.7	100.0	A00-Y98	死亡人數	4	2.1	100.0
1	V01-X59, Y85-Y8	事故傷害	4	0.9	28.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	3	1.4	30.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	0.5	25.0
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	0.7	21.4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	0.9	20.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1	0.5	25.0
3	P00-P96	源於周產期的特定病況	3	0.7	21.4	P00-P96	源於周產期的特定病況	2	0.9	20.0	P00-P96	源於周產期的特定病況	1	0.5	25.0
4	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	1	0.2	7.2	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	1	0.5	10.0	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	-	-	-
5		其他	3	0.7	21.4		其他	2	0.9	20.0		其他	1	0.5	25.0

附註：107年出生數(發生日期)計4,086人，男性2,150人，女性1,936人。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	7,240	1,052	483	4,274	1,198	653	2,966	895	318
斗六市	794	731	408	467	866	519	327	599	306
斗南鎮	412	921	411	242	1,065	565	170	772	273
虎尾鎮	605	854	442	347	967	589	258	737	311
西螺鎮	461	999	480	286	1,225	689	175	767	275
土庫鎮	309	1,071	463	191	1,268	656	118	855	293
北港鎮	459	1,145	514	271	1,308	713	188	970	326
古坑鄉	382	1,211	463	215	1,294	585	167	1,120	328
大埤鄉	238	1,243	544	151	1,470	767	87	980	324
莿桐鄉	312	1,083	534	197	1,305	743	115	838	335
林內鄉	208	1,148	509	132	1,394	717	76	879	302
二崙鄉	328	1,212	484	200	1,382	678	128	1,017	286
崙背鄉	301	1,228	508	168	1,298	686	133	1,150	316
麥寮鄉	353	769	535	200	868	696	153	668	393
東勢鄉	206	1,389	547	117	1,428	710	89	1,341	345
褒忠鄉	144	1,111	522	93	1,333	754	51	852	274
臺西鄉	302	1,267	559	191	1,494	795	111	1,004	312
元長鄉	359	1,391	528	199	1,409	669	160	1,368	371
四湖鄉	346	1,476	552	192	1,512	686	154	1,434	393
口湖鄉	344	1,253	542	193	1,319	694	151	1,177	360
水林鄉	377	1,480	547	222	1,597	742	155	1,340	323

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣惡性腫瘤死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	1,977	287.3	143.4	1,279	358.4	196.9	698	210.7	90.6
斗六市	217	199.9	120	133	246.5	158.5	84	153.8	84.7
斗南鎮	105	234.7	116.4	68	299.3	163.5	37	168	76.4
虎尾鎮	147	207.4	120.1	96	267.6	166.7	51	145.7	79.5
西螺鎮	123	266.5	141.5	92	394.2	226.4	31	135.9	59.2
土庫鎮	86	298	151.9	55	365.1	195.2	31	224.7	107.1
北港鎮	142	354.2	169.1	87	420	224.3	55	283.8	115.4
古坑鄉	99	314	129.6	59	355.1	160	40	268.2	98.8
大埤鄉	68	355.2	166.4	43	418.7	206.5	25	281.6	129.6
莿桐鄉	85	294.9	150.8	56	371	205.5	29	211.2	96.4
林內鄉	46	254	131.4	34	359.2	195.9	12	138.8	69.9
二崙鄉	79	292	136.2	59	407.6	208	20	159	54
崙背鄉	77	314.1	138.8	54	417.2	211.5	23	198.8	68.6
麥寮鄉	101	219.9	153.8	68	295.1	231.5	33	144.2	86.9
東勢鄉	53	357.4	147	36	439.3	196.4	17	256.2	100.7
褒忠鄉	41	316.3	149.3	27	387.1	204.5	14	233.9	84.8
臺西鄉	99	415.2	201.8	63	492.9	267.8	36	325.5	124.4
元長鄉	98	379.7	147.4	56	396.6	180.3	42	359.2	115.9
四湖鄉	103	439.5	184.8	62	488.2	238.3	41	381.8	115.4
口湖鄉	106	386	180.8	64	437.5	228.2	42	327.2	123.3
水林鄉	102	400.5	147.4	67	481.9	209	35	302.7	77.8

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣心臟疾病(高血壓性疾病除外)死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	869	126.3	54.3	449	125.8	68.0	420	126.8	39.3
斗六市	76	70.0	36.1	41	76.0	44.0	35	64.1	28.3
斗南鎮	35	78.2	31.5	20	88.0	46.3	15	68.1	16.8
虎尾鎮	78	110.1	57.7	37	103.1	67.3	41	117.2	46.0
西螺鎮	53	114.8	51.6	31	132.8	70.3	22	96.4	34.0
土庫鎮	45	155.9	58.0	28	185.9	88.6	17	123.2	36.2
北港鎮	68	169.6	67.2	35	169.0	85.7	33	170.3	50.3
古坑鄉	46	145.9	49.8	23	138.4	61.8	23	154.2	37.4
大埤鄉	27	141.0	65.4	16	155.8	94.9	11	123.9	37.9
莿桐鄉	27	93.7	42.9	17	112.6	62.2	10	72.8	24.6
林內鄉	23	127.0	55.3	13	137.3	72.3	10	115.7	38.2
二崙鄉	27	99.8	34.3	14	96.7	42.0	13	103.3	24.5
崙背鄉	40	163.2	60.3	21	162.2	82.7	19	164.3	38.5
麥寮鄉	29	63.1	44.1	17	73.8	58.9	12	52.4	29.5
東勢鄉	31	209.0	69.4	12	146.4	66.9	19	286.3	61.2
褒忠鄉	16	123.4	73.6	9	129.0	117.1	7	116.9	30.1
臺西鄉	24	100.7	43.3	15	117.4	63.9	9	81.4	16.7
元長鄉	62	240.2	80.9	26	184.2	85.3	36	307.9	68.4
四湖鄉	42	179.2	75.6	17	133.9	60.6	25	232.8	87.3
口湖鄉	61	222.1	78.8	27	184.6	90.5	34	264.9	59.9
水林鄉	59	231.7	76.6	30	215.8	92.7	29	250.8	53.6

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣肺炎死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	759	110.3	39.1	412	115.4	52.9	347	104.7	28.8
斗六市	85	78.3	35.6	54	100.1	49.1	31	56.8	24.5
斗南鎮	57	127.4	46.0	33	145.2	64.7	24	109.0	32.7
虎尾鎮	80	112.9	46.3	40	111.5	57.0	40	114.3	39.4
西螺鎮	61	132.2	48.0	28	120.0	58.5	33	144.7	36.4
土庫鎮	24	83.2	29.7	12	79.7	36.7	12	87.0	22.3
北港鎮	44	109.7	36.9	25	120.7	52.0	19	98.0	26.1
古坑鄉	32	101.5	32.4	14	84.3	35.0	18	120.7	27.6
大埤鄉	16	83.6	25.0	12	116.8	45.7	4	45.1	7.8
莿桐鄉	42	145.7	57.3	27	178.9	87.3	15	109.3	33.7
林內鄉	27	149.1	53.3	12	126.8	51.5	15	173.5	57.5
二崙鄉	52	192.2	60.6	28	193.4	78.2	24	190.8	48.9
崙背鄉	46	187.7	55.4	19	146.8	64.8	27	233.4	46.2
麥寮鄉	21	45.7	28.9	8	34.7	32.4	13	56.8	30.5
東勢鄉	17	114.6	33.2	9	109.8	47.5	8	120.6	18.5
褒忠鄉	19	146.6	54.3	10	143.4	70.5	9	150.3	37.6
臺西鄉	31	130.0	45.6	20	156.5	73.4	11	99.5	22.4
元長鄉	25	96.9	24.4	15	106.2	39.8	10	85.5	12.2
四湖鄉	29	123.7	31.1	21	165.4	59.5	8	74.5	11.0
口湖鄉	23	83.7	29.3	11	75.2	38.2	12	93.5	18.0
水林鄉	28	110.0	23.9	14	100.7	31.0	14	121.1	20.1

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣腦血管疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	449	65.2	27.3	260	72.9	36.8	189	57.0	18.4
斗六市	47	43.3	23.3	25	46.3	26.5	22	40.3	20.1
斗南鎮	22	49.2	17.9	10	44.0	20.4	12	54.5	15.2
虎尾鎮	40	56.4	28.5	27	75.3	43.0	13	37.2	17.0
西螺鎮	29	62.8	28.6	18	77.1	41.5	11	48.2	15.6
土庫鎮	20	69.3	24.9	11	73.0	34.7	9	65.2	15.2
北港鎮	36	89.8	35.6	21	101.4	50.2	15	77.4	23.3
古坑鄉	27	85.6	29.6	20	120.4	50.2	7	46.9	8.9
大埤鄉	12	62.7	24.3	7	68.2	31.4	5	56.3	16.9
莿桐鄉	16	55.5	25.9	11	72.9	38.9	5	36.4	12.6
林內鄉	10	55.2	22.8	7	73.9	35.4	3	34.7	12.1
二崙鄉	21	77.6	28.6	13	89.8	39.1	8	63.6	19.1
崙背鄉	17	69.4	29.2	9	69.5	35.8	8	69.2	22.4
麥寮鄉	21	45.7	30.8	11	47.7	38.8	10	43.7	24.2
東勢鄉	14	94.4	29.5	6	73.2	31.4	8	120.6	23.3
褒忠鄉	7	54.0	22.1	3	43.0	18.6	4	66.8	27.4
臺西鄉	18	75.5	29.9	13	101.7	48.8	5	45.2	10.2
元長鄉	27	104.6	28.8	14	99.2	35.8	13	111.2	23.7
四湖鄉	27	115.2	36.3	16	126.0	55.6	11	102.4	13.5
口湖鄉	20	72.8	26.0	8	54.7	24.1	12	93.5	26.6
水林鄉	18	70.7	22.9	10	71.9	28.8	8	69.2	17.1

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣糖尿病死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	424	61.6	26.6	219	61.4	32.1	205	62	21
斗六市	44	40.5	19.7	25	46.3	24.5	19	34.8	15.5
斗南鎮	35	78.2	36.0	21	92.4	49.9	14	63.6	22.7
虎尾鎮	32	45.2	22.4	8	22.3	13.5	24	68.6	28.7
西螺鎮	24	52.0	21.6	13	55.7	28.6	11	48.2	14.5
土庫鎮	20	69.3	26.0	9	59.7	28.9	11	79.7	24.2
北港鎮	22	54.9	23.8	12	57.9	28.3	10	51.6	20.2
古坑鄉	16	50.7	17.1	10	60.2	24.4	6	40.2	8.3
大埤鄉	17	88.8	34.2	10	97.4	51.2	7	78.9	13.9
莿桐鄉	11	38.2	18.4	2	13.3	8.7	9	65.6	26.7
林內鄉	14	77.3	36.3	7	73.9	39.2	7	81.0	32.4
二崙鄉	9	33.3	14.9	4	27.6	13.3	5	39.7	15.5
崙背鄉	13	53.0	19.6	6	46.4	24.6	7	60.5	11.8
麥寮鄉	30	65.3	41.8	13	56.4	44.1	17	74.3	36.8
東勢鄉	11	74.2	29.1	6	73.2	38.3	5	75.4	14.8
褒忠鄉	9	69.4	34.4	6	86.0	55.7	3	50.1	9.8
臺西鄉	15	62.9	24.5	10	78.2	35.8	5	45.2	17.8
元長鄉	10	38.7	13.9	5	35.4	14.4	5	42.8	14.2
四湖鄉	29	123.7	45.3	15	118.1	52.9	14	130.4	31.4
口湖鄉	24	87.4	37.3	15	102.5	50.4	9	70.1	21.9
水林鄉	39	153.1	55.3	22	158.2	69.7	17	147.0	36.7

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣事故傷害死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	335	48.7	34.3	228	63.9	47.7	107	32.3	20.4
斗六市	42	38.7	26.9	28	51.9	37.9	14	25.6	16.3
斗南鎮	16	35.8	19.9	10	44.0	26.8	6	27.2	13.0
虎尾鎮	21	29.6	20.3	17	47.4	36.3	4	11.4	4.7
西螺鎮	25	54.2	37.3	17	72.8	51.5	8	35.1	23.2
土庫鎮	13	45.0	25.5	10	66.4	43.1	3	21.7	8.1
北港鎮	16	39.9	37.8	13	62.8	68.9	3	15.5	3.5
古坑鄉	19	60.3	38.5	14	84.3	54.3	5	33.5	21.5
大埤鄉	14	73.1	60.6	11	107.1	93.9	3	33.8	26.7
莿桐鄉	17	59.0	47.2	10	66.3	52.1	7	51.0	44.4
林內鄉	8	44.2	26.8	6	63.4	40.5	2	23.1	9.1
二崙鄉	15	55.4	37.5	10	69.1	64.0	5	39.7	12.4
崙背鄉	24	97.9	62.5	17	131.3	87.4	7	60.5	36.4
麥寮鄉	21	45.7	41.7	12	52.1	43.1	9	39.3	41.1
東勢鄉	8	53.9	55.8	6	73.2	90.1	2	30.1	12.7
褒忠鄉	9	69.4	36.5	6	86.0	47.4	3	50.1	28.5
臺西鄉	16	67.1	31.3	8	62.6	31.8	8	72.3	31.3
元長鄉	16	62.0	42.4	9	63.7	61.0	7	59.9	19.2
四湖鄉	8	34.1	25.4	5	39.4	23.3	3	27.9	26.9
口湖鄉	15	54.6	41.4	10	68.4	56.0	5	39.0	25.7
水林鄉	12	47.1	36.3	9	64.7	44.3	3	25.9	26.1

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣慢性下呼吸道疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	262	38.1	13.4	193	54.1	24.5	69	20.8	5.3
斗六市	33	30.4	13.7	27	50.0	25.2	6	11.0	4.0
斗南鎮	23	51.4	20.1	17	74.8	35.4	6	27.2	8.4
虎尾鎮	18	25.4	11.1	16	44.6	23.7	2	5.7	1.8
西螺鎮	11	23.8	8.4	8	34.3	14.6	3	13.2	4.8
土庫鎮	13	45.0	13.5	10	66.4	28.7	3	21.7	4.3
北港鎮	17	42.4	12.9	13	62.8	25.6	4	20.6	4.4
古坑鄉	19	60.3	19.9	14	84.3	33.0	5	33.5	7.7
大埤鄉	12	62.7	21.9	9	87.6	34.4	3	33.8	14.9
莿桐鄉	6	20.8	7.6	6	39.8	18.0	-	-	-
林內鄉	9	49.7	18.2	6	63.4	28.3	3	34.7	10.0
二崙鄉	13	48.1	12.9	7	48.4	18.2	6	47.7	8.7
崙背鄉	10	40.8	13.1	6	46.4	20.0	4	34.6	7.2
麥寮鄉	12	26.1	16.1	7	30.4	26.8	5	21.8	9.7
東勢鄉	6	40.5	9.7	3	36.6	15.1	3	45.2	5.7
褒忠鄉	8	61.7	20.9	6	86.0	38.1	2	33.4	5.9
臺西鄉	7	29.4	8.1	5	39.1	15.8	2	18.1	3.1
元長鄉	13	50.4	15.5	10	70.8	29.1	3	25.7	4.7
四湖鄉	10	42.7	13.0	7	55.1	20.5	3	27.9	6.4
口湖鄉	10	36.4	12.3	10	68.4	29.0	-	-	-
水林鄉	12	47.1	8.4	6	43.2	12.3	6	51.9	5.7

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣慢性肝病及肝硬化死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	227	33.0	18.6	166	46.5	29.1	61	18.4	6.7
斗六市	19	17.5	11.7	15	27.8	20.0	4	7.3	3.9
斗南鎮	11	24.6	13.6	9	39.6	23.9	2	9.1	3.4
虎尾鎮	15	21.2	11.5	10	27.9	18.5	5	14.3	4.3
西螺鎮	16	34.7	22.9	11	47.1	35.9	5	21.9	8.0
土庫鎮	10	34.6	15.4	7	46.5	25.8	3	21.7	3.8
北港鎮	6	15.0	7.5	5	24.1	12.9	1	5.2	1.7
古坑鄉	14	44.4	23.5	10	60.2	33.3	4	26.8	10.7
大埤鄉	8	41.8	21.9	6	58.4	39.1	2	22.5	4.3
莿桐鄉	16	55.5	35.0	13	86.1	59.7	3	21.9	6.8
林內鄉	11	60.7	37.1	10	105.6	65.8	1	11.6	2.5
二崙鄉	11	40.7	22.3	9	62.2	35.4	2	15.9	6.6
崙背鄉	9	36.7	17.9	5	38.6	22.8	4	34.6	9.2
麥寮鄉	13	28.3	20.3	8	34.7	26.4	5	21.8	14.2
東勢鄉	6	40.5	19.7	3	36.6	21.6	3	45.2	12.1
褒忠鄉	7	54.0	35.3	5	71.7	47.7	2	33.4	16.0
臺西鄉	9	37.7	17.6	7	54.8	27.6	2	18.1	4.7
元長鄉	6	23.2	13.1	5	35.4	21.7	1	8.6	1.1
四湖鄉	13	55.5	25.1	8	63.0	30.4	5	46.6	17.4
口湖鄉	15	54.6	26.1	11	75.2	41.0	4	31.2	9.2
水林鄉	12	47.1	19.9	9	64.7	28.3	3	25.9	9.8

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣腎炎、腎病症候群及腎病變死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	206	29.9	12.5	99	27.7	13.9	107	32.3	11.2
斗六市	25	23.0	12.5	6	11.1	7.6	19	34.8	16.6
斗南鎮	12	26.8	11.2	6	26.4	12.5	6	27.2	9.7
虎尾鎮	21	29.6	13.8	6	16.7	9.0	15	42.9	18.0
西螺鎮	10	21.7	10.5	7	30.0	15.6	3	13.2	6.7
土庫鎮	12	41.6	15.6	5	33.2	14.7	7	50.7	18.0
北港鎮	14	34.9	13.2	6	29.0	13.5	8	41.3	12.7
古坑鄉	11	34.9	12.1	2	12.0	6.5	9	60.3	15.6
大埤鄉	10	52.2	18.4	5	48.7	21.1	5	56.3	14.5
莿桐鄉	9	31.2	11.6	4	26.5	12.0	5	36.4	12.2
林內鄉	10	55.2	16.9	6	63.4	23.1	4	46.3	13.9
二崙鄉	5	18.5	6.0	3	20.7	8.1	2	15.9	4.5
崙背鄉	4	16.3	8.6	2	15.5	7.8	2	17.3	8.3
麥寮鄉	17	37.0	24.5	7	30.4	24.9	10	43.7	24.9
東勢鄉	2	13.5	4.8	2	24.4	9.9	-	-	-
褒忠鄉	4	30.9	17.4	3	43.0	25.4	1	16.7	8.5
臺西鄉	4	16.8	8.3	4	31.3	16.9	-	-	-
元長鄉	12	46.5	19.2	9	63.7	30.8	3	25.7	6.6
四湖鄉	8	34.1	13.9	7	55.1	23.1	1	9.3	2.4
口湖鄉	9	32.8	13.2	3	20.5	11.2	6	46.7	14.9
水林鄉	7	27.5	6.3	6	43.2	13.2	1	8.6	1.0

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣高血壓性疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國107年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	194	28.2	10.2	71	19.9	9.6	123	37.1	10.3
斗六市	26	24.0	11.6	13	24.1	11.6	13	23.8	11.7
斗南鎮	11	24.6	8.9	3	13.2	6.1	8	36.3	11.1
虎尾鎮	10	14.1	6.2	3	8.4	4.6	7	20.0	7.2
西螺鎮	11	23.8	8.8	4	17.1	8.2	7	30.7	8.5
土庫鎮	2	6.9	1.9	1	6.6	2.8	1	7.2	1.3
北港鎮	7	17.5	7.0	2	9.7	4.9	5	25.8	8.2
古坑鄉	18	57.1	15.2	4	24.1	7.6	14	93.9	21.7
大埤鄉	9	47.0	19.1	2	19.5	12.8	7	78.9	22.4
莿桐鄉	5	17.3	5.5	2	13.3	6.2	3	21.9	5.7
林內鄉	9	49.7	18.1	7	73.9	31.9	2	23.1	5.0
二崙鄉	14	51.7	14.2	5	34.5	12.7	9	71.5	16.5
崙背鄉	6	24.5	8.3	1	7.7	5.9	5	43.2	6.7
麥寮鄉	13	28.3	18.0	5	21.7	19.3	8	35.0	18.4
東勢鄉	9	60.7	17.9	4	48.8	23.7	5	75.4	9.5
褒忠鄉	3	23.1	7.8	1	14.3	5.8	2	33.4	11.4
臺西鄉	12	50.3	19.2	6	46.9	25.4	6	54.2	10.1
元長鄉	7	27.1	7.7	2	14.2	6.5	5	42.8	7.3
四湖鄉	9	38.4	9.2	3	23.6	8.8	6	55.9	8.7
口湖鄉	5	18.2	5.5	1	6.8	3.9	4	31.2	5.2
水林鄉	8	31.4	10.0	2	14.4	9.4	6	51.9	9.2

資料來源：衛生福利部統計處提供。