

108 年度 雲林縣死因統計結果分析

雲林縣衛生局會計室 109 年 9 月編印

【目錄】

一、前言及結論	第 1-3	頁
二、雲林縣二十鄉鎮市地圖暨 108 年底人口數	第 4	頁
三、全國主要死亡原因	第 5	頁
四、全國主要癌症死亡原因	第 6	頁
五、雲林縣主要死亡原因	第 7	頁
六、雲林縣主要癌症死亡原因	第 8	頁
七、全國主要死因 108 年與 107 年比較	第 9	頁
八、全國主要癌症死因 108 年與 107 年比較	第 10	頁
九、雲林縣主要死因 108 年與 107 年比較	第 11	頁
十、雲林縣主要癌症死因 108 年與 107 年比較	第 12	頁
十一、附表	第 13-23	頁

壹、前言

死因統計為衛生統計最重要統計之一。有關死亡率排名在前十位的死亡原因，成為大眾所矚目之焦點，其防治工作也成為各級衛生機構和醫藥界工作之重點。台灣地區近年來由於社會經濟結構的改變，人民生活水準大幅提升，個人和環境衛生的改善，導致疾病形態的改變。居民的十大死因由急性病轉為慢性病，以往因腸炎、瘧疾等死亡者已不復見，取而代之者則為營養過剩、器官組織機能退化及腫瘤等的中老年人疾病或是由於社會環境與職業因素導致的意外事故為主。

貳、目的

透過衛生機構所建立之疾病死因的資料記錄，期望得到：

- 1、本縣主要死因之變動。
- 2、本縣主要死因之地理分布。

參、結論

就本縣十大死因排名與上年比較，前十大死因順位皆無變動。其死亡率減少者為「慢性下呼吸道疾病」、「慢性肝病及肝硬化」、「腎炎、腎病症候群及腎病變」、「高血壓性疾病」，其餘6項皆增加。

民國 108 年十大死因依序分別為：

順位	死亡原因	每十萬死亡人口率	占死亡總人數之百分比
1	惡性腫瘤	293.9	28.0
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	136.8	13.0
3	肺炎	113.7	10.8
4	腦血管疾病	66.7	6.3
5	糖尿病	65.4	6.2
6	事故傷害	49.0	4.7
7	慢性下呼吸道疾病	37.0	3.5
8	慢性肝病及肝硬化	29.3	2.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	28.1	2.7
10	高血壓性疾病	27.2	2.6

一、本縣主要死因死亡人數以「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」增幅最多。就108年十大死因死亡人數與上年相較，呈減少者有4項，增加者有5項，持之不變有1項。呈減少者，依其影響程度分別(1)慢性肝病及肝硬化減11.89%，對死亡人數年減率之貢獻率-0.37%；(2)腎炎、腎病症候群及腎病變減6.8%，貢獻率-0.19%；(3)高血壓性疾病減4.12%，貢獻率-0.19%；(4)慢性下呼吸道疾病減3.44%，貢獻率-0.12%。108年十大死因死亡人數與上年相較，呈增加者，依其影響程度分別(1)惡性腫瘤增1.62%，貢獻率0.44%；(2)心臟疾病（高血壓性疾病除外）增8.7%，貢獻率0.91%；(3)肺炎增2.37%，貢獻率0.25%；(4)腦血管疾病增1.56%，貢獻率0.10%；(5)糖尿病增5.42%，貢獻率0.32%。108年十大死因死亡人數與上年相較，唯有「事故傷害」人數與上年相同無異動。

死因別		所有死因	惡性腫瘤	(高血壓性疾病除外) 心臟疾病	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病
一〇八年死亡數較上年度增減	人數	-57	32	66	18	7	23	0	-9	-27	-14	-8
	年增率‰	-0.79	1.62	8.70	2.37	1.56	5.42	0	-3.44	-11.89	-6.80	-4.12
	項獻率‰	-0.79	0.44	0.91	0.25	0.10	0.32	0	-0.12	-0.37	-0.19	-0.11

註：貢獻率=(108年較107年死因別死亡增加數÷107年死亡總人數)*100%；故各死因貢獻率相加之總和等於108年所有死因年增率。

二、在雲林縣十大死因中：

- (一)惡性腫瘤每十萬人口死亡率以四湖鄉 483.0 最多，水林鄉 475.5 次之，麥寮鄉 201.3 最少。
- (二)心臟疾病每十萬人口死亡率以四湖鄉 239.3 最多，東勢鄉 198.8 次之，麥寮鄉 62.1 最少。
- (三)肺炎每十萬人口死亡率以西螺鎮 176.5 最多，崙背鄉 169.5 次之，麥寮鄉 55.7 最少
- (四)腦血管疾病每十萬人口死亡率以東勢鄉 123.4 最多，土庫鎮 108.1 次之，斗六市 33.2 最少。
- (五)糖尿病每十萬人口死亡率以水林鄉 131.9 最多，東勢鄉 109.7 次之，崙背鄉 20.7 最少。
- (六)事故傷害每十萬人口死亡率以水林鄉 91.9 最多，崙背鄉 91 次之，褒忠鄉最少(死亡人數未入前十大死因)。


三、惡性腫瘤

本縣 108 年因惡性腫瘤死亡人數為 2,009 人，占有死亡人數 27.97%，死亡率為 293.9 0/0000，較上年度增加 6.6 0/0000。就順位排序與上年度比較，其變動如下：

- (1)胰臟癌下降二個順位。
- (2)食道癌上升一個順位、胃癌上升一個順位。子宮頸及部位未明示子宮癌上升至第 10 順位。

民國 108 年十大癌症死因依序分別為：

順位	死亡原因	每十萬人口死亡率	占死亡總人數之百分比
1	肝和肝內膽管癌	66.6	22.6
2	氣管、支氣管和肺癌	59.4	20.2
3	結腸、直腸和肛門癌	40.5	13.8
4	口腔癌	25.9	8.8
5	女性乳癌	17.3	2.8
6	前列腺(攝護腺)癌	15.0	2.6
7	食道癌	12.9	4.4
8	胃癌	11.1	3.8
9	胰臟癌	10.5	3.6
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	7.9	1.3



雲林縣二十鄉鎮市地圖暨 108 年底人口數

資料來源：本縣戶政入口資訊網

全國主要死亡原因

民國108年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數
				死亡率	標準化 死亡率	結構比 %				死亡率	標準化 死亡率	結構比 %				死亡率	標準化 死亡率	結構比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	175,424	743.4	408.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	103,004	879.7	531.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	72,420	609.2	297.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	50,232	212.9	121.3	28.6	C00-C97	惡性腫瘤	30,543	260.8	158.8	29.7	C00-C97	惡性腫瘤	19,689	165.6	88.5	27.2
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27 I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	19,859	84.2	43.6	11.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27 I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	11,375	97.1	56.9	11.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27 I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,484	71.4	31.4	11.7
4	J12-J18	肺炎	15,185	64.4	30.0	8.7	J12-J18	肺炎	8,935	76.3	40.4	8.7	J12-J18	肺炎	6,250	52.6	21.5	8.6
5	I60-I69	腦血管疾病	12,176	51.6	26.7	6.9	I60-I69	腦血管疾病	7,009	59.9	34.7	6.8	I60-I69	腦血管疾病	5,167	43.5	19.5	7.1
6	E10-E14	糖尿病	9,996	42.4	22.3	5.7	E10-E14	糖尿病	5,044	43.1	25.4	4.9	E10-E14	糖尿病	4,952	41.7	19.2	6.8
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,640	28.1	20.0	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,701	40.1	30.0	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	3,151	26.5	11.1	4.4
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,301	26.7	12.6	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,546	38.8	20.6	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,466	20.7	9.2	3.4
9	I10-I15	高血壓性疾病	6,255	26.5	12.9	3.6	I10-I15	高血壓性疾病	3,104	26.5	14.9	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,939	16.3	10.5	2.7
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,049	21.4	10.7	2.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,011	25.7	17.3	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,755	14.8	6.1	2.4
	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,240	18.0	11.2	2.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,583	22.1	12.4	2.5	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	1,447	12.2	4.6	2.0
	其他		39,491	167.4	96.8	22.5	其他		22,153	189.2	120.2	21.5	其他		17,120	144.0	76.2	23.6
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,864	16.4	12.6	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,554	21.8	16.9	2.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,310	11.0	8.4	1.8
12	A40-A41	敗血症	2,925	12.4	6.1	1.7	A40-A41	敗血症	1,642	14.0	7.8	1.6	A40-A41	敗血症	1,283	10.8	4.7	1.8
13	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	2,625	11.1	4.7	1.5	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	1,178	10.1	4.9	1.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,229	10.3	5.3	1.7
14	R54	衰老/老邁	2,199	9.3	3.9	1.3	R54	衰老/老邁	1,015	8.7	4.2	1.0	R54	衰老/老邁	1,184	10.0	3.6	1.6
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,447	6.1	3.3	0.8	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	814	7.0	4.0	0.8	M00-M99	骨節肌肉系統及結締組織疾病	672	5.7	3.1	0.9

附註：108年年中人口數計 23,596,027人, 男性 11,709,050人, 女性 11,886,977人。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

全國主要癌症死亡原因

民國108年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數
				死亡率	標準化 死亡率	結構比 %				死亡率	標準化 死亡率	結構比 %				死亡率	標準化 死亡率	結構比 %
1	C00-C97	惡性腫瘤	50,232	212.9	121.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	30,543	260.8	158.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	19,689	165.6	88.5	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9,701	41.1	22.8	19.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6,190	52.9	31.6	20.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3,511	29.5	15.3	17.8
3	C22	肝和肝內膽管癌	7,881	33.4	18.8	15.7	C22	肝和肝內膽管癌	5,363	45.8	28.1	17.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2,775	23.3	11.8	14.1
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6,436	27.3	14.9	12.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3,661	31.3	18.6	12.0	C50	女性乳癌	2,633	22.2	13.1	13.4
5	C50	女性乳癌	2,633	22.2	13.1 (1)	5.2	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3,154	26.9	17.3	10.3	C22	肝和肝內膽管癌	2,518	21.2	10.5	12.8
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3,425	14.5	8.9	6.8	C15	食道癌	1,841	15.7	9.9	6.0	C25	胰臟癌	1,137	9.6	5.0	5.8
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,538	13.1	7.1 (2)	3.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,538	13.1	7.1	5.0	C16	胃癌	943	7.9	4.0	4.8
8	C25	胰臟癌	2,497	10.6	5.9	5.0	C16	胃癌	1,436	12.3	7.2	4.7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	683	5.7	3.5	3.5
9	C16	胃癌	2,379	10.1	5.5	4.7	C25	胰臟癌	1,360	11.6	7.0	4.5	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	674	5.7	3.2	3.4
10	C15	食道癌	1,983	8.4	5.1	3.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	735	6.3	3.8	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	540	4.5	2.3	2.7
11	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	683	5.7	3.5 (1)	1.4	C67	膀胱癌	711	6.1	3.4	2.3	C91-C95	白血病	470	4.0	2.3	2.4
12	其他	其他	11,076	46.9	27.5	22.0	其他	其他	4,554	38.9	24.8	14.9	其他	其他	3,805	32.0	17.5	19.3
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	674	5.7	3.2 (1)	1.3	C91-C95	白血病	653	5.6	3.7	2.1	C54	子宮體癌	392	3.3	1.9	2.0
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,275	5.4	3.0	2.5	C11	鼻咽癌	536	4.6	3.0	1.8	C67	膀胱癌	375	3.2	1.5	1.9
15	C91-C95	白血病	1,123	4.8	3.0	2.2	C64	腎臟癌	379	3.2	1.9	1.2	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	278	2.3	1.2	1.4
16	C67	膀胱癌	1,086	4.6	2.3	2.2	C71	腦癌	363	3.1	2.2	1.2	C71	腦癌	278	2.3	1.7	1.4
17	C54	子宮體癌	392	3.3	1.9 (1)	0.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	339	2.9	1.7	1.1	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	271	2.3	1.2	1.4

附註：1. 108年年中人口數計 23,596,027人, 男性 11,709,050人, 女性 11,886,977人。

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲 林 縣 主 要 死 亡 原 因

民國108年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	7,183	1,050.7	469.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	4,105	1,159.0	616.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	3,078	934.2	322.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	2,009	293.9	143.8	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	1,301	367.3	196.7	31.7	C00-C97	惡性腫瘤	708	214.9	91.9	23.0
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	935	136.8	55.9	13.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	482	136.1	70.0	11.7	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	453	137.5	40.4	14.7
4	J12-J18	肺炎	777	113.7	40.5	10.8	J12-J18	肺炎	437	123.4	57.0	10.6	J12-J18	肺炎	340	103.2	26.5	11.0
5	I60-I69	腦血管疾病	456	66.7	26.9	6.3	I60-I69	腦血管疾病	249	70.3	35.2	6.1	E10-E14	糖尿病	235	71.3	22.7	7.6
6	E10-E14	糖尿病	447	65.4	27.0	6.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	219	61.8	42.1	5.3	I60-I69	腦血管疾病	207	62.8	18.4	6.7
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	335	49.0	30.6	4.7	E10-E14	糖尿病	212	59.9	30.4	5.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	116	35.2	18.8	3.8
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	253	37.0	13.0	3.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	175	49.4	22.0	4.3	I10-I15	高血壓性 疾病	112	34.0	7.8	3.6
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	200	29.3	16.5	2.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	131	37.0	23.6	3.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	104	31.6	10.2	3.4
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	192	28.1	11.1	2.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	98	27.7	19.2	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	78	23.7	6.3	2.5
11	I10-I15	高血壓性 疾病	186	27.2	9.3	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	88	24.8	11.9	2.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	69	20.9	7.6	2.2
12	其他	其他	1,393	203.8	94.9	19.4	其他	其他	713	201.3	108.4	17.4	其他	其他	656	199.1	71.6	21.3
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	139	20.3	13.9	1.9	I10-I15	高血壓性 疾病	74	20.9	9.9	1.8	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	54	16.4	3.8	1.8
14	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	86	12.6	3.8	1.2	A40-A41	敗血症	34	9.6	4.7	0.8	R54	衰老/老邁	48	14.6	3.0	1.6
15	A40-A41	敗血症	80	11.7	4.4	1.1	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	32	9.0	3.7	0.8	A40-A41	敗血症	46	14.0	4.0	1.5
16	R54	衰老/老邁	74	10.8	3.1	1.0	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	29	8.2	4.3	0.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	41	12.4	8.8	1.3
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	56	8.2	3.5	0.8	R54	衰老/老邁	26	7.3	3.0	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	27	8.2	2.8	0.9

附註：108年年中人口數計 683,664人, 男性 354,200人, 女性 329,465人。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣主要癌症死亡原因

民國108年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,009	293.9	143.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	1,301	367.3	196.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	708	214.9	91.9	100.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	455	66.6	32.2	22.6	C22	肝和肝內膽管癌	323	91.2	48.5	24.8	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	138	41.9	17.1	19.5
3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	406	59.4	27.9	20.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	268	75.7	39.3	20.6	C22	肝和肝內膽管癌	132	40.1	15.6	18.6
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	277	40.5	18.3	13.8	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	169	47.7	27.4	13.0	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	129	39.2	14.9	18.2
5	C00-C06, C09-C10,	口腔癌	177	25.9	14.6	8.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	148	41.8	21.8	11.4	C50	女性乳癌	57	17.3	9.7	8.1
6	C50	女性乳癌	57	17.3	9.7 (1)	2.8	C15	食道癌	86	24.3	14.3	6.6	C16	胃癌	38	11.5	4.2	5.4
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	53	15.0	6.7 (2)	2.6	C61	前列腺(攝護腺)癌	53	15.0	6.7	4.1	C25	胰臟癌	32	9.7	3.9	4.5
8	C15	食道癌	88	12.9	7.7	4.4	C25	胰臟癌	40	11.3	5.8	3.1	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	26	7.9	4.5	3.7
9	C16	胃癌	76	11.1	4.9	3.8	C16	胃癌	38	10.7	5.6	2.9	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	25	7.6	4.9	3.5
10	C25	胰臟癌	72	10.5	4.8	3.6	C67	膀胱癌	24	6.8	3.1	1.8	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	15	4.6	1.7	2.1
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	26	7.9	4.5 (1)	1.3	C91-C95	白血病	24	6.8	4.1	1.8	C91-C95	白血病	15	4.6	2.4	2.1
12		其他	322	47.1	23.9	16.0		其他	128	36.1	20.1	9.8		其他	101	30.7	13.2	14.3
13	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	25	7.6	4.9 (1)	1.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	17	4.8	2.5	1.3	C67	膀胱癌	10	3.0	1.4	1.4
14	C91-C95	白血病	39	5.7	3.3	1.9	C11	鼻咽癌	13	3.7	2.0	1.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	9	2.7	0.9	1.3
15	C67	膀胱癌	34	5.0	2.1	1.7	C64	腎臟癌	12	3.4	1.7	0.9	C71	腦癌	9	2.7	2.1	1.3
16	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	32	4.7	2.0	1.6	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	9	2.5	1.3	0.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	2.4	1.0	1.1
17	C71	腦癌	17	2.5	1.7	0.8	C71	腦癌	8	2.3	1.3	0.6	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	7	2.1	0.9	1.0

附註：1. 108年年中人口數計 683,664人, 男性 354,200人, 女性 329,465人。

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

全國主要死亡原因

民國108年與民國107年之比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	108年					107年					死亡率	
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬 人口增 減數
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率			
A00-Y98	所有死亡原因		175,424	743.4	408.2	100.0		172,859	733.1	415.0	100.0	1.4	10.4
C00-C97	惡性腫瘤	1	50,232	212.9	121.3	28.6	1	48,784	206.9	121.8	28.2	2.9	6.0
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	19,859	84.2	43.6	11.3	2	21,569	91.5	48.8	12.5	-8.0	-7.3
J12-J18	肺炎	3	15,185	64.4	30.0	8.7	3	13,421	56.9	27.4	7.8	13.1	7.4
I60-I69	腦血管疾病	4	12,176	51.6	26.7	6.9	4	11,520	48.9	26.1	6.7	5.6	2.7
E10-E14	糖尿病	5	9,996	42.4	22.3	5.7	5	9,374	39.8	21.5	5.4	6.6	2.6
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	6,640	28.1	20.0	3.8	6	6,846	29.0	21.1	4.0	-3.1	-0.9
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	6,301	26.7	12.6	3.6	7	6,146	26.1	12.7	3.6	2.5	0.6
I10-I15	高血壓性疾病	8	6,255	26.5	12.9	3.6	8	5,991	25.4	12.8	3.5	4.3	1.1
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	5,049	21.4	10.7	2.9	9	5,523	23.4	12.3	3.2	-8.6	-2.0
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	10	4,240	18.0	11.2	2.4	10	4,315	18.3	11.6	2.5	-1.8	-0.3
	其他		39,491	167.4	96.8	22.5		39,370	167.0	98.9	22.8	0.2	0.4
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	3,864	16.4	12.6	2.2	11	3,865	16.4	12.5	2.2	-0.1	-0.0
A40-A41	敗血症	12	2,925	12.4	6.1	1.7	12	3,773	16.0	8.4	2.2	-22.5	-3.6
F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	13	2,625	11.1	4.7	1.5	13	1,521	6.5	2.8	0.9	72.5	4.7
R54	衰老/老邁	14	2,199	9.3	3.9	1.3	14	1,487	6.3	2.6	0.9	47.8	3.0
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	15	1,447	6.1	3.3	0.8	15	1,432	6.1	3.3	0.8	1.0	0.1

附註：1. 108年年中人口數計 23,596,027人，男性 11,709,050人，女性 11,886,977人

2. 107年年中人口數計 23,580,080人，男性 11,716,247，女性 11,863,833人

3. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準

資料來源：衛生福利部統計處提供。

全國主要癌症死亡原因

民國108年與民國107年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌 症 死 亡 原 因	108年					107年					死 亡 率	
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增 減 百分比	每十萬 人口增 減數
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率			
C00-C97	惡性腫瘤		50,232	212.9	121.3	100.0		48,784	206.9	121.8	100.0	2.9	6.0
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	9,701	41.1	22.8	19.3	1	9,388	39.8	22.8	19.2	3.3	1.3
C22	肝和肝內膽管癌	2	7,881	33.4	18.8	15.7	2	8,222	34.9	20.3	16.9	-4.2	-1.5
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	6,436	27.3	14.9	12.8	3	5,823	24.7	14.0	11.9	10.5	2.6
C50	女性乳癌	4	2,633	22.2	13.1 (1)	5.2	4	2,418	20.4	12.5 (1)	5.0	8.7	1.8
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	3,425	14.5	8.9	6.8	5	3,027	12.8	8.1	6.2	13.1	1.7
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	1,538	13.1	7.1 (2)	3.1	6	1,377	11.8	6.6 (2)	2.8	11.8	1.4
C25	胰臟癌	7	2,497	10.6	5.9	5.0	8	2,292	9.7	5.6	4.7	8.9	0.9
C16	胃癌	8	2,379	10.1	5.5	4.7	7	2,299	9.7	5.5	4.7	3.4	0.3
C15	食道癌	9	1,983	8.4	5.1	3.9	9	1,929	8.2	5.1	4.0	2.7	0.2
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	10	683	5.7	3.5 (1)	1.4	11	624	5.3	3.2 (1)	1.3	9.2	0.5
	其他		11,076	46.9	27.5	22.0		11,356	48.2	29.1	23.3	-2.5	-1.2
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	11	674	5.7	3.2 (1)	1.3	10	653	5.5	3.2 (1)	1.3	7.8	0.4
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	1,275	5.4	3.0	2.5	12	1,175	5.0	2.9	2.4	8.4	0.4
C91-C95	白血病	13	1,123	4.8	3.0	2.2	13	1,096	4.6	3.1	2.2	2.4	0.1
C67	膀胱癌	14	1,086	4.6	2.3	2.2	14	1,001	4.2	2.2	2.1	8.4	0.4
C54	子宮體癌	15	392	3.3	1.9 (1)	0.8	15	395	3.3	2.0 (1)	0.8	-1.0	-0.0

附註：1. 108年年中人口數計 23,596,027人, 男性 11,709,050人, 女性 11,886,977人

2. 107年年中人口數計 23,580,080 人, 男性 11,716,247, 女性 11,863,833 人

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準

4. (1)每十萬女性人口死亡率；(2) 每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣主要死亡原因

民國108年與民國107年之比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	民 國 108 年				民 國 107 年				死 亡 率	
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比 %	增減 %	增減數
A00-Y98	所有死亡原因		7,183	1,050.7	100.0		7,240	1,052.0	100.0	-57.00	-1.36
C00-C97	惡性腫瘤	1	2,009	293.9	28.0	1	1,977	287.3	27.3	32.00	6.59
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- 外)	心臟疾病（高血壓性疾病除	2	935	136.8	13.0	2	869	126.3	12.0	66.00	10.49
J12-J18	肺炎	3	777	113.7	10.8	3	759	110.3	10.5	18.00	3.36
I60-I69	腦血管疾病	4	456	66.7	6.3	4	449	65.2	6.2	7.00	1.46
E10-E14	糖尿病	5	447	65.4	6.2	5	424	61.6	5.9	23.00	3.77
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	335	49.0	4.7	6	335	48.7	4.6	0.00	0.32
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	253	37.0	3.5	7	262	38.1	3.6	-9.00	-1.06
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	8	200	29.3	2.8	8	227	33.0	3.1	-27.00	-3.73
N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	192	28.1	2.7	9	206	29.9	2.8	-14.00	-1.85
I10-I15	高血壓性疾病	10	186	27.2	2.6	10	194	28.2	2.7	-8.00	-0.98
	其他		1,393	203.8	19.4		1,538	223.5	21.2	-145.00	-19.73

附註：1. 108年年中人口數計 683,664人

2. 107年年中人口數計 688,198人。

雲林縣主要癌症死亡原因

民國 108 年與民國 107 年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國 108 年				民國 107 年				死亡率	
		順位	死亡 人數	每十萬人口 死亡率	死亡百分比 %	順位	死亡 人數	每十萬人口 死亡率	死亡百分比 %	增減百分比 %	增減數
C00-C97	惡性腫瘤		2,009	293.9	100.0		1,977	287.3	100.0	32.00	6.59
C22	肝和肝內膽管癌	1	455	66.6	22.6	1	445	64.7	22.5	10.00	1.89
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	406	59.4	20.2	2	400	58.1	20.2	6.00	1.26
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	277	40.5	13.8	3	246	35.7	12.4	31.00	4.77
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	177	25.9	8.8	4	168	24.4	8.5	9.00	1.48
C50	女性乳癌	5	57	17.3	2.8	5	57	17.2	2.9	0.00	0.10
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	53	15.0	2.6	6	47	13.2	2.4	6.00	1.79
C15	食道癌	7	88	12.9	4.4	8	80	11.6	4.0	8.00	1.25
C16	胃癌	8	76	11.1	3.8	9	73	10.6	3.7	3.00	0.51
C25	胰臟癌	9	72	10.5	3.6	7	85	12.4	4.3	-13.00	-1.82
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	26	7.9	1.3	12	17.0	5.1	0.9	9.00	2.76
	其他		322	47.1	16.0		332	48.2	16.8	-10.00	-1.14

- 附註：1. 108年年中人口數計 683,664人, 男性 354,200人, 女性 329,465人。
 2. 107年年中人口數計 688,198人, 男性 356,879人, 女性 331,319人。
 3. (1)每十萬女性人口死亡率。
 (2)每十萬男性人口死亡率。

雲林縣死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	7,183	1,051	469	4,105	1,159	616	3,078	934	322
斗六市	776	715	390	473	877	525	303	554	272
斗南鎮	400	900	410	220	975	527	180	823	296
虎尾鎮	646	911	474	365	1,017	636	281	802	323
西螺鎮	497	1,083	505	288	1,244	669	209	919	352
土庫鎮	297	1,036	447	163	1,091	572	134	976	308
北港鎮	440	1,110	489	255	1,245	662	185	965	318
古坑鄉	372	1,189	449	202	1,225	561	170	1,150	315
大埤鄉	232	1,227	455	135	1,334	603	97	1,103	297
莿桐鄉	305	1,066	504	183	1,224	670	122	893	342
林內鄉	202	1,129	520	121	1,295	670	81	949	381
二崙鄉	358	1,345	473	194	1,363	588	164	1,325	356
崙背鄉	277	1,145	477	165	1,291	640	112	982	317
麥寮鄉	338	724	499	190	815	665	148	633	356
東勢鄉	196	1,343	477	102	1,263	589	94	1,443	320
褒忠鄉	151	1,180	480	92	1,335	636	59	999	329
臺西鄉	293	1,246	518	169	1,340	677	124	1,137	334
元長鄉	359	1,414	482	201	1,445	632	158	1,377	289
四湖鄉	333	1,449	549	183	1,468	686	150	1,427	379
口湖鄉	315	1,164	481	181	1,255	649	134	1,061	292
水林鄉	396	1,582	572	223	1,635	719	173	1,519	416

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣惡性腫瘤死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	2,009	293.9	143.8	1,301	367.3	196.7	708	214.9	91.9
斗六市	227	209.1	121.8	152	281.9	177.4	75	137.2	74.3
斗南鎮	117	263.4	128.2	68	301.5	160.2	49	224.1	99.1
虎尾鎮	178	251.0	140.4	111	309.4	192.6	67	191.2	95.7
西螺鎮	134	292.0	153.5	88	380.1	214.8	46	202.3	97.6
土庫鎮	83	289.5	133.0	50.0	334.7	175	33	240.3	86.2
北港鎮	119	300.1	146.1	82	400.4	205.1	37	193.0	91.5
古坑鄉	103	329.3	144.5	65	394.2	185.3	38	256.9	96.9
大埤鄉	63	333.1	142.2	41	405.0	194.0	22	250.2	83.0
莿桐鄉	81	283.1	133.6	61	408.0	212.9	20	146.4	58.9
林內鄉	39	218.1	106.3	29	310.3	160.3	10	117.1	55.8
二崙鄉	105	394.5	157.3	63	442.7	191.8	42	339.2	125.4
崙背鄉	75	310.1	136.5	50	391.3	196.4	25	219.1	73.1
麥寮鄉	94	201.3	141.0	60	257.2	195.5	34	145.5	93.8
東勢鄉	48	329.0	131.6	32	396.1	188.0	16	245.7	68.0
褒忠鄉	35	273.5	118.3	25	362.8	173.5	10	169.3	59.7
臺西鄉	88	374.1	173.3	58	459.8	231.3	30	275.1	109.0
元長鄉	98	386.1	155.2	70	503.4	230.6	28	244.0	61.7
四湖鄉	111	483.0	208.4	71	569.4	271.2	40	380.6	122.6
口湖鄉	92	340.1	158.9	53	367.4	187.6	39	308.9	122.1
水林鄉	119	475.5	192.9	72	528.0	233.2	47	412.7	150.5

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣心臟疾病(高血壓性疾病除外)死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	935	136.8	55.9	482	136.1	70.0	453	137.5	40.4
斗六市	117	107.8	55.0	66	122.4	70.8	51	93.3	40.9
斗南鎮	59	132.8	61.4	33	146.3	80.8	26	118.9	39.6
虎尾鎮	94	132.5	65.0	43	119.8	74.7	51	145.6	52.9
西螺鎮	60	130.7	55.9	30	129.6	69.2	30	131.9	40.0
土庫鎮	47	163.9	70.0	26	174.0	96.1	21	152.9	37.1
北港鎮	72	181.6	75.6	40	195.3	100.1	32	166.9	51.9
古坑鄉	49	156.6	55.0	20	121.3	59.3	29	196.1	47.2
大埤鄉	21	111.0	34.2	9	88.9	37.3	12	136.5	28.8
莿桐鄉	29	101.4	34.8	16	107.0	50.2	13	95.2	22.5
林內鄉	31	173.3	69.6	15	160.5	78.3	16	187.4	60.7
二崙鄉	37	139.0	39.0	16	112.4	42.5	21	169.6	35.3
崙背鄉	39	161.3	69.9	24	187.8	96.6	15	131.5	39.3
麥寮鄉	29	62.1	43.1	15	64.3	48.7	14	59.9	35.2
東勢鄉	29	198.8	60.9	12	148.5	64.5	17	261.1	54.1
褒忠鄉	14	109.4	47.6	7	101.6	58.6	7	118.5	26.4
臺西鄉	23	97.8	34.1	9	71.3	33.3	14	128.4	32.4
元長鄉	50	197.0	63.5	25	179.8	74.5	25	217.9	46.5
四湖鄉	55	239.3	69.6	32	256.6	101.1	23	218.9	36.2
口湖鄉	35	129.4	45.9	19	131.7	60.1	16	126.7	33.8
水林鄉	45	179.8	50.0	25	183.3	69.0	20	175.6	29.7

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣肺炎死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	777	113.7	40.5	437	123.4	57.0	340	103.2	26.5
斗六市	94	86.6	40.7	55	102.0	53.8	39	71.4	29.5
斗南鎮	38	85.5	29.7	18	79.8	34.9	20	91.5	25.1
虎尾鎮	71	100.1	41.5	38	105.9	56.0	33	94.2	29.9
西螺鎮	81	176.5	63.7	40	172.8	78.6	41	180.3	50.6
土庫鎮	20	69.8	23.9	12	80.3	37.7	8	58.3	10.5
北港鎮	39	98.4	35.2	24	117.2	54.6	15	78.2	18.2
古坑鄉	40	127.9	37.3	24	145.5	54.1	16	108.2	20.8
大埤鄉	21	111.0	28.5	14	138.3	48.6	7	79.6	13.4
莿桐鄉	31	108.3	47.6	18	120.4	63.1	13	95.2	32.7
林內鄉	22	123.0	46.5	17	181.9	81.9	5	58.6	17.0
二崙鄉	62	233.0	69.9	40	281.1	111.7	22	177.7	32.7
崙背鄉	41	169.5	50.2	24	187.8	80.8	17	149.0	26.3
麥寮鄉	26	55.7	34.6	16	68.6	56.0	10	42.8	21.6
東勢鄉	14	95.9	26.7	6	74.3	32.2	8	122.9	17.3
褒忠鄉	16	125.0	41.5	7	101.6	43.7	9	152.4	38.8
臺西鄉	30	127.5	37.4	14	111.0	48.3	16	146.7	29.2
元長鄉	35	137.9	37.2	19	136.6	50.0	16	139.4	26.7
四湖鄉	24	104.4	35.4	11	88.2	48.3	13	123.7	19.0
口湖鄉	32	118.3	38.2	19	131.7	58.0	13	103.0	22.0
水林鄉	40	159.8	41.0	21	154.0	54.0	19	166.8	26.9

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣腦血管疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	456	66.7	26.9	249	70.3	35.2	207	62.8	18.4
斗六市	36	33.2	17.5	24	44.5	26.0	12	22.0	9.8
斗南鎮	17	38.3	16.1	7	31.0	17.9	10	45.7	13.2
虎尾鎮	43	60.6	27.3	28	78.0	43.3	15	42.8	13.5
西螺鎮	28	61.0	25.7	15	64.8	34.9	13	57.2	16.6
土庫鎮	31	108.1	38.1	19	127.2	61.1	12	87.4	16.5
北港鎮	41	103.4	42.9	23	112.3	58.0	18	93.9	27.7
古坑鄉	23	73.5	22.5	10	60.6	22.9	13	87.9	21.0
大埤鄉	13	68.7	24.4	7	69.2	29.4	6	68.2	22.6
莿桐鄉	19	66.4	31.5	8	53.5	29.6	11	80.5	30.9
林內鄉	18	100.6	37.6	12	128.4	56.7	6	70.3	23.0
二崙鄉	24	90.2	29.9	10	70.3	33.6	14	113.1	22.0
崙背鄉	10	41.3	17.4	5	39.1	19.6	5	43.8	13.0
麥寮鄉	20	42.8	26.8	9	38.6	30.7	11	47.1	24.9
東勢鄉	18	123.4	40.5	7	86.6	36.8	11	168.9	41.5
褒忠鄉	10	78.1	26.0	8	116.1	50.4	2	33.9	8.3
臺西鄉	11	46.8	24.4	6	47.6	23.8	5	45.8	23.4
元長鄉	26	102.4	33.6	16	115.1	48.5	10	87.2	17.7
四湖鄉	22	95.7	28.3	7	56.1	29.3	15	142.7	25.7
口湖鄉	20	73.9	29.2	14	97.0	47.7	6	47.5	8.8
水林鄉	26	103.9	31.6	14	102.7	40.2	12	105.4	19.5

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣糖尿病死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	447	65.4	27.0	212	59.9	30.4	235	71	23
斗六市	61	56.2	29.8	30	55.6	32.5	31	56.7	27.3
斗南鎮	20	45.0	16.5	8	35.5	16.0	12	54.9	16.1
虎尾鎮	23	32.4	15.2	10	27.9	16.0	13	37.1	13.4
西螺鎮	32	69.7	30.2	16	69.1	34.0	16	70.4	27.2
土庫鎮	13	45.3	17.6	4	26.8	13.3	9	65.5	20.1
北港鎮	23	58.0	23.4	8	39.1	20.1	15	78.2	24.8
古坑鄉	30	95.9	34.2	14	84.9	36.3	16	108.2	30.6
大埤鄉	17	89.9	32.2	9	88.9	38.2	8	91.0	25.4
莿桐鄉	21	73.4	30.2	8	53.5	30.4	13	95.2	27.5
林內鄉	13	72.7	33.5	7	74.9	39.9	6	70.3	27.1
二崙鄉	8	30.1	9.9	4	28.1	10.4	4	32.3	11.5
崙背鄉	5	20.7	8.3	5	39.1	17.0	-	-	-
麥寮鄉	45	96.4	63.1	22	94.3	75.3	23	98.4	52.0
東勢鄉	16	109.7	33.3	5	61.9	28.7	11	168.9	29.9
褒忠鄉	8	62.5	22.1	7	101.6	43.4	1	16.9	4.4
臺西鄉	24	102.0	40.4	13	103.0	54.5	11	100.9	22.0
元長鄉	15	59.1	18.3	6	43.1	19.4	9	78.4	11.8
四湖鄉	21	91.4	31.3	10	80.2	35.1	11	104.7	28.6
口湖鄉	19	70.2	26.3	11	76.2	35.7	8	63.4	15.6
水林鄉	33	131.9	45.2	15	110.0	51.2	18	158.0	36.3

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣事故傷害死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	335	49.0	30.6	219	61.8	42.1	116	35.2	18.8
斗六市	31	28.6	18.8	20	37.1	25.3	11	20.1	13.3
斗南鎮	14	31.5	19.3	8	35.5	22.6	6	27.4	15.6
虎尾鎮	27	38.1	28.8	18	50.2	41.4	9	25.7	15.8
西螺鎮	15	32.7	23.6	10	43.2	36.7	5	22.0	8.9
土庫鎮	19	66.3	31.5	12	80.3	42.1	7	51.0	21.1
北港鎮	18	45.4	17.4	12	58.6	28.0	6	31.3	9.4
古坑鄉	12	38.4	19.8	9	54.6	29.9	3	20.3	9.8
大埤鄉	7	37.0	20.7	5	49.4	31.0	2	22.7	11.0
莿桐鄉	23	80.4	62.6	16	107.0	84.1	7	51.2	39.4
林內鄉	14	78.3	49.6	11	117.7	75.3	3	35.1	23.5
二崙鄉	16	60.1	33.7	10	70.3	41.4	6	48.5	25.4
崙背鄉	22	91.0	54.2	14	109.6	68.2	8	70.1	38.8
麥寮鄉	17	36.4	31.0	11	47.2	45.2	6	25.7	18.8
東勢鄉	10	68.5	35.4	4	49.5	28.6	6	92.1	37.2
褒忠鄉	1	7.9	3.9	1	14.7	7.2	-	-	-
臺西鄉	15	63.8	32.4	11	87.2	43.1	4	36.7	21.9
元長鄉	21	82.7	44.5	11	79.1	49.8	10	87.2	35.5
四湖鄉	15	65.3	42.0	8	64.2	46.8	7	66.6	33.5
口湖鄉	15	55.4	40.6	12	83.2	68.9	3	23.8	11.1
水林鄉	23	91.9	55.9	16	117.3	82.1	7	61.5	26.1

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣慢性下呼吸道疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	253	37.0	13.0	175	49.4	22.0	78	23.7	6.3
斗六市	20	30.4	8.6	14	50.0	13.0	6	11.0	4.7
斗南鎮	13	51.4	10.4	8	74.8	15.8	5	27.2	6.7
虎尾鎮	19	25.4	12.0	15	44.6	21.7	4	5.7	5.8
西螺鎮	20	23.8	15.8	16	34.3	30.7	4	13.2	5.5
土庫鎮	15	45.0	16.3	8	66.4	23.7	7	21.7	10.0
北港鎮	12	42.4	9.6	7	62.8	14.7	5	20.6	5.8
古坑鄉	16	60.3	15.3	10	84.3	23.0	6	33.5	7.9
大埤鄉	9	62.7	12.9	7	87.6	23.2	2	33.8	6.7
莿桐鄉	7	20.8	11.2	5	39.8	20.1	2	-	3.0
林內鄉	10	49.7	19.9	7	63.4	34.3	3	34.7	7.9
二崙鄉	15	48.1	15.7	9	48.4	23.3	6	47.7	7.7
崙背鄉	7	40.8	9.8	6	46.4	19.9	1	34.6	1.3
麥寮鄉	13	26.1	16.7	10	30.4	36.5	3	21.8	7.7
東勢鄉	5	40.5	11.7	3	36.6	18.5	2	45.2	3.8
褒忠鄉	11	61.7	27.5	7	86.0	40.3	4	33.4	17.5
臺西鄉	6	29.4	6.8	4	39.1	12.8	2	18.1	3.0
元長鄉	19	50.4	18.0	14	70.8	34.5	5	25.7	6.1
四湖鄉	8	42.7	8.9	5	55.1	14.7	3	27.9	4.8
口湖鄉	13	36.4	14.9	9	68.4	26.2	4	-	5.0
水林鄉	15	47.1	15.3	11	43.2	24.3	4	51.9	10.3

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣慢性肝病及肝硬化死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	200	29.3	16.5	131	37.0	23.6	69	20.9	7.6
斗六市	14	12.9	8.4	10	18.5	13.0	4	7.3	4.1
斗南鎮	17	38.3	23.7	12	53.2	36.5	5	22.9	9.9
虎尾鎮	21	29.6	20.6	18	50.2	35.5	3	8.6	5.4
西螺鎮	13	28.3	19.0	12	51.8	35.6	1	4.4	1.0
土庫鎮	7	24.4	12.5	5	33.5	19.5	2	14.6	6.0
北港鎮	13	32.8	19.8	8	39.1	29.9	5	26.1	7.5
古坑鄉	11	35.2	19.1	9	54.6	32.3	2	13.5	2.6
大埤鄉	8	42.3	15.2	4	39.5	16.6	4	45.5	13.4
莿桐鄉	7	24.5	16.1	5	33.4	22.9	2	14.6	8.4
林內鄉	8	44.7	21.7	2	21.4	12.9	6	70.3	28.4
二崙鄉	8	30.1	10.4	4	28.1	12.5	4	32.3	6.1
崙背鄉	5	20.7	7.3	2	15.7	7.5	3	26.3	5.5
麥寮鄉	9	19.3	13.7	7	30.0	22.4	2	8.6	4.4
東勢鄉	5	34.3	16.4	2	24.8	15.5	3	46.1	12.1
褒忠鄉	6	46.9	27.9	5	72.6	43.0	1	16.9	4.4
臺西鄉	11	46.8	18.6	5	39.6	20.8	6	55.0	13.6
元長鄉	11	43.3	13.4	2	14.4	6.7	9	78.4	18.1
四湖鄉	11	47.9	23.7	9	72.2	37.4	2	19.0	5.7
口湖鄉	7	25.9	12.5	4	27.7	13.9	3	23.8	8.4
水林鄉	8	32.0	22.5	6	44.0	31.3	2	17.6	9.0

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣腎炎、腎病症候群及腎病變死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	192	28.1	11.1	88	24.8	11.9	104	31.6	10.2
斗六市	20	18.4	8.9	8	14.8	7.4	12	22.0	10.3
斗南鎮	13	29.3	10.7	7	31.0	14.0	6	27.4	7.9
虎尾鎮	14	19.7	9.4	9	25.1	14.4	5	14.3	5.0
西螺鎮	9	19.6	8.3	6	25.9	11.9	3	13.2	6.0
土庫鎮	6	20.9	8.7	2	13.4	6.8	4	29.1	10.1
北港鎮	10	25.2	10.0	6	29.3	13.3	4	20.9	7.6
古坑鄉	15	48.0	16.8	6	36.4	16.9	9	60.9	15.3
大埤鄉	12	63.4	22.2	6	59.3	26.7	6	68.2	15.5
莿桐鄉	10	34.9	18.0	2	13.4	7.7	8	58.6	27.9
林內鄉	5	28.0	12.3	1	10.7	5.6	4	46.8	17.7
二崙鄉	8	30.1	9.0	4	28.1	10.4	4	32.3	7.9
崙背鄉	8	33.1	10.9	3	23.5	11.2	5	43.8	8.9
麥寮鄉	8	17.1	11.0	4	17.1	13.2	4	17.1	7.4
東勢鄉	7	48.0	14.3	4	49.5	19.0	3	46.1	8.2
褒忠鄉	7	54.7	18.3	4	58.1	27.0	3	50.8	8.1
臺西鄉	12	51.0	19.5	5	39.6	20.9	7	64.2	14.4
元長鄉	7	27.6	7.4	2	14.4	4.0	5	43.6	10.7
四湖鄉	3	13.1	3.3	2	16.0	5.8	1	9.5	1.5
口湖鄉	8	29.6	10.6	5	34.7	16.1	3	23.8	5.4
水林鄉	10	40.0	11.6	2	14.7	4.2	8	70.2	20.3

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣高血壓性疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國108年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	186	27.2	9.3	74	20.9	9.9	112	34.0	7.8
斗六市	18	16.6	8.0	11	20.4	11.3	7	12.8	5.0
斗南鎮	8	18.0	6.7	6	26.6	12.4	2	9.1	1.8
虎尾鎮	13	18.3	7.3	6	16.7	9.0	7	20.0	5.6
西螺鎮	10	21.8	7.6	3	13.0	6.0	7	30.8	8.1
土庫鎮	3	10.5	2.4	-	-	-	3	21.8	3.5
北港鎮	10	25.2	8.9	5	24.4	11.4	5	26.1	6.1
古坑鄉	14	44.8	10.4	7	42.4	12.9	7	47.3	8.4
大埤鄉	8	42.3	12.4	3	29.6	14.2	5	56.9	9.2
莿桐鄉	11	38.4	14.5	6	40.1	19.9	5	36.6	8.7
林內鄉	7	39.1	12.0	1	10.7	3.9	6	70.3	18.5
二崙鄉	9	33.8	9.0	2	14.1	4.6	7	56.5	12.4
崙背鄉	7	28.9	6.7	-	-	-	7	61.4	9.8
麥寮鄉	21	45.0	27.4	8	34.3	25.0	13	55.6	23.5
東勢鄉	5	34.3	10.5	3	37.1	16.0	2	30.7	6.3
褒忠鄉	2	15.6	4.4	1	14.5	5.3	1	16.9	3.8
臺西鄉	7	29.8	11.5	4	31.7	17.0	3	27.5	4.8
元長鄉	9	35.5	8.1	2	14.4	5.5	7	61.0	8.8
四湖鄉	4	17.4	3.2	1	8.0	2.5	3	28.5	3.3
口湖鄉	13	48.1	11.7	2	13.9	5.4	11	87.1	15.0
水林鄉	7	28.0	8.6	3	22.0	8.3	4	35.1	8.9

資料來源：衛生福利部統計處提供。