

109 年度

雲林縣死因統計結果分析

雲林縣衛生局會計室 110 年 9 月編印

【目錄】

一、前言及結論	第 1-3	頁
二、雲林縣二十鄉鎮市地圖暨 109 年底人口數	第 4	頁
三、全國主要死亡原因	第 5	頁
四、全國主要癌症死亡原因	第 6	頁
五、雲林縣主要死亡原因	第 7	頁
六、雲林縣主要癌症死亡原因	第 8	頁
七、全國主要死因 109 年與 108 年比較	第 9	頁
八、全國主要癌症死因 109 年與 108 年比較	第 10	頁
九、雲林縣主要死因 109 年與 108 年比較	第 11	頁
十、雲林縣主要癌症死因 109 年與 108 年比較	第 12	頁
十一、附表	第 13-23	頁

壹、前言

死因統計為衛生統計最重要統計之一。有關死亡率排名在前十位的死亡原因，成為大眾所矚目之焦點，其防治工作也成為各級衛生機構和醫藥界工作之重點。台灣地區近年來由於社會經濟結構的改變，人民生活水準大幅提升，個人和環境衛生的改善，導致疾病形態的改變。居民的十大死因由急性病轉為慢性病，以往因腸炎、瘧疾等死亡者已不復見，取而代之者則為營養過剩、器官組織機能退化及腫瘤等的中老年人疾病或是由於社會環境與職業因素導致的意外事故為主。

貳、目的

透過衛生機構所建立之疾病死因的資料記錄，期望得到：

- 1、本縣主要死因之變動。
- 2、本縣主要死因之地理分布。

參、結論

就本縣十大死因排名與上年比較，前十大死因順位皆無變動。其死亡率減少者為「惡性腫瘤」、「肺炎」、「腦血管疾病」、「事故傷害」、「慢性下呼吸道疾病」、「慢性肝病及肝硬化」，其餘4項皆增加。

民國109年十大死因依序分別為：

順位	死亡原因	每十萬死亡人口率	占死亡總人數之百分比
1	惡性腫瘤	292.9	28.1
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	149.3	14.3
3	肺炎	96.6	9.3
4	糖尿病	67.6	6.5
5	腦血管疾病	65.4	6.3
6	事故傷害	45.2	4.3
7	慢性下呼吸道疾病	33.7	3.2
8	高血壓性疾病	31.5	3.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	28.3	2.7
10	慢性肝病及肝硬化	26.5	2.5

- 一、本縣主要死因死亡人數以「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」增幅最多。就109年十大死因死亡人數與上年相較，呈減少者

有 6 項，增加者有 3 項，持之不變者有 1 項。呈減少者，依其影響程度分別(1) 惡性腫瘤減 1%，對死亡人數年減率之貢獻率-0.28%；(2) 肺炎減 15.57%，貢獻率-1.8%；(3) 腦血管疾病減 0.66%，貢獻率-0.04%；(4) 事故傷害減 8.36%，貢獻率-0.39%；(5) 慢性下呼吸道疾病減 9.49%，貢獻率-0.33%；(6) 慢性肝病及肝硬化減 10%，貢獻率-0.28%。109 年十大死因死亡人數與上年相較，呈增加者，依其影響程度分別(1) 心臟疾病（高血壓性疾病除外）增 8.45%，貢獻率 1.1%；(2) 糖尿病增 0.66%，貢獻率 0.04%；(3) 高血壓增 15.05%，貢獻率 0.39%。109 年十大死因死亡人數與上年相較，唯有「腎炎、腎病症候群及腎病變」人數與上年相同無異動。

死 因 別	一〇九年死亡數較上年度 增減											
	人 數	所有死因	惡性腫瘤	(高血壓性疾病除 外)	肺炎	糖尿病	腦血管疾病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群 及腎病變	慢性肝病及肝硬化
	年增率%	貢獻率%	-1	8.45	-15.57	0.66	-0.66	-8.36	-9.49	15.05	0	-10
	-114	-20	79	-121	3	-3	-28	-24	28	0	-20	-0.28

註：貢獻率=(109 年較 108 年死因別死亡增加數÷108 年死亡總人數)*100%；故各死因貢獻率相加之總和等於 109 年所有死因年增率。

二、在雲林縣十大死因中：

- (一)惡性腫瘤每十萬人口死亡率以水林鄉 502.9 最多，元長鄉 425.6 次之，麥寮鄉 151.3 最少。
- (二)心臟疾病每十萬人口死亡率以東勢鄉 259.0 最多，水林鄉 233.0 次之，麥寮鄉 88.3 最少。
- (三)肺炎每十萬人口死亡率以二崙鄉 167.9 最多，崙背鄉 150.6 次之，麥寮鄉 42.0 最少

- (四)糖尿病疾病每十萬人口死亡率以水林鄉 118.6 最多，古坑鄉 116.0 次之，麥寮 29.4 最少。
- (五)腦血管每十萬人口死亡率以水林鄉 143.1 最多，元長鄉 108.4 次之，東勢鄉 35 最少。
- (六)事故傷害每十萬人口死亡率以褒忠鄉 79.5 最多，元長鄉 64.2 次之，斗六市 18.4 最少。
- (七)慢性下呼吸道疾病每十萬人口死亡率以褒忠鄉 71.5 最多，西螺鎮 70.2 次之，麥寮鄉 12.6 最少。
- (八)高血壓性疾病每十萬人口死亡率以東勢鄉 70 最多，古坑鄉 67.7 次之，北港鎮 12.7 最少。
- (九)腎炎、腎病症候群及腎病變每十萬人口死亡率以古坑鄉 41.9 最多，褒忠鄉 39.7 次之，斗南鎮 13.6 最少。
- (十)慢性肝病及肝硬化每十萬人口死亡率以元長鄉 56.2 最多，大埤鄉 53.5 次之，北港鎮 7.6 最少。

三、惡性腫瘤


本縣 109 年因惡性腫瘤死亡人數為 1,989 人，占所有死亡人數 28.14%，死亡率為 292.9 0/0000，較上年度增加 0.1 0/0000。就順位排序與上年度比較，其變動如下：

(1)肝和肝內膽管癌下降一個順位。

(2)氣管、支氣管和肺癌上升一個順位、白血病上升二個順位。

民國 109 年十大癌症死因依序分別為：

順位	死亡原因	每十萬人口死亡率	占死亡總人數之百分比
1	氣管、支氣管和肺癌	63.5	21.7
2	肝和肝內膽管癌	52.4	17.9
3	結腸、直腸和肛門癌	34.2	11.7
4	口腔癌	28.7	9.8
5	女性乳癌	19.2	3.2
6	前列腺(攝護腺)癌	18.2	3.2
7	食道癌	13.1	4.5
8	胃癌	11.9	4.1
9	胰臟癌	10.9	3.7
10	白血病	7.5	2.6



雲林縣二十鄉鎮市地圖暨 109 年底人口數

資料來源：本縣戶政入口資訊網

表1 主要死亡原因

民國109年

順位	合計						男			女			性別				單位：人、每十萬人口、%		
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口 標準化 死亡率		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口 標準化 死亡率		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口 標準化 死亡率		死亡人數 結構比 %	
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率			標準化 死亡率
1	A00-Y98	所有死亡原因	173,067	733.9	390.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,385	867.3	511.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	71,682	602.7	284.3	100.0	
2	C00-C97	惡性腫瘤	50,161	212.7	117.3	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	30,250	258.8	152.6	29.8	C00-C97	惡性腫瘤	19,911	167.4	86.7	27.8	
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	20,457	86.7	43.8	11.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	11,809	101.0	57.9	11.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,648	72.7	31.0	12.1	
4	J12-J18	肺炎	13,736	58.2	26.4	7.9	J12-J18	肺炎	8,220	70.3	36.5	8.1	J12-J18	肺炎	5,516	46.4	18.1	7.7	
5	I60-I69	腦血管疾病	11,821	50.1	25.2	6.8	I60-I69	腦血管疾病	6,933	59.3	33.7	6.8	E10-E14	糖尿病	5,051	42.5	18.6	7.0	
6	E10-E14	糖尿病	10,311	43.7	22.0	6.0	E10-E14	糖尿病	5,260	45.0	25.6	5.2	I60-I69	腦血管疾病	4,888	41.1	17.9	6.8	
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,767	28.7	20.3	3.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,743	40.6	29.9	4.7	I10-I15	高血壓性疾病	3,296	27.7	11.0	4.6	
8	I10-I15	高血壓性疾病	6,706	28.4	13.4	3.9	I40-I47	慢性下呼吸道疾病	4,097	35.0	18.2	4.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,547	21.4	9.2	3.6	
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,657	24.0	11.0	3.3	I10-I15	高血壓性疾病	3,410	29.2	16.0	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,024	17.0	11.1	2.8	
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,096	21.6	10.5	2.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,872	24.6	16.3	2.8	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	1,618	13.6	4.9	2.3	
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,964	16.8	10.3	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,549	21.8	12.0	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,560	13.1	5.3	2.2	
12	其他	其他	38,391	162.8	90.6	22.2	其他	其他	21,242	181.7	112.3	21.0	其他	其他	16,623	139.8	70.6	23.2	
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,656	15.5	11.8	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,404	20.6	15.6	2.4	R54	衰老/老邁	1,324	11.1	3.8	1.8	
14	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	2,885	12.2	5.0	1.7	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	1,267	10.8	5.2	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,252	10.5	8.3	1.7	
15	R54	衰老/老邁	2,385	10.1	4.0	1.4	R54	衰老/老邁	1,061	9.1	4.2	1.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,092	9.2	4.6	1.5	
16	A40-A41	敗血症	1,931	8.2	4.0	1.1	A40-A41	敗血症	1,016	8.7	4.8	1.0	A40-A41	敗血症	915	7.7	3.4	1.3	
17	D00-D48	原位於良性的腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,514	6.4	3.2	0.9	D00-D48	原位於良性的腫瘤（惡性腫瘤除外）	860	7.4	4.1	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	671	5.6	2.8	0.9	

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

全國主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計										男					女					性					單位：人、每十萬人口、%				
	ICD-10 國際死因 分類號碼		癌症死亡原因		死亡 人數	每十萬人口 標準化 死亡率		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數		每十萬人口 標準化 死亡率		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數		每十萬人口 標準化 死亡率		死亡人數 結構比 %								
	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	死亡率		ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因				死亡 人數	死亡率	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因				死亡 人數	死亡率											
					ICD-10 國際死因 分類號碼			癌症死亡原因	死亡 人數	死亡率					ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數			死亡率	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	死亡率						
1	C00-C97	惡性腫瘤	50,161	212.7	117.3	100.0		C00-C97	惡性腫瘤	30,250	258.8	152.6	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	19,911	167.4	86.7	100.0											
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9,629	40.8	21.8	19.2		C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6,037	51.6	29.7	20.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3,592	30.2	15.1	18.0											
3	C22	肝和肝內膽管癌	7,773	33.0	18.0	15.5		C22	肝和肝內膽管癌	5,296	45.3	26.8	17.5	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2,853	24.0	11.8	14.3											
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6,489	27.5	14.6	12.9		C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3,636	31.1	17.9	12.0	C50	女性乳癌	2,655	22.3	12.8	13.3											
5	C50	女性乳癌	2,655	22.3	12.8 (1)	5.3		C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3,137	26.8	16.8	10.4	C22	肝和肝內膽管癌	2,477	20.8	10.0	12.4											
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,730	14.8	7.8 (2)	3.4		C15	食道癌	1,801	15.4	9.5	6.0	C25	胰臟癌	1,101	9.3	4.7	5.5											
7	C00-C06, C09-C10, C25	口腔癌	3,380	14.3	8.6	6.7		C61	前列腺(攝護腺)癌	1,730	14.8	7.8	5.7	C16	胃癌	906	7.6	3.8	4.6											
8	C25	胰臟癌	2,450	10.4	5.7	4.9		C16	胃癌	1,433	12.3	6.9	4.7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	724	6.1	3.6	3.6											
9	C16	胃癌	2,339	9.9	5.2	4.7		C25	胰臟癌	1,349	11.5	6.8	4.5	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	668	5.6	3.1	3.4											
10	C15	食道癌	1,954	8.3	4.9	3.9		C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	748	6.4	3.8	2.5	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	546	4.6	2.3	2.7											
11	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	724	6.1	3.6 (1)	1.4		C91-C95	白血病	717	6.1	3.9	2.4	C91-C95	白血病	459	3.9	2.2	2.3											
12	其他	其他	11,038	46.8	26.5	22.0		其他	其他	4,366	37.3	22.6	14.4	其他	其他	3,930	33.0	17.3	19.7											
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	668	5.6	3.1 (1)	1.3		C67	膀胱癌	712	6.1	3.3	2.4	C54	子宮體癌	444	3.7	2.2	2.2											
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,294	5.5	3.0	2.6		C11	鼻咽癌	487	4.2	2.6	1.6	C67	膀胱癌	353	3.0	1.3	1.8											
15	C91-C95	白血病	1,176	5.0	3.0	2.3		C71	腦癌	360	3.1	2.1	1.2	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	314	2.6	1.3	1.6											
16	C67	膀胱癌	1,065	4.5	2.2	2.1		C64	腎臟癌	334	2.9	1.7	1.1	C71	腦癌	270	2.3	1.4	1.4											
17	C54	子宮體癌	444	3.7	2.2 (1)	0.9		C23-C24	膽囊和其他膽道癌	312	2.7	1.6	1.0	C45-C49	間皮和軟組織癌	247	2.1	1.2	1.2											

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179 人,男性 11,689,476,女性 11,892,703 人

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179 人，男性 11,689,476，女性 11,892,703 人。
2. (1)每十萬女性人口死亡率。
(2)每十萬男性人口死亡率。

雲林縣主要死亡原因

民國109年

順位	合 計				男				女				單位：人、每十萬人口、%					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率		
1	A00-Y98	所有死亡原因	7,069	1,041.0	455.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	4,131	1,175.3	611.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	2,938	896.8	300.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	1,989	292.9	139.7	28.1	C00-C97	惡性腫瘤	1,281	364.5	190.7	31.0	C00-C97	惡性腫瘤	708	216.1	89.1	24.1
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, (外)	心臟疾病（高血壓性疾病除 外）	1,014	149.3	62.0	14.3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, (外)	心臟疾病（高血壓性疾病除 外）	554	157.6	79.6	13.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, (外)	心臟疾病（高血壓性疾病除 外）	460	140.4	44.0	15.7
4	J12-J18	肺炎	656	96.6	33.6	9.3	J12-J18	肺炎	371	105.6	47.2	9.0	J12-J18	肺炎	285	87.0	22.4	9.7
5	E10-E14	糖尿病	459	67.6	26.5	6.5	I60-I69	腦血管疾病	249	70.8	34.7	6.0	E10-E14	糖尿病	222	67.8	20.6	7.6
6	I60-I69	腦血管疾病	444	65.4	25.7	6.3	E10-E14	糖尿病	237	67.4	32.2	5.7	I60-I69	腦血管疾病	195	59.5	16.5	6.6
7	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	307	45.2	30.7	4.3	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	221	62.9	45.3	5.3	I10-I15	高血壓性疾病	125	38.2	8.2	4.3
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	229	33.7	12.0	3.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	162	46.1	20.1	3.9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	88	26.9	8.6	3.0
9	I10-I15	高血壓性疾病	214	31.5	10.5	3.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	144	41.0	25.6	3.5	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	86	26.3	15.5	2.9
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	192	28.3	11.1	2.7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	104	29.6	14.0	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	67	20.5	6.0	2.3
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	180	26.5	15.7	2.5	I10-I15	高血壓性疾病	89	25.3	11.9	2.2	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	59	18.0	3.9	2.0
12	其他		1,385	203.9	88.2	19.6	其他		719	204.6	110.0	17.4	其他		643	196.3	65.7	21.9
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	110	16.2	11.1	1.6	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	78	22.2	15.6	1.9	R54	衰老/老邁	54	16.5	3.4	1.8
14	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	88	13.0	3.9	1.2	A40-A41	敗血症	41	11.7	5.5	1.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	36	11.0	4.3	1.2
15	R54	衰老/老邁	85	12.5	3.5	1.2	D00-D48	原位與良性腫瘤（急性腫瘤除 外）	34	9.7	4.5	0.8	A40-A41	敗血症	33	10.1	2.9	1.1
16	A40-A41	敗血症	74	10.9	4.2	1.0	R54	衰老/老邁	31	8.8	3.5	0.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	32	9.8	6.5	1.1
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（急性腫瘤除 外）	63	9.3	3.5	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	29	8.3	3.5	0.7	D00-D48	原位與良性腫瘤（急性腫瘤除 外）	29	8.9	2.6	1.0

附註：109年年中人口數計 679,090人，男性 351,479人，女性 327,611人。

附註：109年年中人口數計 679,090人，男性 351,479人，女性 327,611人。

雲林縣主要癌症死亡原因

民國109年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計				男 性				女 性			
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡人數	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數
				死亡率	標準化 死亡率							
	C00-C97	惡性腫瘤	1,989	292.9	139.7	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	1,281	364.5	190.7	100.0
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	431	63.5	28.1	21.7	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	276	78.5	38.7	21.5
2	C22	肝和肝內膽管癌	356	52.4	24.1	17.9	C22	肝和肝內膽管癌	243	69.1	35.9	19.0
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	232	34.2	15.5	11.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	186	52.9	29.7	14.5
4	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	195	28.7	15.9	9.8	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	137	39.0	20.0	10.7
5	C50	女性乳癌	63	19.2	10.1 (1)	3.2	C15	食道癌	87	24.8	14.8	6.8
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	64	18.2	7.7 (2)	3.2	C61	前列腺(攝護腺)癌	64	18.2	7.7	5.0
7	C15	食道癌	89	13.1	8.0	4.5	C16	胃癌	46	13.1	6.6	3.6
8	C16	胃癌	81	11.9	5.4	4.1	C25	胰臟癌	45	12.8	6.8	3.5
9	C25	胰臟癌	74	10.9	5.4	3.7	C91-C95	白血血病	29	8.3	4.5	2.3
10	C91-C95	白血血病	51	7.5	3.8	2.6	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	24	6.8	3.4	1.9
		其他	353	52.0	25.2	17.7		其他	144	41.0	22.5	11.2
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	23	7.0	3.3 (1)	1.2	C67	膀胱癌	19	5.4	2.5	1.5
12	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	21	6.4	4.0 (1)	1.1	C11	鼻咽癌	17	4.8	3.0	1.3
13	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	42	6.2	2.7	2.1	C64	腎臟癌	12	3.4	1.7	0.9
14	C54	子宮體癌	14	4.3	1.5 (1)	0.7	C45-C49	間皮和軟組織癌	9	2.6	1.4	0.7
15	C67	膀胱癌	28	4.1	1.5	1.4	C71	腦癌	8	2.3	1.5	0.6

附註：1. 109年年中人口數計 679,090人, 男性 351,479人, 女性 327,611人。

全國主要死亡原因

民國109年與民國108年之比較

單位：人、每十萬人口、%

ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	民國109年					民國108年				
		順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率	
A00-Y98 所有死亡原因			173,067	733.9	390.8	100.0		175,424	743.4	408.2	100.0
C00-C97 惡性腫瘤		1	50,161	212.7	117.3	29.0	1	50,232	212.9	121.3	28.6
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 心臟疾病 (高血壓性疾病除外)		2	20,457	86.7	43.8	11.8	2	19,859	84.2	43.6	11.3
J12-J18 肺炎		3	13,736	58.2	26.4	7.9	3	15,185	64.4	30.0	8.7
I60-I69 腦血管疾病		4	11,821	50.1	25.2	6.8	4	12,176	51.6	26.7	6.9
E10-E14 糖尿病		5	10,311	43.7	22.0	6.0	5	9,996	42.4	22.3	5.7
V01-X59, Y85-Y86 事故傷害		6	6,767	28.7	20.3	3.9	6	6,640	28.1	20.0	3.8
I10-I15 高血壓性疾病		7	6,706	28.4	13.4	3.9	8	6,301	26.7	12.6	3.6
J40-J47 慢性下呼吸道疾病		8	5,657	24.0	11.0	3.3	7	6,255	26.5	12.9	3.6
N00-N07, N17-N19, N25-N27 腎炎、腎病症候群及腎病變		9	5,096	21.6	10.5	2.9	9	5,049	21.4	10.7	2.9
K70, K73-K74 慢性肝病及肝硬化		10	3,964	16.8	10.3	2.3	10	4,240	18.0	11.2	2.4
其他			38,391	162.8	90.6	22.2		39,491	167.4	96.8	22.5
X60-X84, Y87.0 蓄意自我傷害 (自殺)		11	3,656	15.5	11.8	2.1	11	3,864	16.4	12.6	2.2
F01-F03 血管性及未明示之癱瘓症		12	2,885	12.2	5.0	1.7	13	2,925	12.4	6.1	1.7
R54 衰老/老邁		13	2,385	10.1	4.0	1.4	14	2,625	11.1	4.7	1.5
A40-A41 敗血症		14	1,931	8.2	4.0	1.1	12	2,199	9.3	3.9	1.3
D00-D48 原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)		15	1,514	6.4	3.2	0.9	15	1,447	6.1	3.3	0.8

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人
 2. 108年年中人口數計 23,596,027人，男性 11,709,050，女性 11,886,977人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準
 資料來源：衛生福利部統計處提供

全國主要癌症死亡原因

民國109年與民國110年比較

單位：人、每十萬人口、%

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國109年					民國108年				
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率			死亡率	標準化 死亡率		
C00-C97	惡性腫瘤		50,161	212.7	117.3	100.0	50,232	212.9	121.3	100.0	
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	9,629	40.8	21.8	19.2	9,701	41.1	22.8	19.3	-0.1
C22	肝和肝內膽管癌	2	7,773	33.0	18.0	15.5	7,881	33.4	18.8	15.7	-0.7
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	6,489	27.5	14.6	12.9	6,436	27.3	14.9	12.8	-1.3
C50	女性乳癌	4	2,655	22.3	12.8 (1)	5.3	2,633	22.2	13.1 (1)	5.2	0.9
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	1,730	14.8	7.8 (2)	3.4	1,538	13.1	7.1 (2)	3.1	0.8
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	3,380	14.3	8.6	6.7	3,425	14.5	8.9	6.8	0.2
C25	胰臟癌	7	2,450	10.4	5.7	4.9	2,497	10.6	5.9	5.0	-1.3
C16	胃癌	8	2,339	9.9	5.2	4.7	2,379	10.1	5.5	4.7	-1.8
C15	食道癌	9	1,954	8.3	4.9	3.9	1,983	8.4	5.1	3.9	-1.6
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	10	724	6.1	3.6 (1)	1.4	683	5.7	3.5 (1)	1.4	-0.1
	其他		11,038	46.8	26.5	22.0	11,076	46.9	27.5	22.0	6.0
C53, C55	子宮頸及部位未明示子 宮癌	11	668	5.6	3.1 (1)	1.3	674	5.7	3.2 (1)	1.3	-0.3
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	1,294	5.5	3.0	2.6	1,275	5.4	3.0	2.5	-0.9
C91-C95	白血病	13	1,176	5.0	3.0	2.3	1,123	4.8	3.0	2.2	1.5
C67	膀胱癌	14	1,065	4.5	2.2	2.1	1,086	4.6	2.3	2.2	4.8
C54	子宮體癌	15	444	3.7	2.2 (1)	0.9	392	3.3	1.9 (1)	0.8	-1.9

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人

2. 108年年中人口數計 23,596,027人，男性 11,709,050，女性 11,886,977人

3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

4. (1)每十萬女性人口死亡率；(2) 每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供

雲林縣主要死亡原因

民國109年與民國108年之比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	民 國 109 年				民 國 108 年				死 亡 率	
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口 死 亡 率	死 亡 百 分 比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口 死 亡 率	死 亡 百 分 比 %	增 減 %	增 減 數
A00-Y98 所有死亡原因			7,069	1,041.0	100.0		7,183	1,050.7	100.0	-114.00	-9.71
C00-C97 惡性腫瘤		1	1,989	292.9	28.1	1	2,009	293.9	28.0	-20.00	-0.97
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 心臟疾病 (高血壓性疾病除外)		2	1,014	149.3	14.3	2	935	136.8	13.0	79.00	12.55
J12-J18 肺炎		3	656	96.6	9.3	3	777	113.7	10.8	-121.00	-17.05
E10-E14 糖尿病		4	459	67.6	6.5	5	456	66.7	6.3	3.00	0.89
I60-I69 腦血管疾病		5	444	65.4	6.3	4	447	65.4	6.2	-3.00	0.00
V01-X59, Y85-Y86 事故傷害		6	307	45.2	4.3	6	335	49.0	4.7	-28.00	-3.79
J40-J47 慢性下呼吸道疾病		7	229	33.7	3.2	7	253	37.0	3.5	-24.00	-3.28
I10-I15 高血壓性疾病		8	214	31.5	3.0	10	186	27.2	9.3	28.00	4.31
N00-N07, N17-N19, N25-N27 腎炎、腎病症候群及腎病變		9	192	28.3	2.7	9	192	28.1	11.1	0.00	0.19
K70, K73-K74 慢性肝病及肝硬化		10	180	26.5	2.5	8	200	29.3	16.5	-20.00	-2.75
其他			1,385	203.9	19.6		1,393	203.8	19.4	-8.00	0.19

附註：1. 109年年中人口數計 679,090人
2. 108年年中人口數計683,664人。

雲林縣主要癌症死亡原因

民國109年與民國108年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌 症 死 亡 原 因	民 國 1 0 9 年				民 國 1 0 8 年				死 亡 率	
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比 %	死 亡 率	增 減 數
C00-C97	惡性腫瘤		1,989	292.9	100.0		2,009	293.9	100.0	-20.00	-0.97
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	431	63.5	21.7	2	406	59.4	27.9	25.00	4.08
C22	肝和肝內膽管癌	2	356	52.4	17.9	1	455	66.6	32.2	-99.00	-14.13
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	232	34.2	11.7	3	277	40.5	13.8	-45.00	-6.35
C00-C06, C09- C10. C12-C14	口腔癌	4	195	28.7	9.8	4	177	25.9	8.8	18.00	2.83
C50	女性乳癌	5	63	19.2	3.2	5	57	17.3	2.8	6.00	1.93
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	64	18.2	3.2	6	53	15.0	2.6	11.00	3.25
C15	食道癌	7	89	13.1	4.5	7	88	12.9	4.4	1.00	0.23
C16	胃癌	8	81	11.9	4.1	8	76	11.1	3.8	5.00	0.81
C25	胰臟癌	9	74	10.9	3.7	9	72	10.5	3.6	2.00	0.37
C91-C95	白血病	10	51	7.5	2.6	12	39	5.7	3.3	12.00	1.81
	其他		353	52.0	17.7		322	47.1	16.0	31.00	4.88

附註：1. 109年年中人口數計679,090人，男性351,479人，女性327,611人。

2. 108年中人口數計683,664人, 男性 354,200人, 女性 329,465人。

3. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

雲林縣死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

鄉鎮市別	合計				男性				女性			
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	死亡人數	每十萬人口		標準化死亡率
		死亡率	標準化死亡率			死亡率	標準化死亡率			死亡率	標準化死亡率	
雲林縣	7,183	1,051	469	4,105	1,159	616	3,078	934	322			
斗六市	814	749	404	466	865	518	348	636	302			
斗南鎮	437	988	428	254	1,132	568	183	840	305			
虎尾鎮	618	871	441	352	981	587	266	758	309			
西螺鎮	449	985	467	276	1,203	664	173	764	279			
土庫鎮	285	1,003	392	163	1,101	533	122	896	249			
北港鎮	381	971	394	214	1,054	521	167	882	278			
古坑鄉	359	1,157	445	200	1,223	548	159	1,083	326			
大埤鄉	203	1,085	417	119	1,193	557	84	963	265			
莿桐鄉	312	1,098	509	188	1,268	687	124	913	327			
林內鄉	209	1,187	525	124	1,347	709	85	1,012	330			
二崙鄉	326	1,244	461	190	1,356	613	136	1,116	293			
崙背鄉	298	1,247	524	179	1,419	727	119	1,054	325			
麥寮鄉	278	584	387	174	735	571	104	435	224			
東勢鄉	204	1,428	507	122	1,539	670	82	1,290	315			
褒忠鄉	173	1,375	531	98	1,447	729	75	1,291	314			
臺西鄉	294	1,269	519	187	1,506	748	107	996	265			
元長鄉	377	1,514	555	222	1,626	732	155	1,377	330			
四湖鄉	315	1,396	517	165	1,344	616	150	1,458	409			
口湖鄉	339	1,274	499	195	1,374	643	144	1,159	346			
水林鄉	398	1,627	569	243	1,824	775	155	1,392	347			

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣惡性腫瘤死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

單位：人

鄉鎮市別	合計				男性				女性			
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	1,989	292.9	139.7	1,281	364.5	190.7	708	216.1	89.1			
斗六市	225	207.1	120.2	134	248.6	154.4	91	166.2	89.5			
斗南鎮	125	282.6	132.6	84	374.4	183.2	41	188.2	88.7			
虎尾鎮	166	234.0	129.8	98	273.2	160.3	68	193.8	105.4			
西螺鎮	126	276.4	139.3	85	370.5	201.4	41	181.0	81.7			
土庫鎮	65	228.7	102.2	41	276.9	142.9	24	176.3	56.6			
北港鎮	100	254.8	117.4	65	320.2	165.0	35	184.8	71.4			
古坑鄉	81	261.0	108.4	49	299.7	140.0	32	217.9	73.7			
大埤鄉	62	331.5	152.5	44	440.9	215.6	18	206.3	86.2			
莿桐鄉	86	302.6	150.9	56	377.6	202.1	30	220.8	100.8			
林內鄉	54	306.7	151.5	43	467.0	251.1	11	131.0	51.6			
二崙鄉	92	351.1	147.0	59	421.1	200.2	33	270.7	81.9			
崙背鄉	96	401.6	175.6	62	491.4	249.7	34	301.2	101.9			
麥寮鄉	72	151.3	103.2	49	207.0	150.4	23	96.2	56.1			
東勢鄉	60	420.0	161.3	46	580.1	246.5	14	220.2	76.0			
褒忠鄉	46	365.7	143.5	28	413.6	190.0	18	309.9	91.9			
臺西鄉	96	414.5	188.6	70	563.9	281.0	26	241.9	78.9			
元長鄉	106	425.6	160.1	74	542.2	234.2	32	284.3	70.6			
四湖鄉	96	425.4	167.3	52	423.4	187.7	44	427.7	150.0			
口湖鄉	112	420.8	175.8	67	471.9	227.1	45	362.3	114.7			
水林鄉	123	502.9	179.6	75	562.8	224.2	48	431.1	134.1			

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣心臟疾病(高血壓性疾病除外)死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

單位：人

鄉鎮市別	合計				男性				女性			
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	標準化死亡率	每十萬人口		死亡人數	標準化死亡率
		死亡率	死亡率		死亡率	死亡率			死亡率	死亡率		
雲林縣	1,014	149.3	62.0	554	157.6	79.6	460		140.4		44.0	
斗六市	132	121.5	61.2	70	129.9	78.5	62		113.3		45.2	
斗南鎮	52	117.6	45.9	24	107.0	52.9	28		128.5		40.6	
虎尾鎮	97	136.7	71.1	55	153.3	93.2	42		119.7		49.7	
西螺鎮	49	107.5	52.8	24	104.6	59.6	25		110.4		45.7	
土庫鎮	42	147.8	62.5	25	168.8	81.5	17		124.8		48.9	
北港鎮	66	168.2	61.3	35	172.4	84.3	31		163.6		38.4	
古坑鄉	46	148.2	53.8	22	134.5	52.7	24		163.4		50.8	
大埤鄉	27	144.4	51.6	10	100.2	48.8	17		194.9		50.3	
莿桐鄉	44	154.8	64.3	26	175.3	88.0	18		132.5		38.3	
林內鄉	32	181.8	79.6	21	228.1	108.0	11		131.0		56.2	
二崙鄉	46	175.6	53.4	19	135.6	54.8	27		221.5		50.0	
崙背鄉	39	163.1	66.9	18	142.7	66.7	21		186.0		66.2	
麥寮鄉	42	88.3	59.0	32	135.2	105.2	10		41.8		23.5	
東勢鄉	37	259.0	81.1	20	252.2	100.0	17		267.4		58.4	
褒忠鄉	22	174.9	74.8	11	162.5	96.7	11		189.4		47.1	
臺西鄉	36	155.4	51.0	21	169.2	71.8	15		139.6		36.1	
元長鄉	52	208.8	73.8	30	219.8	100.9	22		195.4		35.4	
四湖鄉	50	221.6	66.8	24	195.4	77.3	26		252.7		57.3	
口湖鄉	46	172.8	66.1	30	211.3	99.1	16		128.8		29.9	
水林鄉	57	233.0	75.2	37	277.7	109.3	20		179.6		38.0	

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣肺炎死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	656	96.6	33.6	371	105.6	47.2	285	87.0	22.4
斗六市	82	75.5	34.2	43	79.8	40.5	39	71.2	28.1
斗南鎮	38	85.9	29.9	23	102.5	45.2	15	68.8	18.3
虎尾鎮	54	76.1	32.5	31	86.4	46.3	23	65.6	22.0
西螺鎮	63	138.2	52.0	40	174.3	81.4	23	101.5	27.5
土庫鎮	29	102.0	29.3	11	74.3	29.9	18	132.2	28.3
北港鎮	38	96.8	33.4	24	118.2	51.6	14	73.9	19.0
古坑鄉	35	112.8	32.2	22	134.5	48.1	13	88.5	17.5
大埤鄉	22	117.6	35.9	12	120.3	47.7	10	114.6	26.0
莿桐鄉	27	95.0	34.0	14	94.4	42.0	13	95.7	28.3
林內鄉	17	96.6	30.8	9	97.7	41.6	8	95.3	21.7
二崙鄉	44	167.9	39.8	22	157.0	52.3	22	180.5	29.7
崙背鄉	36	150.6	50.1	23	182.3	80.1	13	115.2	23.7
麥寮鄉	20	42.0	26.7	11	46.5	36.0	9	37.6	18.0
東勢鄉	15	105.0	36.0	8	100.9	41.2	7	110.1	26.5
褒忠鄉	17	135.1	45.9	7	103.4	49.9	10	172.1	33.9
臺西鄉	15	64.8	18.9	9	72.5	31.4	6	55.8	9.6
元長鄉	30	120.5	32.4	16	117.2	42.0	14	124.4	22.5
四湖鄉	21	93.1	23.0	13	105.9	36.4	8	77.8	13.5
口湖鄉	19	71.4	20.9	11	77.5	28.8	8	64.4	17.7
水林鄉	34	139.0	39.7	22	165.1	62.9	12	107.8	19.2

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣糖尿病死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

單位：人

鄉鎮市別	合計				男性				女性			
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	標準化死亡率	每十萬人口		死亡人數	標準化死亡率
		死亡率	死亡率		死亡率	死亡率			死亡率	死亡率		
雲林縣	459	67.6	26.5	237	67.4	32.2	222	67.8	20.6			
斗六市	66	60.8	31.3	28	52.0	30.0	38	69.4	31.8			
斗南鎮	35	79.1	31.0	15	66.9	31.7	20	91.8	30.0			
虎尾鎮	36	50.7	23.1	24	66.9	37.7	12	34.2	9.5			
西螺鎮	24	52.6	21.9	13	56.7	29.3	11	48.6	15.2			
土庫鎮	26	91.5	34.5	18	121.6	54.2	8	58.8	17.3			
北港鎮	15	38.2	15.1	8	39.4	19.4	7	37.0	11.7			
古坑鄉	36	116.0	40.9	17	104.0	43.3	19	129.4	38.1			
大埤鄉	6	32.1	11.5	3	30.1	14.2	3	34.4	6.6			
莿桐鄉	18	63.3	26.1	13	87.7	41.5	5	36.8	11.2			
林內鄉	18	102.2	42.7	7	76.0	43.4	11	131.0	38.7			
二崙鄉	18	68.7	19.9	10	71.4	27.3	8	65.6	11.8			
崙背鄉	11	46.0	13.5	4	31.7	13.1	7	62.0	12.9			
麥寮鄉	14	29.4	16.4	3	12.7	10.2	11	46.0	20.7			
東勢鄉	12	84.0	29.1	7	88.3	35.7	5	78.7	24.7			
褒忠鄉	14	111.3	37.1	11	162.5	70.8	3	51.6	12.2			
臺西鄉	26	112.3	39.4	14	112.8	46.7	12	111.6	28.9			
元長鄉	15	60.2	24.3	7	51.3	21.6	8	71.1	26.7			
四湖鄉	15	66.5	20.7	3	24.4	10.5	12	116.7	29.8			
口湖鄉	25	93.9	30.1	15	105.7	44.1	10	80.5	15.8			
水林鄉	29	118.6	34.9	17	127.6	46.9	12	107.8	21.1			

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣腦血管疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	444	65.4	25.7	249	70.8	34.7	195	59.5	16.5
斗六市	58	53.4	26.8	36	66.8	40.7	22	40.2	14.3
斗南鎮	24	54.3	20.3	13	57.9	27.7	11	50.5	13.4
虎尾鎮	31	43.7	18.5	14	39.0	21.8	17	48.5	15.7
西螺鎮	32	70.2	30.5	19	82.8	40.9	13	57.4	21.2
土庫鎮	23	80.9	29.4	9	60.8	27.7	14	102.8	30.3
北港鎮	27	68.8	23.6	14	69.0	29.8	13	68.6	18.9
古坑鄉	28	90.2	29.1	18	110.1	42.4	10	68.1	14.4
大埤鄉	10	53.5	21.6	7	70.1	33.1	3	34.4	9.0
莿桐鄉	14	49.3	21.7	8	53.9	28.5	6	44.2	13.0
林內鄉	12	68.2	23.1	4	43.4	20.9	8	95.3	20.2
二崙鄉	16	61.1	19.9	6	42.8	17.5	10	82.0	21.7
崙背鄉	16	66.9	23.2	10	79.3	36.9	6	53.2	11.1
麥寮鄉	17	35.7	21.8	11	46.5	37.0	6	25.1	10.1
東勢鄉	5	35.0	16.1	3	37.8	20.4	2	31.5	8.8
褒忠鄉	13	103.3	38.3	10	147.7	63.0	3	51.6	17.4
臺西鄉	14	60.4	21.5	8	64.4	29.3	6	55.8	12.4
元長鄉	27	108.4	33.1	14	102.6	39.6	13	115.5	25.3
四湖鄉	24	106.3	38.2	14	114.0	53.8	10	97.2	19.0
口湖鄉	18	67.6	23.6	10	70.4	29.8	8	64.4	17.8
水林鄉	35	143.1	44.3	21	157.6	61.7	14	125.7	27.4

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣事故傷害死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

單位：人

鄉鎮市別	合計				男性				女性			
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	死亡人數	每十萬人口		死亡人數
		死亡率	標準化死亡率			死亡率	標準化死亡率			死亡率	標準化死亡率	
雲林縣	307	45.2	30.7	221		62.9	45.3	86		26.3	15.5	
斗六市	20	18.4	14.1	17		31.5	23.6	-		-	-	
斗南鎮	25	56.5	37.1	16		71.3	46.4	9		41.3	29.7	
虎尾鎮	23	32.4	25.9	17		47.4	41.2	6		17.1	10.2	
西螺鎮	32	70.2	51.1	26		113.3	85.7	6		26.5	14.5	
土庫鎮	8	28.1	14.0	6		40.5	23.1	2		14.7	6.3	
北港鎮	17	43.3	26.3	7		34.5	24.3	10		52.8	29.7	
古坑鄉	15	48.3	31.6	8		48.9	30.4	7		47.7	31.6	
大埤鄉	11	58.8	34.3	10		100.2	64.7	-		-	-	
莿桐鄉	15	52.8	36.7	12		80.9	60.0	3		22.1	12.7	
林內鄉	9	51.1	34.3	4		43.4	32.5	5		59.5	35.8	
二崙鄉	16	61.1	39.4	14		99.9	67.2	2		16.4	9.2	
崙背鄉	13	54.4	40.3	9		71.3	55.7	4		35.4	23.8	
麥寮鄉	18	37.8	29.6	11		46.5	39.3	7		29.3	21.2	
東勢鄉	6	42.0	16.8	5		63.1	27.4	1		15.7	5.6	
褒忠鄉	10	79.5	51.5	7		103.4	80.8	3		51.6	17.4	
臺西鄉	14	60.4	36.8	11		88.6	62.4	3		27.9	8.6	
元長鄉	15	60.2	43.9	12		87.9	65.0	3		26.7	19.5	
四湖鄉	13	57.6	41.4	9		73.3	65.3	4		38.9	15.2	
口湖鄉	15	56.4	38.0	9		63.4	50.5	6		48.3	23.8	
水林鄉	12	49.1	32.0	11		82.5	51.3	-		-	-	

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣慢性下呼吸道疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	229	33.7	12.0	162	46.1	20.1	67	20.5	6.0
斗六市	24	22.1	9.7	19	35.3	16.4	5	9.1	4.3
斗南鎮	14	31.7	11.6	12	53.5	23.8	2	9.2	2.2
虎尾鎮	17	24.0	9.8	11	30.7	15.4	6	17.1	5.8
西螺鎮	13	28.5	11.8	12	52.3	25.3	1	4.4	0.9
土庫鎮	8	28.1	8.7	6	40.5	16.0	2	14.7	3.6
北港鎮	16	40.8	15.7	11	54.2	26.0	5	26.4	7.9
古坑鄉	14	45.1	15.5	7	42.8	15.6	7	47.7	15.6
大埤鄉	6	32.1	6.4	4	40.1	12.6	2	22.9	3.2
莿桐鄉	9	31.7	14.5	4	27.0	15.1	5	36.8	13.3
林內鄉	9	51.1	16.6	4	43.4	18.4	5	59.5	15.7
二崙鄉	14	53.4	17.1	12	85.6	34.1	2	16.4	2.1
崙背鄉	11	46.0	12.9	9	71.3	27.7	2	17.7	5.1
麥寮鄉	6	12.6	8.5	5	21.1	17.1	-	-	-
東勢鄉	7	49.0	12.4	3	37.8	11.4	4	62.9	15.9
褒忠鄉	9	71.5	19.5	6	88.6	36.2	3	51.6	9.9
臺西鄉	8	34.5	13.0	4	32.2	13.0	4	37.2	12.7
元長鄉	16	64.2	15.0	12	87.9	26.0	4	35.5	7.8
四湖鄉	11	48.7	12.1	9	73.3	26.2	2	19.4	2.1
口湖鄉	10	37.6	11.6	9	63.4	25.4	-	-	-
水林鄉	7	28.6	6.7	3	22.5	9.1	4	35.9	3.9

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣高血壓性疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

單位：人

鄉鎮市別	合計				男性				女性			
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	標準化死亡率	每十萬人口		死亡人數	標準化死亡率
		死亡率	死亡率		死亡率	死亡率			死亡率	死亡率		
雲林縣	214	31.5	10.5	89	25.3	11.9	125		38.2		125	8.2
斗六市	23	21.2	9.3	12	22.3	10.8	11		20.1		11	7.9
斗南鎮	9	20.4	6.4	-	-	-	7		32.1		7	6.5
虎尾鎮	16	22.6	9.5	8	22.3	13.0	8		22.8		8	6.1
西螺鎮	18	39.5	12.8	8	34.9	15.4	10		44.2		10	10.0
土庫鎮	8	28.1	9.5	4	27.0	13.1	4		29.4		4	4.5
北港鎮	5	12.7	4.9	2	9.9	4.4	3		15.8		3	5.3
古坑鄉	21	67.7	17.6	8	48.9	18.0	13		88.5		13	15.1
大埤鄉	6	32.1	7.0	2	20.0	6.3	4		45.9		4	7.3
莿桐鄉	6	21.1	9.7	2	13.5	9.5	4		29.4		4	8.2
林內鄉	7	39.8	13.3	2	21.7	12.0	5		59.5		5	11.3
二崙鄉	12	45.8	14.5	6	42.8	19.0	6		49.2		6	9.9
崙背鄉	9	37.6	11.3	3	23.8	11.5	6		53.2		6	7.4
麥寮鄉	12	25.2	16.3	6	25.4	22.2	6		25.1		6	13.0
東勢鄉	10	70.0	17.7	4	50.4	19.6	6		94.4		6	11.4
褒忠鄉	2	15.9	3.5	-	-	-	2		34.4		2	5.1
臺西鄉	7	30.2	6.9	2	16.1	6.0	5		46.5		5	7.5
元長鄉	13	52.2	10.6	4	29.3	9.4	9		80.0		9	10.7
四湖鄉	12	53.2	12.5	3	24.4	10.7	9		87.5		9	12.8
口湖鄉	9	33.8	10.2	6	42.3	17.9	3		24.2		3	3.2
水林鄉	9	36.8	8.4	5	37.5	12.0	4		35.9		4	3.9

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣腎炎、腎病症候群及腎病變死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	192	28.3	11.1	104	29.6	14.0	88	26.9	8.6
斗六市	29	26.7	13.6	18	33.4	17.9	11	20.1	10.4
斗南鎮	6	13.6	4.3	4	17.8	7.1	2	9.2	2.2
虎尾鎮	25	35.2	15.9	11	30.7	16.4	14	39.9	15.8
西螺鎮	12	26.3	12.2	7	30.5	16.5	5	22.1	7.3
土庫鎮	8	28.1	8.2	4	27.0	11.8	4	29.4	4.5
北港鎮	7	17.8	7.4	5	24.6	12.3	2	10.6	2.2
古坑鄉	13	41.9	14.9	7	42.8	17.5	6	40.9	11.7
大埤鄉	7	37.4	8.7	2	20.0	6.3	5	57.3	10.4
莿桐鄉	11	38.7	13.8	8	53.9	24.5	3	22.1	6.3
林內鄉	6	34.1	15.1	3	32.6	18.0	3	35.7	11.3
二崙鄉	6	22.9	5.9	4	28.5	9.8	2	16.4	2.7
崙背鄉	7	29.3	6.7	4	31.7	11.5	3	26.6	4.8
麥寮鄉	12	25.2	15.8	9	38.0	29.0	3	12.5	6.0
東勢鄉	5	35.0	10.1	-	-	-	4	62.9	12.2
褒忠鄉	5	39.7	14.4	3	44.3	18.5	2	34.4	11.0
臺西鄉	8	34.5	14.9	4	32.2	17.3	4	37.2	11.8
元長鄉	7	28.1	7.0	3	22.0	8.0	4	35.5	5.8
四湖鄉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口湖鄉	8	30.1	12.8	3	21.1	10.3	5	40.3	14.3
水林鄉	8	32.7	16.8	3	22.5	16.1	5	44.9	16.8

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣慢性肝病及肝硬化死亡概況--鄉鎮市別

民國109年

鄉鎮市別	合計				男性				女性			
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	死亡人數	每十萬人口		標準化死亡率
		死亡率	標準化死亡率			死亡率	標準化死亡率			死亡率	標準化死亡率	
雲林縣	180	26.5	15.7	144		41.0	25.6	36		11.0	4.3	
斗六市	22	20.3	13.4	15		27.8	21.2	7		12.8	5.7	
斗南鎮	12	27.1	15.0	8		35.7	21.1	4		18.4	9.3	
虎尾鎮	12	16.9	10.2	10		27.9	17.7	-		-	-	
西螺鎮	5	11.0	7.4	5		21.8	14.0	-		-	-	
土庫鎮	6	21.1	13.8	5		33.8	23.2	-		-	-	
北港鎮	3	7.6	5.0	3		14.8	10.4	-		-	-	
古坑鄉	12	38.7	22.7	9		55.0	33.5	3		20.4	9.4	
大埤鄉	10	53.5	26.0	7		70.1	36.7	3		34.4	11.3	
莿桐鄉	9	31.7	15.7	6		40.5	24.6	3		22.1	5.7	
林內鄉	4	22.7	12.4	3		32.6	21.1	1		11.9	2.3	
二崙鄉	4	15.3	8.9	4		28.5	14.9	-		-	-	
崙背鄉	6	25.1	15.2	6		47.6	28.1	-		-	-	
麥寮鄉	14	29.4	22.0	12		50.7	37.3	2		8.4	6.1	
東勢鄉	4	28.0	13.5	3		37.8	18.0	1		15.7	7.9	
褒忠鄉	4	31.8	19.2	3		44.3	25.6	-		-	-	
臺西鄉	12	51.8	28.7	10		80.6	49.6	2		18.6	3.2	
元長鄉	14	56.2	31.7	12		87.9	49.2	2		17.8	4.5	
四湖鄉	11	48.7	26.2	10		81.4	41.9	1		9.7	1.0	
口湖鄉	9	33.8	17.2	7		49.3	23.8	2		16.1	10.9	
水林鄉	7	28.6	17.6	6		45.0	28.8	1		9.0	1.4	

資料來源：衛生福利部統計處提供。