110 年度
雲林縣死因統計結果分析

雲林縣衛生局會計室 111 年 10 月編印

【目錄】

一、　前言及結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　1-3　頁
二、　雲林縣二十鄉鎮市地圖暨 110 年底人口數・・・・・・・・・・・・・・・・・・　第　4　頁
三、　全國主要死亡原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　5　頁
四、　全國主要癌症死亡原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　6　頁
五、　雲林縣主要死亡原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　7　頁
六、　雲林縣主要癌症死亡原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　8　頁
七、　全國主要死因 110 年與 109 年比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　9　頁
八、　全國主要癌症死因 110 年與 109 年比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　10　頁
九、　雲林縣主要死因 110 年與 109 年比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　11　頁
十、　雲林縣主要癌症死因 110 年與 109 年比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　12　頁
十一、附表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　13-23　頁

壹、前言

死因統計為衛生統計最重要統計之一。有關死亡率排名在前十位的死亡原因，成為大眾所矚目之焦點，其防治工作也成為各級衛生機構和醫藥界工作之重點。台灣地區近年來由於社會經濟結構的改變，人民生活水準大幅提升，個人和環境衛生的改善，導致疾病形態的改變。居民的十大死因由急性病轉為慢性病，以往因腸炎、瘧疾等死亡者已不復見，取而代之者則為營養過剩、器官組織機能退化及腫瘤等的中老年人疾病或是由於社會環境與職業因素導致的意外事故為主。

貳、目的

透過衛生機構所建立之疾病死因的資料記錄，期望得到：

１、本縣主要死因之變動。

２、本縣主要死因之地理分布。

參、結論

就本縣十大死因排名與上年比較，前十大死因「高血壓性疾病」及「慢性肝病及肝硬化」順位上升；「慢性下呼吸道疾病」及「腎炎、腎病症候群及腎病變」順位下降。其死亡率減少者為「事故傷害」及「腎炎、腎病症候群及腎病變」，其餘 8 項皆增加。

民國 110 年十大死因依序分別為：

順位	死亡原因	每十萬死亡人口率	占死亡總人數之百分比
1	惡性腫瘤	295.2	27.0
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	152.9	14.0
3	肺炎	96.7	8.8
4	糖尿病	82.9	7.6
5	腦血管疾病	70.5	6.5
6	事故傷害	44.2	4.0
7	高血壓性疾病	39.0	3.6
8	慢性下呼吸道疾病	38.5	3.5
9	慢性肝病及肝硬化	29.4	2.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	28.1	2.6

一、 本縣主要死因死亡人數以「糖尿病」增幅最多。就 110 年十大死因死亡人數與上年相較，呈減少者有 4 項，增加者有 6 項。呈減少者，依其影響程度分別(1) 事故傷害減 2.93%，對死亡人數年減率之貢獻率-0.13%；(2) 腎炎、腎病症候群及腎病變減 1.56%，貢獻率-0.04%；(3) 肺炎減 0.76%，貢獻率-0.07%；(4) 惡性腫瘤減 0.05%，貢獻率-0.01%。110 年十大死因死亡人數與上年相較，呈增加者，依其影響程度分別(1) 高血壓性疾病增 22.9%，貢獻率 0.69%；(2) 糖尿病增 21.57%，貢獻率 1.4%；(3) 慢性下呼吸道疾病增 13.1%，貢獻率 0.42%；(4) 慢性肝病及肝硬化增 10%，貢獻率 0.25%；(5) 腦血管疾病增 6.98%，貢獻率 0.44%；(6) 心臟疾病（高血壓性疾病除外）增 1.58%，貢獻率 0.23%。

死因別		所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	肺炎	糖尿病	腦血管疾病	事故傷害	高血壓性疾病	慢性下呼吸道疾病	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變
一一〇年死亡數較上年度增減	人數	295	-1	16	-5	99	31	-9	49	30	18	-3
	年增率%	4.17	-0.05	1.58	-0.76	21.57	6.98	-2.93	22.9	13.1	10	-1.56
	貢獻率%	4.17	-0.01	0.23	-0.07	1.4	0.44	-0.13	0.69	0.42	0.25	-0.04

註：貢獻率=(110 年較 109 年死因別死亡增加數÷109 年死亡總人數)*100%；故各死因貢獻率相加之總和等於 110 年所有死因年增率。

二、在雲林縣十大死因中：

(一)惡性腫瘤每十萬人口死亡率以元長鄉 482.9 最多，大埤鄉 426.4 次之，麥寮鄉 169.7 最少。

(二)心臟疾病每十萬人口死亡率以東勢鄉 264.3 最多，東勢鄉 198.8 次之，麥寮鄉 62.1 最少。

(三)肺炎每十萬人口死亡率以二崙鄉 178 最多，崙背鄉 177.3 次之，麥寮鄉 45.5 最少

(四)糖尿病每十萬人口死亡率以水林鄉 146.1 最多，古坑鄉 124 次之，虎尾鎮 55.1 最少。

(五)腦血管疾病每十萬人口死亡率以東勢鄉 121.4 最多，古坑鄉 107.7 次之， 麥寮鄉 37.2 最少。

(六)事故傷害每十萬人口死亡率以東勢鄉 128.6 最多，二崙鄉 100.6 次之，斗南鎮 27.4 最少。

(七)高血壓性疾病每十萬人口死亡率以古坑鄉 88.1 最多，大埤鄉 70.2 次之，褒忠鄉最少(死亡人數未入前十大死因)。

(八)慢性下呼吸道疾病每十萬人口死亡率以褒忠鄉 137.3 最多，水林鄉 75.1 次之，麥寮鄉最少(死亡人數未入前十大死因)。

(九)慢性肝病及肝硬化每十萬人口死亡率以東勢鄉 100 最多，水林鄉 54.3 次之，斗六市最少(死亡人數未入前十大死因)。

(十)腎炎、腎病症候群及腎病變每十萬人口死亡率以大埤鄉 70.2 最多，林內鄉 52.1 次之，褒忠鄉最少(死亡人數未入前十大死因)。

三、惡性腫瘤

本縣 110 年因惡性腫瘤死亡人數為 1,988 人，占所有死亡人數 27 %，死亡率為 295.2 0/0000，較上年度增加 2.3 0/0000。就順位排序與上年度比較，其變動如下：

(1)氣管、支氣管和肺癌、口腔癌及胃癌下降一個順位。

(2)肝和肝內膽管癌、女性乳癌及胰臟癌上升一個順位。非何杰金氏淋巴瘤上升至第 10 順位。

民國 110 年十大癌症死因依序分別為：

順位	死亡原因	每十萬人口死亡率	占死亡總人數之百分比
1	肝和肝內膽管癌	65.0	22.0
2	氣管、支氣管和肺癌	59.4	20.1
3	結腸、直腸和肛門癌	32.5	11.0
4	女性乳癌	28.0	4.6
5	口腔癌	24.9	8.5
6	前列腺(攝護腺)癌	17.8	3.1
7	食道癌	12.2	4.1
8	胰臟癌	11.9	4.0
9	胃癌	10.8	3.7
10	非何杰金氏淋巴瘤	6.5	2.2



雲林縣二十鄉鎮市地圖暨 110 年底人口數

資料來源：本縣戶政入口資訊網

全 國 主 要 死 亡 原 因

民國110年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計 ICD-10 國際死因分類號碼	合計 死亡原因	合計 死亡人數	合計 每十萬人口 死亡率	合計 每十萬人口 標準化死亡率	合計 死亡人數結構比%	男性 ICD-10 國際死因分類號碼	男性 死亡原因	男性 死亡人數	男性 每十萬人口 死亡率	男性 每十萬人口 標準化死亡率	男性 死亡人數結構比%	女性 ICD-10 國際死因分類號碼	女性 死亡原因	女性 死亡人數	女性 每十萬人口 死亡率	女性 每十萬人口 標準化死亡率	女性 死亡人數結構比%
	A00-Y98	所有死亡原因	184,172	784.8	405.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	107,064	920.9	530.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	77,108	651.1	295.4	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	51,656	220.1	118.2	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	31,121	267.7	154.0	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	20,535	173.4	87.1	26.6
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	21,852	93.1	45.6	11.9	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,639	108.7	61.1	11.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,213	77.8	31.6	11.9
3	J12-J18	肺炎	13,549	57.7	25.3	7.4	J12-J18	肺炎	8,058	69.3	35.1	7.5	E10-E14	糖尿病	5,672	47.9	20.2	7.4
4	I60-I69	腦血管疾病	12,182	51.9	25.2	6.6	I60-I69	腦血管疾病	7,083	60.9	33.3	6.6	J12-J18	肺炎	5,491	46.4	17.5	7.1
5	E10-E14	糖尿病	11,450	48.8	23.8	6.2	E10-E14	糖尿病	5,778	49.7	27.6	5.4	I60-I69	腦血管疾病	5,099	43.1	18.1	6.6
6	I10-I15	高血壓性疾病	7,886	33.6	15.2	4.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,717	40.6	29.4	4.4	I10-I15	高血壓性疾病	3,887	32.8	12.3	5.0
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,775	28.9	20.0	3.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,382	37.7	19.1	4.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,719	23.0	9.4	3.5
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,238	26.6	11.7	3.4	I10-I15	高血壓性疾病	3,999	34.4	18.3	3.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,058	17.4	11.0	2.7
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,470	23.3	10.9	3.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,918	25.1	16.3	2.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,856	15.7	5.9	2.4
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,065	17.3	10.4	2.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,751	23.7	12.7	2.6	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,805	15.2	5.2	2.3
		其他	43,049	183.4	99.3	23.4		其他	23,618	203.1	123.2	22.1		其他	18,773	158.5	77.2	24.3
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,585	15.3	11.6	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,330	20.0	15.2	2.2	R54	衰老/老邁	1,507	12.7	4.1	2.0
12	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3,180	13.6	5.4	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,375	11.8	5.6	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,255	10.6	8.2	1.6
13	R54	衰老/老邁	2,758	11.8	4.5	1.5	R54	衰老/老邁	1,251	10.8	4.9	1.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,147	9.7	4.7	1.5
14	A40-A41	敗血症	2,222	9.5	4.5	1.2	A40-A41	敗血症	1,167	10.0	5.5	1.1	A40-A41	敗血症	1,055	8.9	3.7	1.4
15	G20-G21	帕金森病	1,600	6.8	3.1	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	849	7.3	4.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	792	6.7	3.3	1.0

附註：110年年中人口數計 23,468,275人，男性 11,626,231人，女性 11,842,045人。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

全 國 主 要 癌 症 死 亡 原 因

民國110年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計 ICD-10 國際死因分類號碼	合計 死亡原因	合計 死亡人數	合計 每十萬人口 死亡率	合計 每十萬人口 標準化死亡率	合計 死亡人數結構比 %	男性 ICD-10 國際死因分類號碼	男性 死亡原因	男性 死亡人數	男性 每十萬人口 死亡率	男性 每十萬人口 標準化死亡率	男性 死亡人數結構比 %	女性 ICD-10 國際死因分類號碼	女性 死亡原因	女性 死亡人數	女性 每十萬人口 死亡率	女性 每十萬人口 標準化死亡率	女性 死亡人數結構比 %
	C00-C97	惡性腫瘤	51,656	220.1	118.2	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	31,121	267.7	154.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	20,535	173.4	87.1	100.0
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	10,040	42.8	22.2	19.4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6,335	54.5	30.7	20.4	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3,705	31.3	15.0	18.0
2	C22	肝和肝內膽管癌	7,970	34.0	17.9	15.4	C22	肝和肝內膽管癌	5,411	46.5	26.8	17.4	C50	女性乳癌	2,913	24.6	13.8	14.2
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6,657	28.4	14.6	12.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3,816	32.8	18.4	12.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2,841	24.0	11.3	13.8
4	C50	女性乳癌	2,913	24.6	13.8 (1)	5.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3,110	26.7	16.5	10.0	C22	肝和肝內膽管癌	2,559	21.6	10.0	12.5
5	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,689	14.5	7.5 (2)	3.3	C15	食道癌	1,869	16.1	9.7	6.0	C25	胰臟癌	1,217	10.3	5.0	5.9
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3,395	14.5	8.5	6.6	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,689	14.5	7.5	5.4	C16	胃癌	891	7.5	3.6	4.3
7	C25	胰臟癌	2,659	11.3	6.0	5.1	C25	胰臟癌	1,442	12.4	7.1	4.6	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	696	5.9	3.3	3.4
8	C16	胃癌	2,310	9.8	5.0	4.5	C16	胃癌	1,419	12.2	6.7	4.6	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	608	5.1	2.8	3.0
9	C15	食道癌	2,030	8.6	5.0	3.9	C67	膀胱癌	761	6.5	3.5	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	594	5.0	2.5	2.9
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	696	5.9	3.3 (1)	1.3	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	754	6.5	3.7	2.4	C54	子宮體癌	489	4.1	2.3	2.4
		其他	11,297	48.1	26.6	21.9		其他	4,515	38.8	23.4	14.5		其他	4,022	34.0	17.5	19.6
11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,348	5.7	3.1	2.6	C91-C95	白血病	678	5.8	3.7	2.2	C91-C95	白血病	472	4.0	2.3	2.3
12	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	608	5.1	2.8 (1)	1.2	C11	鼻咽癌	522	4.5	2.8	1.7	C67	膀胱癌	368	3.1	1.3	1.8
13	C91-C95	白血病	1,150	4.9	2.9	2.2	C64	腎臟癌	355	3.1	1.7	1.1	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	307	2.6	1.2	1.5
14	C67	膀胱癌	1,129	4.8	2.3	2.2	C71	腦癌	319	2.7	1.9	1.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	285	2.4	1.2	1.4
15	C54	子宮體癌	489	4.1	2.3 (1)	0.9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	313	2.7	1.5	1.0	C71	腦癌	270	2.3	1.5	1.3

附註：1. 110年年中人口數計 23,468,275人，男性 11,626,231人，女性 11,842,045人。

2.(1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲 林 縣 主 要 死 亡 原 因

民國110年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計 ICD-10 國際死因分類號碼	合計 死亡原因	合計 死亡人數	合計 每十萬人口 死亡率	合計 每十萬人口 標準化死亡率	合計 死亡人數結構比 %	男性 ICD-10 國際死因分類號碼	男性 死亡原因	男性 死亡人數	男性 每十萬人口 死亡率	男性 每十萬人口 標準化死亡率	男性 死亡人數結構比 %	女性 ICD-10 國際死因分類號碼	女性 死亡原因	女性 死亡人數	女性 每十萬人口 死亡率	女性 每十萬人口 標準化死亡率	女性 死亡人數結構比 %
	A00-Y98	所有死亡原因	7,364	1,093.4	461.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	4,250	1,220.4	616.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	3,114	957.4	307.9	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,988	295.2	135.9	27.0	C00-C97	惡性腫瘤	1,296	372.1	187.0	30.5	C00-C97	惡性腫瘤	692	212.8	86.7	22.2
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,030	152.9	58.9	14.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	557	159.9	77.6	13.1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25,	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	473	145.4	39.0	15.2
3	J12-J18	肺炎	651	96.7	31.3	8.8	J12-J18	肺炎	362	103.9	43.8	8.5	J12-J18	肺炎	289	88.9	20.9	9.3
4	E10-E14	糖尿病	558	82.9	31.5	7.6	E10-E14	糖尿病	282	81.0	38.5	6.6	E10-E14	糖尿病	276	84.9	23.9	8.9
5	I60-I69	腦血管疾病	475	70.5	26.4	6.5	I60-I69	腦血管疾病	266	76.4	35.4	6.3	I60-I69	腦血管疾病	209	64.3	17.9	6.7
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	298	44.2	28.1	4.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	206	59.2	41.3	4.8	I10-I15	高血壓性疾病	138	42.4	9.4	4.4
7	I10-I15	高血壓性疾病	263	39.0	12.8	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	191	54.8	22.7	4.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	97	29.8	8.1	3.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	259	38.5	12.7	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	145	41.6	25.3	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	92	28.3	14.3	3.0
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	198	29.4	16.2	2.7	I10-I15	高血壓性疾病	125	35.9	16.0	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	68	20.9	5.2	2.2
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	189	28.1	10.3	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	92	26.4	12.2	2.2	F01-F03	血管性及未明示之失智症	66	20.3	4.1	2.1
		其他	1,455	216.0	97.1	19.8		其他	728	209.0	116.7	17.1		其他	714	219.5	78.5	22.9
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	127	18.9	13.9	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	92	26.4	20.0	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	53	16.3	6.2	1.7
12	F01-F03	血管性及未明示之失智症	95	14.1	3.7	1.3	R54	衰老/老邁	32	9.2	3.5	0.8	R54	衰老/老邁	52	16.0	3.0	1.7
13	R54	衰老/老邁	84	12.5	3.2	1.1	A40-A41	敗血症	31	8.9	4.7	0.7	A40-A41	敗血症	38	11.7	3.1	1.2
14	A40-A41	敗血症	69	10.2	4.0	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	31	8.9	3.8	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	37	11.4	3.7	1.2
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	64	9.5	3.8	0.9	F01-F03	血管性及未明示之失智症	29	8.3	3.1	0.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	35	10.8	7.6	1.1

附註：110年年中人口數計 673,503人，男性 348,248人，女性 325,255人。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲 林 縣 主 要 癌 症 死 亡 原 因

民國110年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計 ICD-10 國際死因分類號碼	合計 死亡原因	合計 死亡人數	合計 每十萬人口 死亡率	合計 每十萬人口 標準化死亡率	合計 死亡人數結構比 %	男性 ICD-10 國際死因分類號碼	男性 死亡原因	男性 死亡人數	男性 每十萬人口 死亡率	男性 每十萬人口 標準化死亡率	男性 死亡人數結構比 %	女性 ICD-10 國際死因分類號碼	女性 死亡原因	女性 死亡人數	女性 每十萬人口 死亡率	女性 每十萬人口 標準化死亡率	女性 死亡人數結構比 %
	C00-C97	惡性腫瘤	1,988	295.2	135.9	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	1,296	372.1	187.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	692	212.8	86.7	100.0
1	C22	肝和肝內膽管癌	438	65.0	29.5	22.0	C22	肝和肝內膽管癌	306	87.9	44.1	23.6	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	133	40.9	15.4	19.2
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	400	59.4	25.1	20.1	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	267	76.7	36.0	20.6	C22	肝和肝內膽管癌	132	40.6	15.0	19.1
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	219	32.5	14.4	11.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	161	46.2	25.6	12.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	100	30.7	11.5	14.5
4	C50	女性乳癌	91	28.0	15.7 (1)	4.6	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	119	34.2	17.3	9.2	C50	女性乳癌	91	28.0	15.7	13.2
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	168	24.9	13.7	8.5	C15	食道癌	78	22.4	12.7	6.0	C25	胰臟癌	33	10.1	3.9	4.8
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	62	17.8	7.2 (2)	3.1	C61	前列腺(攝護腺)癌	62	17.8	7.2	4.8	C16	胃癌	23	7.1	2.6	3.3
7	C15	食道癌	82	12.2	6.9	4.1	C16	胃癌	50	14.4	6.9	3.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	19	5.8	2.7	2.7
8	C25	胰臟癌	80	11.9	5.7	4.0	C25	胰臟癌	47	13.5	7.3	3.6	C67	膀胱癌	17	5.2	1.3	2.5
9	C16	胃癌	73	10.8	4.6	3.7	C67	膀胱癌	25	7.2	3.0	1.9	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	14	4.3	2.1	2.0
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	44	6.5	2.9	2.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	25	7.2	3.4	1.9	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	14	4.3	2.4	2.0
		其他	331	49.1	22.3	16.6		其他	156	44.8	23.4	12.0		其他	116	35.7	14.1	16.8
11	C67	膀胱癌	42	6.2	2.1	2.1	C91-C95	白血病	22	6.3	3.1	1.7	C91-C95	白血病	13	4.0	1.8	1.9
12	C91-C95	白血病	35	5.2	2.4	1.8	C11	鼻咽癌	15	4.3	2.5	1.2	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	3.4	1.4	1.6
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	14	4.3	2.1 (1)	0.7	C32	喉癌	11	3.2	1.8	0.8	C43-C44	黑色素瘤和其他皮膚癌	10	3.1	1.1	1.4
14	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	14	4.3	2.4 (1)	0.7	C71	腦癌	10	2.9	2.5	0.8	C45-C49	間皮和軟組織癌	8	2.5	0.8	1.2
15	C11	鼻咽癌	18	2.7	1.5	0.9	C45-C49	間皮和軟組織癌	9	2.6	1.4	0.7	C54	子宮體癌	8	2.5	1.3	1.2

附註：1. 110年年中人口數計 673,503人,男性 348,248人,女性 325,255人。

2.(1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

全 國 主 要 死 亡 原 因

民國110年與民國109年之比較

ICD-10 國際死因分類號碼	死 亡 原 因	110年					109年					死亡率	
		順位	死亡人數	每十萬人口 死亡率	每十萬人口 標準化死亡率	死亡人數結構比%	順位	死亡人數	每十萬人口 死亡率	每十萬人口 標準化死亡率	死亡人數結構比%	增減百分比	每十萬人口增減數
A00-Y98	所有死亡原因		184,172	784.8	405.5	100.0		173,067	733.9	390.8	100.0	6.9	50.9
C00-C97	惡性腫瘤	1	51,656	220.1	118.2	28.0	1	50,161	212.7	117.3	29.0	3.5	7.4
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	21,852	93.1	45.6	11.9	2	20,457	86.7	43.8	11.8	7.3	6.4
J12-J18	肺炎	3	13,549	57.7	25.3	7.4	3	13,736	58.2	26.4	7.9	-0.9	-0.5
I60-I69	腦血管疾病	4	12,182	51.9	25.2	6.6	4	11,821	50.1	25.2	6.8	3.6	1.8
E10-E14	糖尿病	5	11,450	48.8	23.8	6.2	5	10,311	43.7	22.0	6.0	11.6	5.1
I10-I15	高血壓性疾病	6	7,886	33.6	15.2	4.3	7	6,706	28.4	13.4	3.9	18.2	5.2
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7	6,775	28.9	20.0	3.7	6	6,767	28.7	20.3	3.9	0.6	0.2
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	6,238	26.6	11.7	3.4	8	5,657	24.0	11.0	3.3	10.8	2.6
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	5,470	23.3	10.9	3.0	9	5,096	21.6	10.5	2.9	7.9	1.7
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	10	4,065	17.3	10.4	2.2	10	3,964	16.8	10.3	2.3	3.0	0.5
	其他		43,049	183.4	99.3	23.4		38,391	162.8	90.6	22.2	12.7	20.6
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	3,585	15.3	11.6	1.9	11	3,656	15.5	11.8	2.1	-1.5	-0.2
F01-F03	血管性及未明示之失智症	12	3,180	13.6	5.4	1.7	12	2,885	12.2	5.0	1.7	10.8	1.3
R54	衰老/老邁	13	2,758	11.8	4.5	1.5	13	2,385	10.1	4.0	1.4	16.2	1.6
A40-A41	敗血症	14	2,222	9.5	4.5	1.2	14	1,931	8.2	4.0	1.1	15.6	1.3
G20-G21	帕金森病	15	1,600	6.8	3.1	0.9	–	-	-	-	-	-	-

附註：1. 110年年中人口數計 23,468,275人，男性 11,626,231人，女性 11,842,045人。
2. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476人，女性 11,892,703人。
3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準

資料來源：衛生福利部統計處提供。

全國主要癌症死亡原因

民國110年與民國109年比較

ICD-10 國際死因分類號碼	癌 症 死 亡 原 因	110年					109年					死亡率	
		順位	死 亡 人 數	每十萬人口 死亡率	每十萬人口 標準化死亡率	死亡人數結構比 %	順位	死 亡 人 數	每十萬人口 死亡率	每十萬人口 標準化死亡率	死亡人數結構比 %	增減百分比	每十萬人口增減數
C00-C97	惡性腫瘤		51,656	220.1	118.2	100.0		50,161	212.7	117.3	100.0	3.5	7.4
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	10,040	42.8	22.2	19.4	1	9,629	40.8	21.8	19.2	4.8	1.9
C22	肝和肝內膽管癌	2	7,970	34.0	17.9	15.4	2	7,773	33.0	18.0	15.5	3.0	1.0
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	6,657	28.4	14.6	12.9	3	6,489	27.5	14.6	12.9	3.1	0.8
C50	女性乳癌	4	2,913	24.6	13.8 (1)	5.6	4	2,655	22.3	12.8 (1)	5.3	10.2	2.3
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	1,689	14.5	7.5 (2)	3.3	5	1,730	14.8	7.8 (2)	3.4	-1.8	-0.3
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	3,395	14.5	8.5	6.6	6	3,380	14.3	8.6	6.7	0.9	0.1
C25	胰臟癌	7	2,659	11.3	6.0	5.1	7	2,450	10.4	5.7	4.9	9.1	0.9
C16	胃癌	8	2,310	9.8	5.0	4.5	8	2,339	9.9	5.2	4.7	-0.8	-0.1
C15	食道癌	9	2,030	8.6	5.0	3.9	9	1,954	8.3	4.9	3.9	4.4	0.4
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	10	696	5.9	3.3 (1)	1.3	10	724	6.1	3.6 (1)	1.4	-3.5	-0.2
	其他		11,297	48.1	26.6	21.9		11,038	46.8	26.5	22.0	2.8	1.3
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	11	1,348	5.7	3.1	2.6	12	1,294	5.5	3.0	2.6	4.7	0.3
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	12	608	5.1	2.8 (1)	1.2	11	668	5.6	3.1 (1)	1.3	-8.6	-0.5
C91-C95	白血病	13	1,150	4.9	2.9	2.2	13	1,176	5.0	3.0	2.3	-1.7	-0.1
C67	膀胱癌	14	1,129	4.8	2.3	2.2	14	1,065	4.5	2.2	2.1	6.5	0.3
C54	子宮體癌	15	489	4.1	2.3 (1)	0.9	15	444	3.7	2.2 (1)	0.9	10.6	0.4

附註: 1. 110年年中人口數計 23,468,275人,男性 11,626,231人,女性 11,842,045人。
2. 109年年中人口數計 23,582,179人,男性 11,689,476人,女性 11,892,703人。
3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準
4.(1)每十萬女性人口死亡率；(2) 每十萬男性人口死亡率。

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲 林 縣 主 要 死 亡 原 因

民國110年與民國109年之比較

ICD-10 國際死因分類號碼	死亡原因	民國110年 順位	民國110年 死亡人數	民國110年 每十萬人口死亡率	民國110年 死亡百分比%	民國109年 順位	民國109年 死亡人數	民國109年 每十萬人口死亡率	民國109年 死亡百分比%	死亡率 增減%	死亡率 增減數
A00-Y98	所有死亡原因		7,364	1,093.4	100.0		7,069	1,041.0	100.0	4.17	52.44
C00-C97	惡性腫瘤	1	1,988	295.2	27.0	1	1,989	292.9	28.1	-0.05	2.28
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27,	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,030	152.9	14.0	2	1,014	149.3	14.3	1.58	3.61
J12-J18	肺炎	3	651	96.7	8.8	3	656	96.6	9.3	-0.76	0.06
E10-E14	糖尿病	4	558	82.9	7.6	4	459	67.6	6.5	21.57	15.26
I60-I69	腦血管疾病	5	475	70.5	6.5	5	444	65.4	6.3	6.98	5.15
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	298	44.2	4.0	6	307	45.2	4.3	-2.93	-0.96
I10-I15	高血壓性疾病	7	263	39.0	3.6	8	214	31.5	3.0	22.90	7.54
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	259	38.5	3.5	7	229	33.7	3.2	13.10	4.73
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9	198	29.4	2.7	10	180	26.5	2.5	10.00	2.89
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	189	28.1	2.6	9	192	28.3	2.7	-1.56	-0.21
	其他		1,455	216.0	19.8		1,385	203.9	19.6	5.05	12.09

附 註： 1.110年年中人口數計 673,503人。
2.109年年中人口數計 679,090人。

雲 林 縣 主 要 癌 症 死 亡 原 因

民 國 110 年 與 民 國 109年 比 較

ICD-10 國際死因分類號碼	癌 症 死 亡 原 因	民國 110 年 順位	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比 %	民國 109 年 順位	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比 %	死亡率 增減百分比 %	增減數
C00-C97	惡性腫瘤		1,988	295.2	100.0		1,989	292.9	100.0	-0.05	2.28
C22	肝和肝內膽管癌	1	438	65.0	22.0	2	356	52.4	17.9	23.03	12.61
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	2	400	59.4	20.1	1	431	63.5	21.7	-7.19	-4.08
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	219	32.5	11.0	3	232	34.2	11.7	-5.60	-1.65
C50	女性乳癌	4	91	28.0	4.6	5	63	19.2	3.2	44.44	8.75
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	168	24.9	8.5	4	195	28.7	9.8	-13.85	-3.77
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	62	17.8	3.1	6	64	18.2	3.2	-3.13	-0.41
C15	食道癌	7	82	12.2	4.1	7	89	13.1	4.5	-7.87	-0.93
C25	胰臟癌	8	80	11.9	4.0	9	74	10.9	3.7	8.11	0.98
C16	胃癌	9	73	10.8	3.7	8	81	11.9	4.1	-9.88	-1.09
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	44	6.5	2.2	13	42	6.2	2.1	4.76	0.35
	其他		331	49.1	16.6		353	52.0	17.7	-6.23	-2.84

附　註：1. 110年年中人口數計 673,503人,男性 348,248人,女性 325,255人。

2. 109年年中人口數計 679,090人,男性 351,479人,女性 327,611人。

3. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

雲林縣死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	7,364	1,093.4	461.4	4,250	1,220.4	616.6	3,114	957.4	307.9
斗六市	849	783.3	415.6	507	944.1	563.4	342	625.4	286.0
斗南鎮	424	966.5	391.3	245	1,101.3	538.6	179	827.8	257.7
虎尾鎮	625	883.1	429.4	364	1,018.8	584.5	261	744.7	288.4
西螺鎮	456	1,007.8	469.3	265	1,165.5	592.1	191	848.6	357.0
土庫鎮	325	1,155.7	454.1	179	1,220.1	606.7	146	1,085.5	291.7
北港鎮	435	1,122.2	443.6	235	1,172.4	572.3	200	1,068.5	310.5
古坑鄉	403	1,314.7	482.5	225	1,394.1	602.4	178	1,226.5	349.8
大埤鄉	262	1,414.1	550.3	155	1,575.0	755.8	107	1,231.9	332.6
莿桐鄉	297	1,055.4	451.7	167	1,136.5	587.2	130	966.8	313.8
林內鄉	215	1,244.0	518.0	133	1,471.6	720.4	82	994.6	320.1
二崙鄉	327	1,265.3	493.5	199	1,439.8	667.7	128	1,064.6	308.2
崙背鄉	314	1,325.8	492.8	165	1,322.0	626.8	149	1,330.0	365.7
麥寮鄉	344	711.9	471.5	203	846.4	657.8	141	579.3	299.6
東勢鄉	220	1,571.2	544.0	130	1,675.3	713.5	90	1,441.8	358.6
褒忠鄉	157	1,268.4	447.5	105	1,578.1	673.3	52	908.4	245.7
臺西鄉	319	1,400.0	554.1	195	1,597.9	774.6	124	1,171.9	318.3
元長鄉	370	1,514.2	482.5	201	1,502.2	561.3	169	1,528.7	389.4
四湖鄉	338	1,526.7	526.3	185	1,532.0	666.4	153	1,520.4	356.3
口湖鄉	297	1,134.0	433.5	183	1,310.4	635.4	114	932.6	215.7
水林鄉	387	1,615.4	514.2	209	1,597.9	664.3	178	1,636.5	349.2

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣惡性腫瘤死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	1,988	295.2	135.9	1,296	372.1	187.0	692	212.8	86.7
斗六市	242	223.3	121.7	151	281.2	165.1	91	166.4	85.2
斗南鎮	105	239.3	107.7	66	296.7	143.3	39	180.4	78.4
虎尾鎮	177	250.1	133.5	114	319.1	186.5	63	179.8	84.5
西螺鎮	133	293.9	149.6	83	365.0	194.0	50	222.1	109.8
土庫鎮	89	316.5	138.3	64	436.2	215.2	25	185.9	58.9
北港鎮	113	291.5	132.9	78	389.1	193.6	35	187.0	72.3
古坑鄉	97	316.4	138.8	59	365.6	170.5	38	261.8	105.6
大埤鄉	79	426.4	166.3	51	518.2	226.7	28	322.4	108.0
莿桐鄉	68	241.6	116.4	45	306.2	156.7	23	171.0	77.5
林內鄉	53	306.7	136.8	37	409.4	206.7	16	194.1	67.3
二崙鄉	74	286.3	110.7	44	318.4	138.9	30	249.5	75.5
崙背鄉	84	354.7	138.9	51	408.6	184.6	33	294.6	98.0
麥寮鄉	82	169.7	113.2	54	225.1	160.6	28	115.0	67.6
東勢鄉	58	414.2	148.5	43	554.1	227.8	15	240.3	62.4
褒忠鄉	36	290.8	118.8	26	390.8	175.7	10	174.7	57.9
臺西鄉	97	425.7	181.1	64	524.4	246.9	33	311.9	108.2
元長鄉	118	482.9	177.2	69	515.7	207.7	49	443.2	142.9
四湖鄉	91	411.0	157.8	62	513.4	221.8	29	288.2	83.8
口湖鄉	90	343.6	146.9	68	486.9	228.1	22	180.0	66.7
水林鄉	102	425.8	165.0	67	512.2	216.6	35	321.8	118.7

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣心臟疾病(高血壓性疾病除外)死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	1,030	152.9	58.9	557	159.9	77.6	473	145.4	39.0
斗六市	107	98.7	50.1	63	117.3	69.5	44	80.5	32.6
斗南鎮	64	145.9	51.8	36	161.8	72.7	28	129.5	34.0
虎尾鎮	73	103.1	51.2	41	114.8	67.5	32	91.3	35.5
西螺鎮	42	92.8	45.7	25	110.0	53.8	17	75.5	37.9
土庫鎮	54	192.0	61.6	28	190.9	79.2	26	193.3	47.7
北港鎮	83	214.1	80.4	42	209.5	100.9	41	219.0	58.6
古坑鄉	64	208.8	66.8	37	229.2	87.3	27	186.0	46.2
大埤鄉	28	151.1	58.7	17	172.7	84.6	11	126.6	24.1
莿桐鄉	38	135.0	59.4	21	142.9	76.1	17	126.4	41.2
林內鄉	23	133.1	46.9	11	121.7	55.8	12	145.6	35.5
二崙鄉	40	154.8	66.0	28	202.6	110.8	12	99.8	13.9
崙背鄉	41	173.1	47.0	18	144.2	60.0	23	205.3	33.4
麥寮鄉	43	89.0	55.8	23	95.9	70.8	20	82.2	36.9
東勢鄉	37	264.2	75.5	19	244.8	91.8	18	288.4	53.8
褒忠鄉	18	145.4	47.5	10	150.3	62.2	8	139.8	28.3
臺西鄉	51	223.8	89.2	33	270.4	128.5	18	170.1	43.6
元長鄉	62	253.7	61.4	32	239.2	81.1	30	271.4	36.4
四湖鄉	55	248.4	74.1	24	198.7	84.9	31	308.1	54.8
口湖鄉	45	171.8	53.4	23	164.7	72.8	22	180.0	27.1
水林鄉	62	258.8	55.7	26	198.8	61.9	36	331.0	47.1

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣肺炎死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	651	96.7	31.3	362	103.9	43.8	289	88.9	20.9
斗六市	74	68.3	30.4	43	80.1	41.6	31	56.7	21.4
斗南鎮	51	116.3	39.2	31	139.4	58.9	20	92.5	24.0
虎尾鎮	59	83.4	31.3	35	98.0	46.8	24	68.5	19.9
西螺鎮	57	126.0	42.6	30	131.9	56.8	27	120.0	30.6
土庫鎮	22	78.2	25.5	10	68.2	29.0	12	89.2	21.4
北港鎮	22	56.8	19.3	13	64.9	29.4	9	48.1	10.9
古坑鄉	43	140.3	38.8	25	154.9	50.9	18	124.0	26.8
大埤鄉	22	118.7	30.6	11	111.8	37.9	11	126.6	27.3
莿桐鄉	38	135.0	46.0	19	129.3	60.2	19	141.3	30.9
林內鄉	21	121.5	41.1	15	166.0	69.8	6	72.8	17.5
二崙鄉	46	178.0	43.4	25	180.9	58.4	21	174.7	32.1
崙背鄉	42	177.3	55.2	23	184.3	80.0	19	169.6	32.4
麥寮鄉	22	45.5	26.0	10	41.7	32.0	12	49.3	20.6
東勢鄉	13	92.8	21.8	5	64.4	21.0	8	128.2	23.1
褒忠鄉	18	145.4	44.3	16	240.5	92.1	2	34.9	7.7
臺西鄉	13	57.1	17.4	7	57.4	24.7	6	56.7	8.6
元長鄉	28	114.6	28.2	20	149.5	48.8	8	72.4	10.6
四湖鄉	27	122.0	32.2	12	99.4	38.2	15	149.1	26.9
口湖鄉	13	49.6	12.4	6	43.0	15.7	7	57.3	7.8
水林鄉	20	83.5	13.6	6	45.9	12.0	14	128.7	14.8

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣腦血管疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	475	70.5	26.4	266	76.4	35.4	209	64.3	17.9
斗六市	59	54.4	26.7	37	68.9	38.4	22	40.2	16.4
斗南鎮	26	59.3	24.5	14	62.9	30.4	12	55.5	17.8
虎尾鎮	42	59.3	26.5	27	75.6	41.1	15	42.8	14.5
西螺鎮	30	66.3	26.5	20	88.0	43.1	10	44.4	11.2
土庫鎮	22	78.2	29.7	9	61.3	31.0	13	96.7	27.1
北港鎮	34	87.7	26.2	15	74.8	30.7	19	101.5	21.3
古坑鄉	33	107.7	38.4	20	123.9	51.2	13	89.6	22.7
大埤鄉	16	86.4	29.4	8	81.3	37.0	8	92.1	16.9
莿桐鄉	14	49.8	17.2	6	40.8	19.5	8	59.5	14.5
林內鄉	14	81.0	30.0	8	88.5	39.7	6	72.8	22.4
二崙鄉	23	89.0	24.8	13	94.1	34.8	10	83.2	14.0
崙背鄉	23	97.1	35.4	12	96.1	40.3	11	98.2	35.5
麥寮鄉	18	37.2	21.2	10	41.7	33.2	8	32.9	14.2
東勢鄉	17	121.4	39.8	9	116.0	46.0	8	128.2	29.8
褒忠鄉	10	80.8	22.4	5	75.1	27.3	5	87.3	20.9
臺西鄉	24	105.3	36.1	14	114.7	49.6	10	94.5	24.3
元長鄉	19	77.8	22.4	8	59.8	23.8	11	99.5	18.1
四湖鄉	15	67.8	25.1	11	91.1	39.1	4	39.7	10.2
口湖鄉	13	49.6	17.5	6	43.0	19.8	7	57.3	13.8
水林鄉	23	96.0	23.5	14	107.0	33.1	9	82.7	19.1

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣糖尿病死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	558	82.9	31.5	282	81.0	38.5	276	84.9	23.9
斗六市	88	81.2	41.0	50	93.1	54.1	38	69.5	29.0
斗南鎮	36	82.1	33.3	17	76.4	38.8	19	87.9	27.7
虎尾鎮	39	55.1	23.1	19	53.2	27.1	20	57.1	19.5
西螺鎮	30	66.3	26.4	14	61.6	29.0	16	71.1	22.9
土庫鎮	19	67.6	26.1	7	47.7	23.9	12	89.2	27.2
北港鎮	28	72.2	27.0	11	54.9	28.1	17	90.8	23.9
古坑鄉	38	124.0	41.1	17	105.3	43.1	21	144.7	36.7
大埤鄉	22	118.7	40.9	10	101.6	43.9	12	138.2	36.5
莿桐鄉	18	64.0	25.3	8	54.4	26.5	10	74.4	22.4
林內鄉	18	104.2	35.6	9	99.6	42.6	9	109.2	27.7
二崙鄉	16	61.9	17.5	11	79.6	28.0	5	41.6	7.7
崙背鄉	16	67.6	23.4	7	56.1	25.4	9	80.3	19.5
麥寮鄉	44	91.1	58.0	27	112.6	86.1	17	69.8	35.8
東勢鄉	8	57.1	16.4	4	51.5	17.2	4	64.1	18.9
褒忠鄉	12	96.9	30.0	9	135.3	55.8	3	52.4	11.2
臺西鄉	24	105.3	35.4	15	122.9	55.0	9	85.1	18.0
元長鄉	21	85.9	23.6	11	82.2	29.6	10	90.5	14.7
四湖鄉	19	85.8	23.3	6	49.7	26.9	13	129.2	16.9
口湖鄉	27	103.1	33.0	15	107.4	43.8	12	98.2	21.0
水林鄉	35	146.1	38.3	15	114.7	42.9	20	183.9	30.9

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣事故傷害死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	298	44.2	28.1	206	59.2	41.3	92	28.3	14.3
斗六市	31	28.6	21.9	24	44.7	36.6	7	12.8	7.0
斗南鎮	12	27.4	16.4	9	40.5	28.2	3	13.9	4.1
虎尾鎮	20	28.3	19.5	14	39.2	30.4	6	17.1	8.4
西螺鎮	15	33.2	15.2	13	57.2	28.9	2	8.9	2.8
土庫鎮	14	49.8	35.6	7	47.7	48.1	7	52.0	19.1
北港鎮	19	49.0	29.7	13	64.9	42.1	6	32.1	16.3
古坑鄉	10	32.6	15.5	6	37.2	17.0	4	27.6	14.5
大埤鄉	9	48.6	40.2	7	71.1	61.5	2	23.0	16.5
莿桐鄉	15	53.3	31.4	11	74.9	43.4	4	29.7	19.9
林內鄉	9	52.1	33.3	7	77.5	47.7	2	24.3	21.2
二崙鄉	26	100.6	62.1	15	108.5	85.2	11	91.5	34.6
崙背鄉	17	71.8	44.5	12	96.1	64.9	5	44.6	24.0
麥寮鄉	19	39.3	28.6	11	45.9	35.6	8	32.9	21.9
東勢鄉	18	128.6	66.6	14	180.4	92.4	4	64.1	43.3
褒忠鄉	5	40.4	21.1	2	30.1	10.1	3	52.4	38.8
臺西鄉	10	43.9	19.8	7	57.4	29.3	3	28.4	10.4
元長鄉	11	45.0	18.0	7	52.3	23.3	4	36.2	12.3
四湖鄉	13	58.7	30.0	6	49.7	29.4	7	69.6	31.6
口湖鄉	14	53.5	39.5	13	93.1	71.9	#N/A	#N/A	#N/A
水林鄉	11	45.9	47.9	8	61.2	72.5	3	27.6	19.4

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣慢性下呼吸道疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	259	38.5	12.7	191	54.8	22.7	68	20.9	5.2
斗六市	27	24.9	11.0	19	35.4	18.3	8	14.6	5.3
斗南鎮	19	43.3	12.8	10	45.0	17.3	9	41.6	10.1
虎尾鎮	24	33.9	13.6	18	50.4	24.1	6	17.1	6.1
西螺鎮	17	37.6	11.7	12	52.8	21.1	5	22.2	4.3
土庫鎮	13	46.2	15.9	9	61.3	27.8	4	29.7	4.3
北港鎮	11	28.4	9.4	8	39.9	15.4	3	16.0	6.4
古坑鄉	13	42.4	12.0	12	74.3	24.5	1	6.9	1.0
大埤鄉	7	37.8	9.3	7	71.1	22.5	-	-	-
莿桐鄉	12	42.6	16.0	11	74.9	33.8	-	-	-
林內鄉	11	63.6	22.1	10	110.6	45.6	1	12.1	2.2
二崙鄉	18	69.6	18.7	13	94.1	33.1	5	41.6	5.6
崙背鄉	4	16.9	5.2	3	24.0	9.6	-	-	-
麥寮鄉	5	10.3	6.2	3	12.5	9.5	2	8.2	2.8
東勢鄉	3	21.4	5.1	1	12.9	3.8	2	32.0	7.2
褒忠鄉	17	137.3	39.9	11	165.3	66.1	6	104.8	19.6
臺西鄉	12	52.7	18.1	8	65.6	22.9	4	37.8	17.6
元長鄉	6	24.6	4.8	4	29.9	8.3	2	18.1	1.9
四湖鄉	13	58.7	15.3	9	74.5	28.1	4	39.7	4.6
口湖鄉	9	34.4	12.2	9	64.4	26.9	-	-	-
水林鄉	18	75.1	18.4	14	107.0	30.9	4	36.8	10.0

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣慢性肝病及肝硬化死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	198	29.4	16.2	145	41.6	25.3	53	16.3	6.2
斗六市	16	14.8	8.8	10	18.6	12.2	6	11.0	5.6
斗南鎮	12	27.4	13.0	8	36.0	21.5	4	18.5	4.1
虎尾鎮	26	36.7	21.6	19	53.2	32.9	7	20.0	11.0
西螺鎮	8	17.7	13.5	7	30.8	23.6	-	-	-
土庫鎮	6	21.3	10.9	4	27.3	15.6	2	14.9	4.3
北港鎮	7	18.1	7.3	4	20.0	10.1	3	16.0	2.7
古坑鄉	5	16.3	10.0	3	18.6	13.6	2	13.8	6.0
大埤鄉	4	21.6	12.1	4	40.6	22.8	-	-	-
莿桐鄉	11	39.1	21.0	9	61.2	34.4	2	14.9	7.2
林內鄉	6	34.7	14.7	4	44.3	20.7	2	24.3	10.4
二崙鄉	11	42.6	25.3	10	72.4	44.8	-	-	-
崙背鄉	8	33.8	19.5	6	48.1	30.0	2	17.9	4.7
麥寮鄉	12	24.8	16.5	10	41.7	32.1	2	8.2	4.9
東勢鄉	14	100.0	46.4	11	141.8	71.7	3	48.1	14.0
褒忠鄉	6	48.5	33.8	6	90.2	59.1	-	-	-
臺西鄉	11	48.3	26.8	6	49.2	33.1	5	47.3	16.6
元長鄉	9	36.8	17.9	6	44.8	24.1	3	27.1	10.8
四湖鄉	9	40.7	27.2	8	66.2	46.9	-	-	-
口湖鄉	4	15.3	9.2	2	14.3	10.4	2	16.4	7.2
水林鄉	13	54.3	17.0	8	61.2	24.1	5	46.0	9.4

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣腎炎、腎病症候群及腎病變死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	189	28.1	10.3	92	26.4	12.2	97	29.8	8.1
斗六市	29	26.8	13.1	16	29.8	15.6	13	23.8	11.1
斗南鎮	8	18.2	7.7	4	18.0	10.3	4	18.5	4.9
虎尾鎮	18	25.4	10.7	8	22.4	11.1	10	28.5	10.2
西螺鎮	9	19.9	6.0	2	8.8	3.1	7	31.1	8.1
土庫鎮	11	39.1	12.1	6	40.9	17.3	5	37.2	7.2
北港鎮	11	28.4	12.0	5	24.9	14.2	6	32.1	7.8
古坑鄉	11	35.9	12.4	7	43.4	17.6	4	27.6	5.8
大埤鄉	13	70.2	24.6	7	71.1	31.2	6	69.1	15.1
莿桐鄉	10	35.5	11.4	4	27.2	11.2	6	44.6	11.1
林內鄉	9	52.1	22.0	5	55.3	28.0	4	48.5	16.0
二崙鄉	4	15.5	3.5	-	-	-	3	25.0	3.6
崙背鄉	10	42.2	11.3	6	48.1	18.7	4	35.7	4.6
麥寮鄉	10	20.7	12.7	3	12.5	10.1	7	28.8	15.3
東勢鄉	2	14.3	4.3	-	-	-	1	16.0	1.8
褒忠鄉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺西鄉	7	30.7	10.7	3	24.6	10.6	4	37.8	9.0
元長鄉	6	24.6	6.1	3	22.4	7.5	3	27.1	3.4
四湖鄉	10	45.2	15.4	5	41.4	18.2	5	49.7	9.4
口湖鄉	5	19.1	5.8	3	21.5	8.0	2	16.4	5.3
水林鄉	6	25.0	8.9	3	22.9	9.4	3	27.6	7.3

資料來源：衛生福利部統計處提供。

雲林縣高血壓性疾病死亡概況--鄉鎮市別

民國110年

單位：人

鄉鎮市別	合計			男性			女性		
	死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口		死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率		死亡率	標準化死亡率
雲林縣	263	39.0	12.8	125	35.9	16.0	138	42.4	9.4
斗六市	42	38.7	17.7	23	42.8	24.0	19	34.7	12.4
斗南鎮	18	41.0	14.3	10	45.0	21.7	8	37.0	7.5
虎尾鎮	18	25.4	10.2	6	16.8	8.1	12	34.2	11.8
西螺鎮	16	35.4	12.7	8	35.2	17.1	8	35.5	7.5
土庫鎮	8	28.4	7.1	5	34.1	12.4	3	22.3	3.8
北港鎮	9	23.2	8.4	4	20.0	9.5	5	26.7	7.5
古坑鄉	27	88.1	21.8	9	55.8	21.8	18	124.0	19.6
大埤鄉	13	70.2	22.7	3	30.5	14.4	10	115.1	29.0
莿桐鄉	10	35.5	9.9	3	20.4	7.8	7	52.1	11.9
林內鄉	7	40.5	14.3	5	55.3	22.3	2	24.3	6.8
二崙鄉	12	46.4	12.1	7	50.6	18.3	5	41.6	5.6
崙背鄉	15	63.3	16.4	5	40.1	16.2	10	89.3	15.2
麥寮鄉	21	43.5	25.8	13	54.2	41.3	8	32.9	14.1
東勢鄉	6	42.9	8.9	2	25.8	7.7	4	64.1	10.2
褒忠鄉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺西鄉	5	21.9	8.6	3	24.6	10.9	2	18.9	5.6
元長鄉	10	40.9	8.1	5	37.4	11.4	5	45.2	5.3
四湖鄉	7	31.6	7.1	5	41.4	14.4	2	19.9	2.0
口湖鄉	10	38.2	11.4	5	35.8	16.4	5	40.9	5.8
水林鄉	9	37.6	9.0	4	30.6	11.3	5	46.0	4.0

資料來源：衛生福利部統計處提供。